

| | | | |
|---------------------|--|--------------------------|--------------|
| EAN: | 4013288229434 | Mål: | 230x60x14 mm |
| Delenr.: | 05006586001 | Vekt: | 32 g |
| Artikkelnr.: | Kraftform Kompakt VDE 3067 i TORX® TIE SB | Opprinnelsesland: | CZ |
| | | Tolltariffnr.: | 82054000 |

- Kraftform Kompakt VDE utskiftbar klinge for TORX® skruer
- Isolert, testet enkeltvis i samsvar med IEC 60900
- Klinge i rustfritt stål motvirker rustoverføring
- Den nødvendige hardheten og styrken sikres med vakuumherding
- 9 mm sekskantdrev med avskrånet innføring
- Take it easy verktøyidentifikasjon: Fargekoding etter profil samt laseretset størrelsesangivelse
- Sekskantet rullestopp for at den ikke skal rulle vekk

VDE utskiftbar klinge i rustfritt stål for Kraftform Kompakt system håndtak/utskiftbare klinger. Lynrask utskifting av klingen uten spesialverktøy. Verktøy som er testet enkeltvis i samsvar med IEC 60900. Enkeltvis testing ved 10 000 V for sikkert arbeid ved tillatt spenning på 1000 V. Verktøyene i rustfritt stål fra Wera er vakuumherdet og har derfor hardheten og fastheten som kreves for skrueforbindelser. De kan uten videre brukes i industrien. Med Take it easy verktøyidentifikasjon: Fargekoding etter profil samt laseretset størrelsesangivelse. Den sekskantede rullestoppen forhindrer at klingen ruller bort.

Nettlenke

<https://www.wera.de/no/05006586001>

Wera - Kraftform Kompakt VDE 3067 i TORX® TIE SB
05006586001 - 4013288229434

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Skrue rustfritt stål mot rustfritt stål!



Løsningen på problemet med fremmedrust: Skru rustfritt stål mot rustfritt stål! Wera-verktøy i rustfritt stål er fremstilt i rustfritt stål, slik at uønsket fremmedrust unngås.

Vakuumerdet



De rustfrie verktøyene fra Wera er vakuumerdet og har derfor hardheten og styrken som kreves for skrueforbindelser. Det finnes ingen begrensninger når det gjelder industribruk.

Testet enkeltvis




Verktøyet er testet for sikkerhet mot støt ved 10000 V, noe som gir brukeren en beroligende visshet om at isolasjonen er testet. Wera VDE-verktøy blir utsatt for denne testen bit for bit. Sikkert arbeid opp til 1000 V er dermed garantert.

Utskiftbare klinger for håndtak




De VDE-isolerte Kraftform Kompakt utskiftbare klingene i rustfritt stål er egnet for håndtaket 3817 VDE Stainless.

Håndtak / utskiftbart klingsystem – Kraftform Kompakt VDE




Håndtak / utskiftbart klingsystem muliggjør raskt bytte av klinger for en rekke ulike bruksområder.

Take it easy verktøyidentifikasjon




Kraftform Kompakt VDE utskiftbare klinger er utstyrt med Take it easy verktøyidentifikasjon. Fargekodingen etter profil og laseretset størrelsesangivelse gjør det enkelt og raskt å finne verktøyet du trenger.

Sekskantet rullestopp for at den ikke skal rulle vekk



Kraftform Kompakt utskiftbare klinger har en rullestopp. Den sekskantede formen hindrer at den utskiftbare klingen ruller bort på arbeidsplassen.

Rask snurring



Håndflaten kan støttes behagelig på den avrundede formen på bakre ende av de utskiftbare klingene. Dette gjør at klingen kan snurres raskt og skruingen kan akselereres.

Nettlenke

<https://www.wera.de/no/05006586001>

Wera - Kraftform Kompakt VDE 3067 i TORX® TiE SB
05006586001 - 4013288229434

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Innhold i sett:

Kraftform Kompakt VDE 3067 i TORX® Take it easy, rustfritt stål, TX 8 x 157 mm
1x TX 8 x 157 mm



Nettlenke

<https://www.wera.de/no/05006586001>

Wera - Kraftform Kompakt VDE 3067 i TORX® TiE SB
05006586001 - 4013288229434

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de