



|                     |                                                                  |                          |              |
|---------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|
| <b>EAN:</b>         | 4013288229656                                                    | <b>Mål:</b>              | 190x90x60 mm |
| <b>Delenr.:</b>     | 05006630001                                                      | <b>Vekt:</b>             | 330 g        |
| <b>Artikkelnr.:</b> | Kraftform Kompakt VDE<br>Stainless 8 extra slim 1 Tool<br>Finder | <b>Opprinnelsesland:</b> | CZ           |
|                     |                                                                  | <b>Tolltariffnr.:</b>    | 82054000     |

- VDE-isolert Kraftform håndholder 3817 VDE med rullestopp
- VDE utskiftbare klinger (157 mm lange) med praktisk snurrefunksjon, rullestopp og Take it easy verktøyidentifikasjon: Fargekoding etter profil samt laseretset størrelsesangivelse
- De utskiftbare VDE-klingene i rustfritt stål er testet enkeltvis og har delvis redusert klingediameter
- Klinger av rustfritt stål for å motvirke fremmedrust
- Den nødvendige hardheten og styrken sikres med vakuumherding
- Verktøy som er testet enkeltvis i samsvar med IEC 60900 ved 10000 V
- I robust sammenleggbart Futteral
- Egnet for Wera 2go

1 håndholder 3817 VDE Kraftform for ergonomisk arbeid. 7 VDE utskiftbare klinger i rustfritt stål, til dels med redusert klingediameter (iS), slik at også dyptsittende skrue- og fjærelementer kan nås og brukes: Fargekoding etter profil samt laseretset størrelsesangivelse - for enkel og rask tilgang til det verktøyet du trenger. Verktøy som er testet enkeltvis i samsvar med IEC 60900. Enkeltvis testing ved 10 000 V for sikkert arbeid ved tillatt spenning på 1000 V. Verktøyene i rustfritt stål fra Wera er vakuumherdet og har derfor hardheten og fastheten som kreves for skrueforbindelser. De kan uten videre brukes i industrien. I solid Futteral til å ha i beltet. Futteralet er egnet for montering på vegg, hylle, verktøyyogn og Wera 2go-systemet takket være borrelåssystemet på baksiden.



### Nettlenke

[https://products.wera.de/no/kraftform\\_kompakt\\_kraftform\\_kompakt\\_vde\\_stainless\\_kraftform\\_kompakt\\_vde\\_stainless\\_8\\_extra\\_slim\\_1\\_tool\\_finder.html](https://products.wera.de/no/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_vde_stainless_kraftform_kompakt_vde_stainless_8_extra_slim_1_tool_finder.html)

Wera - Kraftform Kompakt VDE Stainless 8 extra slim 1 Tool Finder  
05006630001 - 4013288229656

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

## Kraftform Kompakt VDE rustfri

### Skru rustfritt stål mot rustfritt stål!




Kraftform Kompakt-serien med utskiftbare klinger står for lav vekt, lite plassbehov og høy fleksibilitet.




Løsningen på problemet med fremmedrust: Skru rustfritt stål mot rustfritt stål! Wera-verktøy i rustfritt stål er fremstilt i rustfritt stål, slik at uønsket fremmedrust unngås.

### Testet enkeltvis



Kraftform Kompakt VDE-settene er kontrollert i henhold til IEC 60900 ved 10000 V. Den 10 ganger høyere testbelastningen på 10000 V garanterer at arbeidet er sikkert ved den maksimalt tillatte spenningen på 1 000 V.

### Redusert klingediameter for dyptsittende skruer




Redusert klingediameter med integrert beskyttelsesisolering som gir enkel tilgang til dyptsittende skruer og fjærelementer, testet enkeltvis i henhold til IEC 60900.

### Håndtak / utskiftbart klingsystem – Kraftform Kompakt VDE




Håndtak / utskiftbart klingsystem muliggjør raskt bytte av klinger for en rekke ulike bruksområder.

### Take it easy verktøyidentifikasjon




Kraftform Kompakt VDE utskiftbare klinger er utstyrt med Take it easy verktøyidentifikasjon. Fargekodingen etter profil og laseretset størrelsesangivelse gjør det enkelt og raskt å finne verktøyet du trenger.

### Sekskantet rullestopp for at den ikke skal rulle vekk



Kraftform Kompakt utskiftbare klinger har en rullestopp. Den sekskantede formen hindrer at den utskiftbare klingen ruller bort på arbeidsplassen.

### Rask snurring



Håndflaten kan støttes behagelig på den avrundede formen på bakre ende av de utskiftbare klingene. Dette gjør at klingen kan snurres raskt og skruingen kan akselereres.

## Nettlenke

[https://products.wera.de/no/kraftform\\_kompakt\\_kraftform\\_kompakt\\_vde\\_stainless\\_kraftform\\_kompakt\\_vde\\_stainless\\_8\\_extra\\_slim\\_1\\_tool\\_finder.html](https://products.wera.de/no/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_vde_stainless_kraftform_kompakt_vde_stainless_8_extra_slim_1_tool_finder.html)

Wera - Kraftform Kompakt VDE Stainless 8 extra slim 1 Tool Finder  
05006630001 - 4013288229656

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

## Kraftform Kompakt VDE Stainless 8 extra slim 1 Tool Finder, 8-deler



### Kraftform Kompakt VDE rustfri

#### Innhold i sett:

##### 3817 VDE Kraftform-skruetrekker håndtak Stainless, 9 x 98 mm



05003991001

1x 9 x 98 mm



##### Kraftform Kompakt VDE 3067 i TORX® Take it easy, rustfritt stål, TX 8 x 157 mm



1x TX 8 x 157 mm

1x TX 9 x 157 mm

1x TX 10 x 157 mm

1x TX 30 x 157 mm

##### Kraftform Kompakt VDE 3067 iS TORX® Take it easy, rustfritt stål, TX 15 x 157 mm



1x TX 15 x 157 mm

1x TX 20 x 157 mm

1x TX 25 x 157 mm

##### Krok og borrelåstape 70, 70 x 50 mm

1x 70 x 50 mm



#### Nettlenke

[https://products.wera.de/no/kraftform\\_kompakt\\_kraftform\\_kompakt\\_vde\\_stainless\\_kraftform\\_kompakt\\_vde\\_stainless\\_8\\_extra\\_slim\\_1\\_tool\\_finder.html](https://products.wera.de/no/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_vde_stainless_kraftform_kompakt_vde_stainless_8_extra_slim_1_tool_finder.html)

Wera - Kraftform Kompakt VDE Stainless 8 extra slim 1 Tool Finder  
05006630001 - 4013288229656

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)