




EAN:	4013288238634	Mål:	235x165x65 mm
Delenr.:	05006635001	Vekt:	860 g
Artikkelnr.:	Kraftform Kompakt VDE Safe-Torque Speed Schaltschrank-Set Basic 2		
	Opprinnelsesland:	CZ	
	Tolltariffnr.:	82054000	

- Verktøysett med de 11 viktigste verktøyene for forskruninger i koblingsskap, inkludert utskiftbare blader for innvendig firkant skruer
- Verktøy som er testet enkeltvis i samsvar med IEC 60900
- VDE-dreiemomentholder 7516 med 5 forhåndsinnstilte verdier (2,4; 2,8; 3,2; 3,6; 4,0 Nm)
- Nøyaktighet $\pm 10\%$
- Speed: Ekstremt rask innstilling av tiltrekkingsmomenter
- Trygt: Sklisikker momentfunksjon for høyre-/venstrehåndstilrekking med utløsningsmekanisme
- Torque Lock-funksjon: For høye løsnings- og tiltrekkingsmomenter uten dreiemoment
- Håndtak 817 VDE til Kraftform Kompakt utskiftbare klinger

Kraftform Kompakt VDE-verktøysett med de 11 viktigste verktøyene for forskruninger i koblingsskap. 1 Safe-Torque Speed momentskrutrekker 7516 VDE med fem valgbare maksimale tiltrekkingsmomenter (2,4; 2,8; 3,2; 3,6; 4,0 Nm), med en fast posisjon (Torque Lock) for ubegrenset tiltrekkingsmoment, numerisk visning av momentverdi, pålitelig utløsningsmekanisme når det innstilte tiltrekkingsmomentet er nådd, nøyaktighet $\pm 10\%$, 1 håndverktøyholder 817 VDE. Momentskrutrekker og håndholder eksklusivt for Wera VDE utskiftbare klinger. 9 VDE utskiftbare klinger (hver på 157 mm) med Take it easy verktøyidentifikasjon: Fargekoding i henhold til profiler og lasergradert størrelsesangivelse, med redusert klingediameter (iS), slik at selv lavtliggende skrue- og fjærelementer kan nås og bearbejdes. I robust tekstilfutteral for ryddig oppbevaring og praktisk transport.




Nettlenke

<https://www.wera.de/no/05006635001>

Wera - Kraftform Kompakt VDE Safe-Torque Speed Schaltschrank-Set Basic 2
05006635001 - 4013288238634

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Verktøysett for skrueforbindelser i koblingsskap



Verktøysett med de 11 viktigste verktøyene for skrueforbindelser i koblingsskap. Inkluderer Safe-Torque Speed momentskrutrekker med fem raskt valgbare maksimale tiltrekkingsmomenter, en 817 VDE-håndverktøyholder og 9 VDE-utskiftbare klinger.

Testet enkeltvis




Kraftform Kompakt VDE-settene er kontrollert i henhold til IEC 60900 ved 10000 V. Den 10 ganger høyere testbelastningen på 10000 V garanterer at arbeidet er sikkert ved den maksimalt tillatte spenningen på 1 000 V.

Rask justering av moment



De valgbare tiltrekkingsmomentene på Safe-Torque Speed momentskrutrekkerne 7516 VDE kan stilles inn raskt ved hjelp av skyvebryteren.

Sikker overføring av dreiemoment




Dreiemomentfunksjon med utløsningsmekanisme, for tiltrekking med/mot urviseren på Safe-Torque Speed momentskrutrekker 7516 VDE forhindrer utilsiktet overføring av for høye dreiemomenter.

Hørbart og merkbart sperresignal




Det tydelig hørbare og merkbare sperresignalet fra Safe-Torque Speed-momentskrutrekkeren indikerer at det innstilte dreiemomentet er nådd.

Håndtak / utskiftbart klingsystem




Håndtak / utskiftbart klingsystem muliggjør raskt bytte av klinger for en rekke ulike bruksområder.

VDE utskiftbar klinge med mindre akseldiameter (iS)



Redusert klingediameter med integrert beskyttelsesisolering som gir enkel tilgang til dyptsittende skruer og fjærelementer, testet enkeltvis i henhold til IEC 60900.

Take it easy verktøyidentifikasjon:



Kraftform Kompakt VDE utskiftbare klinger er utstyrt med Take it easy verktøyidentifikasjon. Fargekodingen etter profil og laseretset størrelsesangivelse gjør det enkelt og raskt å finne verktøyet du trenger.

Innhold i sett:

7516 VDE Kraftform Safe-Torque Speed momentskrutrekker, 2,4-4,0 Nm, 9 x 2,4 Nm x 2,8 Nm x 3,2 Nm x 3,6 Nm x 4,0 Nm x 192 mm



05075876001

1x 9 x 2,4 Nm x 2,8 Nm x 3,2 Nm x 3,6 Nm x 4,0 Nm x 192 mm



817 Kraftform Håndholder, 9 x 98 mm



05003990001

1x 9 x 98 mm



Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy, PH 1 x 157 mm



05006512001

1x PH 1 x 157 mm

05006513001

1x PH 2 x 157 mm



Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy, 0.6 x 3.5 x 157 mm



05006506001

1x 0.6 x 3.5 x 157 mm

05006507001

1x 0.8 x 4 x 157 mm



Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX® Take it easy, TX 15 x 157 mm



05006540001

1x TX 15 x 157 mm

05006541001

1x TX 20 x 157 mm

05006542001

1x TX 25 x 157 mm



Kraftform Kompakt VDE 68 iS Take it easy, # 1 x 157 mm



05006545001

1x # 1 x 157 mm


05006546001

1x # 2 x 157 mm



Krok og borrelåstape 120, 120 x 50 mm

1x 120 x 50 mm



Nettlenke

<https://www.wera.de/no/05006635001>

Wera - Kraftform Kompakt VDE Safe-Torque Speed Schaltschrank-Set Basic 2
05006635001 - 4013288238634

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de