Kraftform Kompakt VDE Safe-Torque Speed Basic 2 koblingsskapssett, 11-deler

EAN:	4013288238634	**Mål:**	235x165x65 mm
Delenr.:	05006635001	**Vekt:**	860 g
Artikkelnr.:	Kraftform Kompakt VDE Safe-Torque Speed Schaltschrank-Set Basic 2	**Opprinnelsesland:**	CZ
		Tolltariffnr.:	82054000

- Verktøysett med de 11 viktigste verktøyene for forskruninger i koblingsskap, inkludert utskiftbare blader for innvendig firkant skruer
- Verktøy som er testet enkeltvis i samsvar med IEC 60900
- VDE-dreiemomentholder 7516 med 5 forhåndsinnstilte verdier (2,4; 2,8; 3,2; 3,6; 4,0 Nm)
- Nøyaktighet ±10 %
- Speed: Ekstremt rask innstilling av tiltrekkingsmomenter
- Trygt: Sklisikker momentfunksjon for høyre-/venstrehåndstilrekking med utløsningsmekanisme
- Torque Lock-funksjon: For høye løsnings- og tiltrekkingsmomenter uten dreiemoment
- Håndtak 817 VDE til Kraftform Kompakt utskiftbare klinger

Kraftform Kompakt VDE-verktøysett med de 11 viktigste verktøyene for forskruninger i koblingsskap. 1 Safe-Torque Speed momentskrutrekker 7516 VDE med fem valgbare maksimale tiltrekkingsmomenter (2,4; 2,8; 3,2; 3,6; 4,0 Nm), med en fast posisjon (Torque Lock) for ubegrenset tiltrekkingsmoment, numerisk visning av momentverdi, pålitelig utløsningsmekanisme når det innstilte tiltrekkingsmomentet er nådd, nøyaktighet ±10 %, 1 håndverktøyholder 817 VDE. Momentskrutrekker og håndholder eksklusivt for Wera VDE utskiftbare klinger. 9 VDE utskiftbare klinger (hver på 157 mm) med Take it easy verktøyidentifikasjon: Fargekoding i henhold til profiler og lasergradert størrelsesangivelse, med redusert klingediameter (iS), slik at selv lavtliggende skrue- og fjærelementer kan nås og bearbeides. I robust tekstilfutteral for ryddig oppbevaring og praktisk transport.

VDE TOOL
TORQUE TOOL
FOR BOTH DIRECTIONS
2.4 2.8 3.2 3.6 4.0
ADJUSTABLE
SAFE TORQUE
ON / OFF
TORQUE LOCK
TAKE IT EASY TOOL FINDER
EXTRA SLIM
WERA 2GO COMPATIBLE
ANTI ROLL-OFF
KRAFTFORM ERGONOMICS

Nettlenke
https://www.wera.de/no/05006635001

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Verktøysett for skrueforbindelser i koblingsskap



Verktøysett med de 11 viktigste verktøyene for skrueforbindelser i koblingsskap. Inkluderer Safe-Torque Speed momentskrutrekker med fem raskt valgbare maksimale tiltrekkingsmomenter, en 817 VDE-håndverktøyholder og 9 VDE-utskiftbare klinger.

Testet enkeltvis

Kraftform Kompakt VDE-settene er kontrollert i henhold til IEC 60900 ved 10000 V. Den 10 ganger høyere testbelastningen på 10000 V garanterer at arbeidet er sikkert ved den maksimalt tillatte spenningen på 1 000 V.

Rask justering av moment

De valgbare tiltrekkingsmomentene på Safe-Torque Speed momentskrutrekkerne 7516 VDE kan stilles inn raskt ved hjelp av skyvebryteren.

Sikker overføring av dreiemoment



Dreiemomentfunksjon med utløsningsmekanisme, for tiltrekking med/mot urviseren på Safe-Torque Speed momentskrutrekker 7516 VDE forhindrer utilsiktet overføring av for høye dreiemomenter.

Hørbart og merkbart sperresignal

Det tydelig hørbare og merkbare sperresignalet fra Safe-Torque Speed-momentskrutrekkeren indikerer at det innstilte dreiemomentet er nådd.

Håndtak / utskiftbart klingesystem



Håndtak / utskiftbart klingesystem muliggjør raskt bytte av klinger for en rekke ulike bruksområder.

VDE utskiftbar klinge med mindre akseldiameter (iS)



Redusert klingediameter med integrert beskyttelsesisolering som gir enkel tilgang til dyptsittende skruer og fjærelementer, testet enkeltvis i henhold til IEC 60900.

Take it easy verktøyidentifikasjon:



Kraftform Kompakt VDE utskiftbare klinger er utstyrt med Take it easy verktøyidentifikasjon.
Fargekodingen etter profil og laseretset størrelsesangivelse gjør det enkelt og raskt å finne verktøyet du trenger.

Nettlenke
https://www.wera.de/no/05006635001

Wera - Kraftform Kompakt VDE Safe-Torque Speed Schaltschrank-Set Basic 2
05006635001 - 4013288238634

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Innhold i sett:

7516 VDE Kraftform Safe-Torque Speed momentskrutrekker, 2,4-4,0 Nm, 9 x 2,4 Nm x 2,8 Nm x 3,2 Nm x 3,6 Nm x 4,0 Nm x 192 mm

05075876001	1x	9 x 2,4 Nm x 2,8 Nm x 3,2 Nm x 3,6 Nm x 4,0 Nm x 192 mm

817 Kraftform Håndholder, 9 x 98 mm

05003990001	1x	9 x 98 mm

Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy, PH 1 x 157 mm

05006512001	1x	PH 1 x 157 mm
05006513001	1x	PH 2 x 157 mm

Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy, 0.6 x 3.5 x 157 mm

05006506001	1x	0.6 x 3.5 x 157 mm
05006507001	1x	0.8 x 4 x 157 mm

Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX® Take it easy, TX 15 x 157 mm

05006540001	1x	TX 15 x 157 mm
05006541001	1x	TX 20 x 157 mm
05006542001	1x	TX 25 x 157 mm

Kraftform Kompakt VDE 68 iS Take it easy, # 1 x 157 mm

05006545001	1x	# 1 x 157 mm
05006546001	1x	# 2 x 157 mm

Krok og borrelåstape 120, 120 x 50 mm



	1x	120 x 50 mm

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de