



|                     |                                                  |                          |               |
|---------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|---------------|
| <b>EAN:</b>         | 4013288230058                                    | <b>Mål:</b>              | 210x130x80 mm |
| <b>Delenr.:</b>     | 05006641001                                      | <b>Vekt:</b>             | 802 g         |
| <b>Artikkelnr.:</b> | Kraftform Kompakt Turbo i Imperial 1 Tool Finder | <b>Opprinnelsesland:</b> | CZ            |
|                     |                                                  | <b>Tolltariffnr.:</b>    | 82054000      |

- 4-doblet skruhastighet takket være turbofunksjon (rent mekanisk - uten batteri)
- Aktivisering og deaktivering av turbofunksjonen ved ganske enkelt å trykke på en knapp
- Turbofunksjon spesielt for lettgående skrueforbindelser
- I forbindelse med skrueforbindelser med kontinuerlig økende moment kan den brukes uten turbofunksjon som en normal skrutrekker
- Robust, vedlikeholdsfritt gir av stål
- VDE utskiftbare klinger (157 mm lange) med praktisk snurrefunksjon, rullestopp og Take it easy verktøyidentifikasjon: Fargekoding etter profil samt laseretset størrelsesangivelse
- Redusert klingediameter med integrert isolasjon for dyptliggende skruer
- Verktøy som er testet enkeltvis i samsvar med IEC 60900 ved 10000 V

Mange brukere ønsker å kunne skru hurtigere uten å måtte kompromisse. Med en skrutrekker som er presis og som har kraft for den siste tiltrekningen, og dessuten også er mye hurtigere enn en vanlig skrutrekker. Løsningen er et planetgir som kan kobles inn: Integrert i skrutrekkerhåndtaket øker den arbeidshastigheten 4 ganger for lettgående skrueforbindelser rent mekanisk. Den ene hånden fikserer den fremre delen av håndtaket, den andre hånden dreier den bakre delen av håndtaket. Turbofunksjonen kan slås på eller av ved å trykke på en knapp. For å trekke til eller løsne en skrue med høyt moment eller til finjustering anbefales det at turbofunksjonen er koblet ut. Robust, vedlikeholdsfritt drev i stål med maksimalt moment på 14 Nm med deaktivert turbofunksjon. I VDE-utførelsen garanterer Kraftform Turbo håndholder 827 T i med iht. IEC 60900 enkeltvis testede Wera VDE utskiftbare klinger raskt og sikkert arbeid selv under spenning (opptil 1000 V). VDE utskiftbare klinger med Take it easy verktøyidentifikasjon: Fargekoding etter profil samt laseretset størrelsesangivelse - for enkel og rask tilgang til det verktøyet du trenger. I solid futteral til å ha i beltet. Tekstilfutteralet har en bestrykningssone på baksiden. Ved hjelp av de medfølgende selvklebende borrelåsene kan tekstilfutteralet festes til Wera 2go-komponentene. Eller til en vegg, hylle eller verktøyvogn.




### Nettlenke

[https://products.wera.de/no/kraftform\\_kompakt\\_kraftform\\_kompakt\\_turbo\\_kraftform\\_kompakt\\_turbo\\_i\\_imperial\\_1\\_tool\\_finder.html](https://products.wera.de/no/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_turbo_kraftform_kompakt_turbo_i_imperial_1_tool_finder.html)

Wera - Kraftform Kompakt Turbo i Imperial 1 Tool Finder  
05006641001 - 4013288230058

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

### Raskere å skru




Konstruksjonen av Kraftform Turbo gir mulighet for en rent mekanisk firedobling av hastigheten ved manuell skruing, særlig i forbindelse med lettgående skrueforbindelser, og det uten strøm!

### Robust, vedlikeholdsfritt gir av stål




Den robuste utførelsen av stål er vedlikeholdsfri og sikrer en lang levetid for produktet.

### Håndtak / utskiftbart klingsystem



Med sin 9 mm holder egner Kraftform Turbo seg for alle Wera Kraftform Kompakt VDE utskiftbare klinger. Systemet med holderen og utskiftbare klinger står for fleksibelt arbeid med mange skrueprofiler.

### Testet enkeltvis




Den individuelle testingen ved 10000 volt i henhold til IEC 60900 garanterer sikkert arbeid ved spenninger opptil 1000 volt.

### Med og uten turbo



Turbofunksjonen er lett å aktivere ved behov bare ved å trykke på en knapp. For å trekke til eller løsne en skrue med høyt moment eller til finjustering anbefales det at turbofunksjonen er koblet ut.

### VDE utskiftbar klinge med mindre akseldiameter



Redusert klingediameter med integrert beskyttelsesisolering som gir enkel tilgang til dyptsittende skruer og fjærelementer, testet enkeltvis i henhold til IEC 60900.

### PlusMinus skrutrekkere



For bruk i rekkeklemmer, kontrollskap, brytere, releer, stikkontakter osv.

### Nettlenke

[https://products.wera.de/no/kraftform\\_kompakt\\_kraftform\\_kompakt\\_turbo\\_kraftform\\_kompakt\\_turbo\\_i\\_imperial\\_1\\_tool\\_finder.html](https://products.wera.de/no/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_turbo_kraftform_kompakt_turbo_i_imperial_1_tool_finder.html)

Wera - Kraftform Kompakt Turbo i Imperial 1 Tool Finder  
05006641001 - 4013288230058

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

## Kraftform Kompakt Turbo i Imperial 1 Tool Finder, 16-deler



### Kraftform Kompakt Turbo

#### Innhold i sett:

##### 827 T i Kraftform Turbo Håndholder, 9 x 125 mm

05057481001

1x 9 x 125 mm



##### 817 Kraftform-håndholder, 9 x 98 mm



05003990001

1x 9 x 98 mm



##### Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy, PH 1 x 157 mm



05006512001

1x PH 1 x 157 mm



05006513001

1x PH 2 x 157 mm

##### Kraftform Kompakt VDE 62 iS PH/S Take it easy, # 1 x 157 mm



05006516001

1x # 1 x 157 mm



05006517001

1x # 2 x 157 mm

##### Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX® Take it easy, TX 10 x 157 mm



05006534001

1x TX 10 x 157 mm



##### Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX® Take it easy, TX 15 x 157 mm



05006540001

1x TX 15 x 157 mm



05006541001

1x TX 20 x 157 mm

05006542001

1x TX 25 x 157 mm

##### Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy, 0.4 x 2.5 x 157 mm



05006500001

1x 0.4 x 2.5 x 157 mm



##### Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy, 0.6 x 3.5 x 157 mm



05006506001

1x 0.6 x 3.5 x 157 mm



05006507001

1x 0.8 x 4 x 157 mm

05006508001

1x 1 x 5.5 x 157 mm

##### Kraftform Kompakt VDE 68 iS Take it easy, # 1 x 157 mm



05006545001

1x # 1 x 157 mm



05006546001

1x # 2 x 157 mm

##### Krok og borrelåstape 120, 120 x 50 mm

1x 120 x 50 mm



#### Nettlenke

[https://products.wera.de/no/kraftform\\_kompakt\\_kraftform\\_kompakt\\_turbo\\_kraftform\\_kompakt\\_turbo\\_i\\_imperial\\_1\\_tool\\_finder.html](https://products.wera.de/no/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_turbo_kraftform_kompakt_turbo_i_imperial_1_tool_finder.html)

Wera - Kraftform Kompakt Turbo i Imperial 1 Tool Finder  
05006641001 - 4013288230058

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)