



|                     |               |                          |              |
|---------------------|---------------|--------------------------|--------------|
| <b>EAN:</b>         | 4013288222671 | <b>Mål:</b>              | 205x39x39 mm |
| <b>Delenr.:</b>     | 05007900001   | <b>Vekt:</b>             | 89 g         |
| <b>Artikkelnr.:</b> | 1834          | <b>Opprinnelsesland:</b> | CZ           |
|                     |               | <b>Tolltariffnr.:</b>    | 82054000     |

- Sporskrutrekker - verkstedklinge
- Kraftform Serie 1800 håndtak for høyt moment
- Myke grepssoner for høy kraftoverføring
- Harde grepssoner for or trykk med Ball-Grip
- Håndtaksfordypninger for fingre gjør det mulig med fine justeringsarbeider
- Smal overgang mellom håndtak og klinge for skruer som sitter dypt og er vanskelige å nå på trange steder
- Med Take it easy verktøyidentifikasjon: Fargekoding i henhold til profil og størrelsesstempel
- Lasertip-spiss for bedre feste i skruhodet

Skrutrekker med Kraftform Serie 1800 håndtak for krysssporskruer. Håndtaket ligger glimrende i hånden. Ballformen muliggjør overføring av høye momenter. De myke grepssonene sikrer et godt grep og kraftoverføring med lite tap. De harde grepssonene tillater stor kraftoverføring, også når du trykker med håndballen. Finger-håndtaksfordypningene i øvre ende av håndtaket forenkler fine justeringsarbeider under skruing. På grunn av den smale overgangen mellom håndtak og klinge kommer du godt til, også for skruer som sitter dypt og er vanskelige å nå på trange steder. Rullestoppen i bakre ende av håndtaket gjør at verktøyet ikke så lett ruller bort på arbeidsplassen. Spissen på Wera Lasertip-skrutrekkerne gjøres mikroskopisk ru ved hjelp av laserstråler. Denne ru overflaten "biter" seg bokstavelig talt fast i skru sporet. Dermed forhindres det at verktøyet utilsiktet glipper ut av skruen.



### Nettlenke

[https://products.wera.de/no/new\\_products\\_2025\\_kraftform\\_ball-grip\\_series\\_1800\\_1834.html](https://products.wera.de/no/new_products_2025_kraftform_ball-grip_series_1800_1834.html)

Wera - 1834  
05007900001 - 4013288222671

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

**Lasertip hindrer utglidning**


Det hender stadig vekk at verktøyspissene glipper ut av skruehodet når man skrur, og noen ganger medfører det skade på dyrebare overflater eller også personskade. Spissene på Wera Lasertip-skrutrekkerne gjøres mikroskopisk ru ved hjelp av laser. Denne ru overflaten "biter" seg bokstavelig talt inn i skruehodet. Utsiktede glipp hører dermed fortiden til.

**Lasertip**

Ved å bruke et presist fokusert laserlys skapes en overflatestruktur med skarpe kanter. Laserbehandlingen medfører en hardhet i sporene på opptil 1000 HV 0,3. Wera Lasertip-spissene "biter" seg fast i skruehodet og hindrer at verktøyet glipper ut av det. Tilgjengelig til skrutrekke for spor, stjerne- og Pozidriv-skruer.

**Redusert kontakttrykk**

Wera Lasertip krever mindre kontakttrykk og gir økt kraftoverføring. Det gir sikrere og mer komfortabel skruing.

**Kraftform Ball-Grip for høye momenter**

Det ergonomisk utformede Kraftform Ball-håndtaket ligger perfekt i hånden. Ballformen gjør det mulig å overføre høye momenter under skruingen.

**Myke grepszoner for høy kraftoverføring**


Materialet som brukes til de myke sonene til Kraftform Ball-Grip-grepet sikrer en sklisikker følelse og kraftoverføring med lite tap.

**Harde grepszoner for or trykk med Ball-Grip**

De harde håndtakssonene til Kraftform Ball-Grip tillater stor kraftoverføring, også når du trykker med håndballen.

**Håndtaksfordypninger for justeringsarbeid**

Finger-håndtaksfordypningen i den øvre enden av Kraftform Ball-Grip gjør det mulig med nøyaktig justeringsarbeid ved tiltrekking.

**For trange skrusituasjoner**

På grunn av den smale overgangen mellom håndtak og klinge kommer du godt til, også for skruer som sitter dypt og er vanskelige å nå på trange steder.

**Flere varianter av denne produktfamilien:**

|             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|             | mm                                                                                  | mm                                                                                  | mm                                                                                  | mm                                                                                  | mm                                                                                  | mm                                                                                    | inch                                                                                  | inch                                                                                  | inch                                                                                  |
| 05007900001 | 1,0                                                                                 | 6,0                                                                                 | 70                                                                                  | 100                                                                                 | 135                                                                                 | 6,0                                                                                   | 1/4"                                                                                  | 2 25/32"                                                                              | 4"                                                                                    |
| 05007901001 | 1,0                                                                                 | 6,0                                                                                 | 120                                                                                 | 150                                                                                 | 135                                                                                 | 6,0                                                                                   | 1/4"                                                                                  | 4 23/32"                                                                              | 6"                                                                                    |

**Nettlenke**

[https://products.wera.de/no/new\\_products\\_2025\\_kraftform\\_ball-grip\\_series\\_1800\\_1834.html](https://products.wera.de/no/new_products_2025_kraftform_ball-grip_series_1800_1834.html)

Wera - 1834

05007900001 - 4013288222671

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

1834 Kraftform Ball-Grip sporskrutrekker - Verkstedklinge, 1 x 6 x 100 mm

Kraftform Ball-Grip – Serie 1800



Nettlenke

[https://products.wera.de/no/new\\_products\\_2025\\_kraftform\\_ball-grip\\_series\\_1800\\_1834.html](https://products.wera.de/no/new_products_2025_kraftform_ball-grip_series_1800_1834.html)

Wera - 1834

05007900001 - 4013288222671

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)