



<b>EAN:</b>	4013288039996	<b>Mål:</b>	130x22x22 mm
<b>Delenr.:</b>	05008006001	<b>Vekt:</b>	16 g
<b>Artikkelnr.:</b>	335	<b>Opprinnelsesland:</b>	CZ
		<b>Tolltariffnr.:</b>	82054000

- Sporskutrekker-elektrikerklunge
- Kraftform flerkomponenthåndtak for hurtig og ergonomisk arbeid
- Med Take it easy verktøyidentifikasjon: Fargekoding i henhold til profil og størrelsesstempel
- Sekskantet rullestopp for at den ikke skal rulle vekk
- Nicromatt

Høykvalitets Kraftform Plus-skrutrekker med elektrikerklunge. Flerkomponents Kraftform Plus-håndtak for komfortabelt ergonomisk arbeid, slik at blemmer og trøler unngås. Harde grepssoner gir høy arbeidshastighet mens myke grepssoner garanterer høy momentoverføring. Take it easy verktøyidentifikasjon med fargekoding i henhold til profil og størrelsesstempel for enkel og rask tilgang til riktig verktøy. Sekskant-rullestopp som hindrer at verktøyet ruller bort fra arbeidsstedet, et vanlig irritasjonsmoment.



#### Nettlenke

[https://products.wera.de/no/screwdrivers\\_kraftform\\_plus\\_series\\_300\\_335.html](https://products.wera.de/no/screwdrivers_kraftform_plus_series_300_335.html)

Wera - 335  
05008006001 - 4013288039996

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

### Lasertip hindrer utglidning



Kraftform Plus skrutrekkerne - håndfast ergonomi. Skånsomme mot hender og armer selv ved intensiv bruk. I kombinasjon med øvrige tekniske og praktiske produktfordeler, blant annet Lasertip-spissen for sikker plassering i skruen, er Kraftform-skrutrekkerne det perfekte alternativet når det gjelder manuell skruing.



Det hender stadig vekk at verktøyspissen glipper ut av skruehodet når man skrur, og noen ganger medfører det skade på dyrebare overflater eller også personskade. Spissene på Wera Lasertip-skrutrekkerne gjøres mikroskopisk ru ved hjelp av laser. Denne ru overflaten "biter" seg bokstavelig talt inn i skruehodet. Utilsiktete glipp hører dermed fortiden til.

### Lasertip



Ved å bruke et presist fokusert laserlys skapes en overflatestruktur med skarpe kanter. Laserbehandlingen medfører en hardhet i sporene på opptil 1000 HV 0,3. Wera Lasertip-spissene "biter" seg fast i skruehodet og hindrer at verktøyet glipper ut av det. Tilgjengelig til skrutrekkerne for spor, stjerne- og Pozidriv-skruer.

### Redusert kontaktrykk



Wera Lasertip krever mindre kontaktrykk og gir økt kraftoverføring. Det gir sikrere og mer komfortabel skruing.


### Nettlenke

[https://products.wera.de/no/screwdrivers\\_kraftform\\_plus\\_series\\_300\\_335.html](https://products.wera.de/no/screwdrivers_kraftform_plus_series_300_335.html)

Wera - 335

05008006001 - 4013288039996

Take it easy  
verktøyidentifikasjon



Skuttrekkere med Take it easy verktøyidentifikasjon: Fargekoding i henhold til profil og størrelsesstempel.

Kraftform



Grunntanken bak prototypen til Kraftform håndtaket - at hånden skal diktere formen på håndtaket - har så langt vist seg å være korrekt. I samarbeid med det internasjonalt anerkjente Fraunhofer IAO-instituttet utviklet Wera allerede på 1960-tallet et skrutrekkerhåndtak som var tilpasset formen på menneskehånden. Etter en lang utviklingsfase ble Wera Kraftform håndtaket lansert på markedet i 1968. Opp gjennom årene har produktet blitt optimert ved hjelp av ny teknologi, men formen er blitt beholdt. Menneskehånden har tross alt ikke endret seg siden den gang.

Hindrer håndskader



Kraftform håndtaket har en form som gjør at det ligger perfekt i hånden og hindrer håndskader som blommer og sår.

Raskt bytte av håndstilling



De harde materialene i håndtaket sørger for rask håndtering uten risiko for at huden "kleber" seg til håndtaket. De harde sonene rundt har stor diameter og beveger seg som hjul i hånden.








Nettlenke

[https://products.wera.de/no/screwdrivers\\_kraftform\\_plus\\_series\\_300\\_335.html](https://products.wera.de/no/screwdrivers_kraftform_plus_series_300_335.html)

Wera - 335  
05008006001 - 4013288039996

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

Flere varianter av denne produktfamilien:

	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 inch	 inch
<b>05008006001<sup>1)</sup></b>	<b>0,4</b>	<b>2,0</b>	<b>60</b>	<b>70</b>	<b>2,5</b>	<b>5/64"</b>	<b>2 3/8"</b>
05110000001 <sup>1)</sup>	0,4	2,5	60	70	2,5	3/32"	2 3/8"
05008007001 <sup>1)</sup>	0,4	2,5	75	70	2,5	3/32"	3"
05110001001 <sup>1)</sup>	0,5	3,0	80	81	3,0	1/8"	3 1/8"
05008008001 <sup>1)</sup>	0,5	3,0	150	81	3,0	1/8"	6"
05008009001 <sup>1)</sup>	0,5	3,0	200	81	3,0	1/8"	8"
05008015001 <sup>1)</sup>	0,6	3,5	100	81	3,5	9/64"	4"
05110002001 <sup>1)</sup>	0,6	3,5	125	81	3,5	9/64"	5"
05110003001 <sup>1)</sup>	0,6	3,5	200	81	3,5	9/64"	8"
05110004001	0,8	4,0	100	98	4,0	5/32"	4"
05110005001	0,8	4,0	150	98	4,0	5/32"	6"
05110006001	0,8	4,0	200	98	4,0	5/32"	8"
05008027001 <sup>1)</sup>	0,8	4,0	300	98	4,0	5/32"	12"
05110007001	1,0	5,5	125	98	5,5	7/32"	5"
05008055001	1,0	5,5	150	98	5,5	7/32"	6"
05110008001	1,0	5,5	200	98	5,5	7/32"	8"
05008060001 <sup>1)</sup>	1,0	5,5	300	98	5,5	7/32"	12"
05008061001	1,2	6,0	100	105	6,0	15/64"	4"

1) uten Lasertip

## Nettlenke

[https://products.wera.de/no/screwdrivers\\_kraftform\\_plus\\_series\\_300\\_335.html](https://products.wera.de/no/screwdrivers_kraftform_plus_series_300_335.html)

Wera - 335

05008006001 - 4013288039996

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de