

EAN:	4013288233950	Mål:	115x60x40 mm
Delenr.:	05008893001	Vekt:	180 g
Artikkelnr.:	Kraftform Kompakt Stubby Magazin RA 4 2025	Opprinnelsesland:	CZ
		Tolltariffnr.:	82054000

- Skrallen med fintanning som er integrert i håndtaket, sørger for at arbeidet går raskt
- Den innovative skrallemekanismen gjør det enkelt å "snurre". En ekte problemløser når skruen mangler motstand
- Intuitivt bytte: Hvis jeg bytter til høyre - så skrur jeg mot høyre, hvis jeg bytter til venstre - så skrur jeg mot venstre
- Med 6 bits i magasinet: Krysspor Phillips, spor og firkant (Robertson); slitesterke
- Slitesterke bits til universell bruk

Spesielt liten bitshåndholder med ekstremt kort bitsfeste for vanskelig tilgjengelige områder. Skrallen med fintanning som er integrert i håndtaket, sørger for at arbeidet går raskt. Det er intuitivt å skifte skrueretning: Hvis ringbryteren dreies til høyre, skrur det mot høyre; hvis ringbryteren dreies til venstre, skrur det mot venstre. Skrallemekanismen kan deaktiveres med 0-stillingen for presist arbeid. Inkludert 6 slitesterke bits for universell bruk. Den sterke permanentmagneten i bitsfestet sørger for at bitsene sitter forsvarlig fast. Kraftform-håndtaket har en 2-komponentutførelse med en praktisk kombinasjon av harde og myke soner som gjør det mulig både å ta i skikkelig og å arbeide med stor presisjon.

Innovativ skrallemekanisme




Den fintannede skrallebolten som er integrert i håndtaket, sikrer raskt arbeid. Den innovative skrallemekanismen gjør det enkelt å "snurre". En virkelig problemløser når skruen mangler motstand.

Intuitiv inn- og utkobling av skrallefunksjonen




Intuitiv omkobling av skrallemekanismen. Hvis dreiebryteren stilles til høyre, er skrueretningen høyre; hvis den stilles til venstre, er skrueretningen venstre. 0-stillingen kan brukes til å deaktivere skrallemekanismen for presist arbeid.

Skrallemekanisme gjør det mulig å "snurre"



Den innovative skrallemekanismen gjør det enkelt å "snurre". En virkelig problemløser når skruen mangler motstand.

Kompakt form



Håndtaket med det kompakte grepet og den korte klinger gjør Kraftform Stubbies spesielt egnet for arbeid der det skal skrues i trange omgivelser.

Nettlenke

https://products.wera.de/no/new_products_2025_tools_with_ratchet_functionality_kraftform_kompakt_with_ratchet_functionality_kraftform_kompakt_stubby_magazin_ra_4_2025

Wera - Kraftform Kompakt Stubby Magazin RA 4 2025
05008893001 - 4013288233950

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kraftform Kompakt med skrallefunksjon

Håndtak med integrert bitsmagasin



Håndtaket kan åpnes og gir fri tilgang til de seks bitsene i magasinet.

Svingbart bitsmagasin



Det svingbare bitsmagasinet gjør det lett å ta ut bits i nær sagt alle situasjoner, og det er umistelig. Bitsene er sikkert plassert.

Slitesterke bits



Slitesterke Wera-bits (Z) hindrer for tidlige skader på verktøyspissen. Z-bits er vanligvis bits for universell skrutrekking.

Nettlenke

https://products.wera.de/no/new_products_2025_tools_with_ratchet_functionality_kraftform_kompakt_with_ratchet_functionality_kraftform_kompakt_stubby_magazin_ra_4_2025

Wera - Kraftform Kompakt Stubby Magasin RA 4 2025
05008893001 - 4013288233950

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Innhold i sett:

851/1 Z bits, PH 2 x 25 mm



05072072001
05072070001

1x PH 2 x 25 mm
1x PH 1 x 25 mm

800/1 Z bits, 1.2 x 6.5 x 25 mm



05072061001
05072059001

1x 1.2 x 6.5 x 25 mm
1x 1 x 5.5 x 25 mm

868/1 Z bits for innvendig firkant, # 2 x 25 mm



05066410001
05066405001

1x # 2 x 25 mm
1x # 1 x 25 mm

Nettlenke

https://products.wera.de/no/new_products_2025_tools_with_ratchet_functionality_kraftform_kompakt_with_ratchet_functionality_kraftform_kompakt_stubby_magazin_ra_4_2025

Wera - Kraftform Kompakt Stubby Magazin RA 4 2025
05008893001 - 4013288233950

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de