



EAN:	4013288017734	Mål:	178x33x33 mm
Delenr.:	05017005001	Vekt:	87 g
Artikkelnr.:	917 SPH	Opprinnelsesland:	CZ
		Tolltariffnr.:	82054000

- Skrumeisel for skruing, meisling og stemming
- Med gjennomgående sekskantklinge
- Kraftform flerkomponenthåndtak for hurtig og ergonomisk arbeid
- Med slagkappe og sekskant for fastnøkkel for overføring av høyere dreiemomenter
- Wera Black Point-spissen gir perfekt passform og optimalisert korrosjonsbeskyttelse

Wera skrumeisler for skruing, meisling, stemming og løsning av fastsittende skruer. Med flerkomponents Kraftform-håndtak for hurtig og skånsomt arbeid. Kraftform Plus: Harde grepssoner gir høy arbeidshastighet mens myke grepssoner garanterer høy momentoverføring. En gjennomgående sekskantklinge i et bitsmateriale av høy kvalitet sikrer tapsfri kraftoverføring, også ved hammerslag. Det slitesterke, herdede materialet hindrer at klingens fliser seg opp eller knekker. En integrert slaghette forlenger levetiden og reduserer risikoen for oppflising. Via det integrerte sekskantnøkkelgrepet er det mulig å overføre et høyere moment ved hjelp av fast- eller ringnøkkel. Wera Black Point-spissen og en avansert herdeprosess sikrer lang levetid for spissen, bedre korrosjonsbeskyttelse og nøyaktig passform. Med sekskantet rullestop som hindrer at verktøyet ruller bort fra arbeidsstedet, et vanlig irritasjonsmoment.



Nettlenke

https://products.wera.de/no/screwdrivers_kraftform_plus_series_900_917_sph.html

Wera - 917 SPH
 05017005001 - 4013288017734

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de

Integrert slagflate



Skrutrekkerer blir ofte misbrukt som meisel. Det er farlig. Skrumeiselen er løsningen når du vil mer enn bare å skru. Med den kan du skru, meisle, stemme og løsne skruer som sitter fast. Wera skrumeisel er skrutrekkeren du bruker når det skal gå hardt for seg!



En integrert slagflate forlenger levetiden og reduserer risikoen for oppflising. Likevel er det viktig at man alltid bruker vernebriller.

Gjennomgående klinger



En sekskantklinge i et bitsmateriale av høy kvalitet går rett gjennom håndtaket og sikrer dermed full kraftoverføring, også vedammerslag. Det slitesterke, herdede materialet hindrer at klingens fliser seg opp eller knekker.

Integrert sekskant



Via det integrerte sekskantnøkkelgrepet er det mulig å overføre et høyere moment ved hjelp av fast- eller ringnøkkel.

Wera Black Point-spiss



Wera Black Point-spissen og en avansert herdeprosess sikrer lang levetid for spissen, bedre korrosjonsbeskyttelse og nøyaktig passform.

Kraftform




Grunntanken bak prototypen til Kraftform håndtaket - at hånden skal diktere formen på håndtaket - har så langt vist seg å være korrekt. I samarbeid med det internasjonalt anerkjente Fraunhofer IAO-instituttet utviklet Wera allerede på 1960-tallet et skrutrekkerhåndtak som var tilpasset formen på menneskehånden. Etter en lang utviklingsfase ble Wera Kraftform håndtaket lansert på markedet i 1968. Opp gjennom årene har produktet blitt optimert ved hjelp av ny teknologi, men formen er blitt beholdt. Menneskehånden har tross alt ikke endret seg siden den gang.

Hindrer håndskader



Kraftform håndtaket har en form som gjør at det ligger perfekt i hånden og hindrer håndskader som blemmer og sår.

Rullestopp



Den sekskantede formen hindrer at skrutrekkeren ruller i vei og blir borte.

Nettlenke

https://products.wera.de/no/screwdrivers_kraftform_plus_series_900_917_sph.html

Wera - 917 SPH
05017005001 - 4013288017734

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Flere varianter av denne produktfamilien:



mm

mm

mm

mm

inch

05017005001	PH 1	5	8	80	98	3 1/8"
05017010001	PH 2	6	10	100	105	4"
05017015001	PH 3	8	13	150	112	6"
05017020001 ¹⁾	PH 4	10	16	200	117	8"

1) Kraftform, med rullestopp, 1-komponent

Nettlenke
https://products.wera.de/no/screwdrivers_kraftform_plus_series_900_917_sph.html

Wera - 917 SPH

05017005001 - 4013288017734

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de