



EAN:	4013288134493	Mål:	188x33x33 mm
Delenr.:	05017040001	Vekt:	91 g
Artikkelnr.:	917 SPHS	Opprinnelsesland:	CZ
		Tolltariffnr.:	82054000

- Skrumeisel for skruing, meisling og stemming
- Kraftform flerkomponenthåndtak for hurtig og ergonomisk arbeid
- Harde grepsoner for høy arbeidshastighet, myke grepsoner for høy dreiemomentoverføring
- Med gjennomgående sekskantklinge, slagkappe med integrert innvendig firkant og nøkkelgrep
- Wera Black Point-spissen gir perfekt passform og optimalisert korrosjonsbeskyttelse

Wera skrumeisel for skruing, meisling, stemming og løsning av fastsittende skruer. Med flerkomponents Kraftform-håndtak for hurtig og skånsomt arbeid. Kraftform Plus: Harde grepssoner gir høy arbeidshastighet, mens myke grepssoner garanterer høy momentoverføring. En gjennomgående sekskantklinge i et bitsmateriale av høy kvalitet sikrer tapsfri kraftoverføring, også ved hammerslag. Det slitesterke, herdede materialet hindrer at klingens fliser seg opp eller knekker. En integrert slagkappe forlenger levetiden og reduserer risikoen for oppflising. Wera Black Point-spissen og en avansert herdeprosess sikrer lang levetid for spissen, bedre korrosjonsbeskyttelse og nøyaktig passform. Med sekskantet rullestopp som hindrer at verktøyet ruller bort fra arbeidsstedet.



Nettlenke

https://products.wera.de/no/screwdrivers_kraftform_plus_series_900_917_sphs.html

Wera - 917 SPHS
05017040001 - 4013288134493

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Integrert slagflate



Skrutrekkerer blir ofte misbrukt som meisel. Det er farlig. Skrumeiselen er løsningen når du vil mer enn bare å skru. Med den kan du skru, meisle, stemme og løsne skruer som sitter fast. Wera skrumeisel er skrutrekkeren du bruker når det skal gå hardt for seg!



En integrert slagflate forlenger levetiden og reduserer risikoen for oppfising. Likevel er det viktig at man alltid bruker vernebriller.

Gjennomgående klinger



En sekskantklinge i et bitsmateriale av høy kvalitet går rett gjennom håndtaket og sikrer dermed full kraftoverføring, også vedammerslag. Det slitesterke, herdede materialet hindrer at klingene fliser seg opp eller knekker.

Integrert sekskant



Via det integrerte sekskantnøkkelgrepet er det mulig å overføre et høyere moment ved hjelp av fast- eller ringnøkkel.

Wera Black Point-spiss




Wera Black Point-spissen og en avansert herdeprosess sikrer lang levetid for spissen, bedre korrosjonsbeskyttelse og nøyaktig passform.

Hindrer håndskader



Kraftform håndtaket har en form som gjør at det ligger perfekt i hånden og hindrer håndskader som blemmer og sår.

Rullestopp



Den sekskantede formen hindrer at skrutrekkeren ruller i vei og blir borte.

Kraftform



Grunntanken bak prototypen til Kraftform håndtaket - at hånden skal diktere formen på håndtaket - har så langt vist seg å være korrekt. I samarbeid med det internasjonalt anerkjente Fraunhofer IAO-instituttet utviklet Wera allerede på 1960-tallet et skrutrekkerhåndtak som var tilpasset formen på menneskehånden. Etter en lang utviklingsfase ble Wera Kraftform håndtaket lansert på markedet i 1968. Opp gjennom årene har produktet blitt optimert ved hjelp av ny teknologi, men formen er blitt beholdt. Menneskehånden har tross alt ikke endret seg siden den gang.

Nettlenke

https://products.wera.de/no/screwdrivers_kraftform_plus_series_900_917_sphs.html

Wera - 917 SPHS
05017040001 - 4013288134493

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Flere varianter av denne produktfamilien:



mm

mm

mm

mm

inch

05017040001	PH 1	5	8	90	98	3 35/64"
05017041001	PH 2	6	10	113	105	4 29/64"

Nettlenke

https://products.wera.de/no/screwdrivers_kraftform_plus_series_900_917_sphs.html

Wera - 917 SPHS

05017040001 - 4013288134493

Wera Werkzeuge GmbH

Korzeter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de