



EAN:	4013288018007	Mål:	161x26x26 mm
Delenr.:	05018260001	Vekt:	34 g
Artikkelnr.:	932 A	Opprinnelsesland:	CZ
		Tolltariffnr.:	82054000

- Kraftform flerkomponenthåndtak for hurtig og ergonomisk arbeid
- Harde grepssoner for høy arbeidshastighet, myke grepssoner for høy dreiemomentoverføring
- Wera Black Point-spissen gir perfekt passform og optimalisert korrosjonsbeskyttelse

Wera-skrutrekke for tiltrekking og løsning av skruer. Med flerkomponents Kraftform-håndtak for hurtig og skånsomt arbeid. Kraftform Plus: Harde grepssoner gir høy arbeidshastighet mens myke grepssoner garanterer høy dreiemomentoverføring. En sekskantklinge i et bitsmateriale av høy kvalitet sikrer tapsfri kraftoverføring. Det slitesterke, herdede materialet hindrer at klingen fliser seg opp eller knekker. Wera Black Point-spissen og en avansert herdeprosess sikrer lang brukstid for spissen, bedre korrosjonsbeskyttelse og nøyaktig passform. Med sekskantet rullestopp som hindrer at verktøyet ruller bort fra arbeidsstedet.



Nettlenke

https://products.wera.de/no/screwdrivers_kraftform_plus_series_900_932_a.html


Wera - 932 A
05018260001 - 4013288018007

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Integrert slagflate



Skrutrekkerer blir ofte misbrukt som meisel. Det er farlig. Skrumeiselen er løsningen når du vil mer enn bare å skru. Med den kan du skru, meisle, stemme og løsne skruer som sitter fast. Wera skrumeisel er skrutrekkeren du bruker når det skal gå hardt for seg!



En integrert slagflate forlenger levetiden og reduserer risikoen for oppflising. Likevel er det viktig at man alltid bruker vernebriller.

Gjennomgående klinge



En sekskantklinge i et bitsmateriale av høy kvalitet går rett gjennom håndtaket og sikrer dermed full kraftoverføring, også vedammerslag. Det slitesterke, herdede materialet hindrer at klingen fliser seg opp eller knekker.

Integrert sekskant



Via det integrerte sekskantsnøkkelgrepet er det mulig å overføre et høyere moment ved hjelp av fast- eller ringnøkkel.

Wera Black Point-spiss




Wera Black Point-spissen og en avansert herdeprosess sikrer lang levetid for spissen, bedre korrosjonsbeskyttelse og nøyaktig passform.

Kraftform



Grunntanken bak prototypen til Kraftform håndtaket - at hånden skal diktere formen på håndtaket - har så langt vist seg å være korrekt. I samarbeid med det internasjonalt anerkjente Fraunhofer IAO-instituttet utviklet Wera allerede på 1960-tallet et skrutrekkerhåndtak som var tilpasset formen på menneskehånden. Etter en lang utviklingsfase ble Wera Kraftform håndtaket lansert på markedet i 1968. Opp gjennom årene har produktet blitt optimert ved hjelp av ny teknologi, men formen er blitt beholdt. Menneskehånden har tross alt ikke endret seg siden den gang.

Raskt bytte av håndstilling



De harde materialene i håndtaket sørger for rask håndtering uten risiko for at huden "kleber" seg til håndtaket. De harde sonene rundt har stor diameter og beveger seg som hjul i hånden.

Rullestopp



Den sekskantede formen hindrer at skrutrekkeren ruller i vei og blir borte.

Nettlenke

https://products.wera.de/no/screwdrivers_kraftform_plus_series_900_932_a.html

Wera - 932 A
05018260001 - 4013288018007

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Flere varianter av denne produktfamilien:

								
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	inch	inch
05018260001¹⁾	0,6	3,5	4	-	80	81	9/64"	3 1/8"
05018262001	0,8	4,5	5	8	90	98	0,178"	3 1/2"
05018264001	1,0	5,5	6	10	100	105	7/32"	4"
05018266001	1,2	7,0	6	10	125	105	9/32"	5"
05018268001	1,6	9,0	8	13	150	112	11/32"	6"
05018270001	1,6	10,0	8	13	175	112	3/8"	7"
05018272001 ²⁾	2,0	12,0	10	16	200	117	1/2"	8"
05018274001 ²⁾	2,5	14,0	10	16	250	117	9/16"	10"

1) Ikke gjennomgående klinge, ikke slagkappe og sekskant for fastnøkkel

2) Kraftform, med rullestop, 1-komponent

Nettlenke

https://products.wera.de/no/screwdrivers_kraftform_plus_series_900_932_a.html

Wera - 932 A

05018260001 - 4013288018007

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de