



<b>EAN:</b>	4013288018090	<b>Mål:</b>	285x210x55 mm
<b>Delenr.:</b>	05018282001	<b>Vekt:</b>	898 g
<b>Artikkelnr.:</b>	932/6	<b>Opprinnelsesland:</b>	CZ
		<b>Tolltariffnr.:</b>	82054000

- Skrumeisel for skruing, meisling og stemming
- Med slagkappe og sekskant for fastnøkkel for overføring av høyere dreiemomenter
- Med gjennomgående sekskantklinge
- Wera Black Point-spissen gir perfekt passform og optimalisert korrosjonsbeskyttelse
- Med oppbevaringsrack for veggmontering

Wera skrumeiselsett for skruing, meisling, stemming og løsning av fastsittende skruer. Med flerkomponents Kraftform-håndtak for hurtig og skånsomt arbeid. Kraftform Plus: Harde grepssoner gir høy arbeidshastighet, mens myke grepssoner garanterer høy momentoverføring. En gjennomgående sekskantklinge i et bitsmateriale av høy kvalitet sikrer tapsfri kraftoverføring, også ved hammerslag. Det slitesterke, herdede materialet hindrer at klingene fliser seg opp eller knekker. En integrert slaghette forlenger levetiden og reduserer risikoen for oppflising. Via det integrerte sekskantnøkkelgrepet er det mulig å overføre et høyere moment ved hjelp av fast- eller ringnøkkel. Wera Black Point-spissen og en avansert herdeprosess sikrer lang levetid for spissen, bedre korrosjonsbeskyttelse og nøyaktig passform. Med sekskantet rullestopp som hindrer at verktøyet ruller bort fra arbeidsstedet, et vanlig irritasjonsmoment.



#### Nettlenke

[https://products.wera.de/no/screwdrivers\\_kraftform\\_plus\\_series\\_900\\_932\\_6.html](https://products.wera.de/no/screwdrivers_kraftform_plus_series_900_932_6.html)

Wera - 932/6  
05018282001 - 4013288018090


Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

## Kraftform Plus – Serie 900

## Integrert slagflate



Skrutrekkerer blir ofte misbrukt som meisel. Det er farlig. Skrumeiselen er løsningen når du vil mer enn bare å skru. Med den kan du skru, meisle, stemme og løsne skruer som sitter fast. Wera skrumeisel er skrutrekkeren du bruker når det skal gå hardt for seg!



En integrert slagflate forlenger levetiden og reduserer risikoen for oppflising. Likevel er det viktig at man alltid bruker vernebriller.

## Gjennomgående klinge



En sekskantklinge i et bitsmateriale av høy kvalitet går rett gjennom håndtaket og sikrer dermed full kraftoverføring, også ved hammerslag. Det slitesterke, herdede materialet hindrer at klingen fliser seg opp eller knekker.

## Integrert sekskant



Via det integrerte sekskantnøkkelgrepet er det mulig å overføre et høyere moment ved hjelp av fast- eller ringnøkkel.

## Wera Black Point-spiss



Wera Black Point-spissen og en avansert herdeprosess sikrer lang levetid for spissen, bedre korrosjonsbeskyttelse og nøyaktig passform.

## Kraftform



Grunntanken bak prototypen til Kraftform håndtaket - at hånden skal diktere formen på håndtaket - har så langt vist seg å være korrekt. I samarbeid med det internasjonalt anerkjente Fraunhofer IAO-instituttet utviklet Wera allerede på 1960-tallet et skrutrekkerhåndtak som var tilpasset formen på menneskehånden. Etter en lang utviklingsfase ble Wera Kraftform håndtaket lansert på markedet i 1968. Opp gjennom årene har produktet blitt optimert ved hjelp av ny teknologi, men formen er blitt beholdt. Menneskehånden har tross alt ikke endret seg siden den gang.

## Flerkomponent Kraftform-håndtak



Wera fremstiller Kraftform-håndtakene av flere materialer med ulike egenskaper. Kjernen består av et slitesterkt plastmateriale som holder bladet sikkert også når det blir utsatt for stor kraft. De gule, myke sonene i den utvendige kledningen består av et mykere materiale med høyere friksjonsmotstand som tillater høy kraftoverføring. De svarte områdene med hardere overflate hindrer at hånden kleber seg til håndtaket og gjør at du kan skifte grep raskere.

## Hindrer håndskader



Kraftform håndtaket har en form som gjør at det ligger perfekt i hånden og hindrer håndskader som blemmer og sår.

## Nettlenke

[https://products.wera.de/no/screwdrivers\\_kraftform\\_plus\\_series\\_900\\_932\\_6.html](https://products.wera.de/no/screwdrivers_kraftform_plus_series_900_932_6.html)

Wera - 932/6

05018282001 - 4013288018090

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

Innhold i sett:

917 SPH Kryssporskutrekker, PH 1 x 80 mm



05017005001	1x	PH 1 x 80 mm
05017010001	1x	PH 2 x 100 mm

932 A Sporskutrekker, 0.6 x 3.5 x 80 mm



05018260001 <sup>1)</sup>	1x	0.6 x 3.5 x 80 mm
05018262001	1x	0.8 x 4.5 x 90 mm
05018264001	1x	1 x 5.5 x 100 mm
05018266001	1x	1.2 x 7 x 125 mm

1) Ikke gjennomgående klinge, ikke slagkappe og sekskant for fastnøkkel

Nettlenke

[https://products.wera.de/no/screwdrivers\\_kraftform\\_plus\\_series\\_900\\_932\\_6.html](https://products.wera.de/no/screwdrivers_kraftform_plus_series_900_932_6.html)

Wera - 932/6  
05018282001 - 4013288018090

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzeter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de