



EAN:	4013288134486	Mål:	198x33x33 mm
Delenr.:	05018300001	Vekt:	92 g
Artikkelnr.:	932 AS	Opprinnelsesland:	CZ
		Tolltariffnr.:	82054000

- Skrumeisel for skruing, meisling og stemming
- Harde grepsoner for høy arbeidshastighet, myke grepsoner for høy dreiemomentoverføring
- Kraftform flerkomponenthåndtak for hurtig og ergonomisk arbeid
- Med gjennomgående sekskantklinge, slagkappe med integrert innvendig firkant og nøkkelgrep
- Wera Black Point-spissen gir perfekt passform og optimalisert korrosjonsbeskyttelse

Wera skrumeisel for skruing, meisling, stemming og løsning av fastsittende skruer. Med flerkomponents Kraftform-håndtak for hurtig og skånsomt arbeid. Med gjennomgående sekskantklinge i et bitsmateriale av høy kvalitet sikrer tapsfri kraftoverføring, også ved hammerslag. Det slitesterke, herdede materialet hindrer at klingen fliser seg opp eller knekker. En integrert slaghette forlenger levetiden og reduserer risikoen for oppflising. Via det integrerte sekskantsnøkkelgrepet er det mulig å overføre et høyere moment ved hjelp av fast- eller ringnøkkel. Det integrerte firkantfestet i slagkappen gjør det mulig å overføre høyere momenter ved å skru med T-håndtak, Zyklus-skralle eller Pit-skralle. Wera Black Point-spissen og en avansert herdeprosess sikrer lang brukstid for spissen, bedre korrosjonsbeskyttelse og nøyaktig passform. Med sekskantet rullestopp som hindrer at verktøyet ruller bort fra arbeidsstedet, et vanlig irritasjonsmoment.



Nettlenke

https://products.wera.de/no/screwdrivers_kraftform_plus_series_900_932_as.html

Wera - 932 AS
05018300001 - 4013288134486

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Integrert slagflate



Skrutrekkerer blir ofte misbrukt som meisel. Det er farlig. Skrumeiselen er løsningen når du vil mer enn bare å skru. Med den kan du skru, meisle, stemme og løsne skruer som sitter fast. Wera skrumeisel er skrutrekkeren du bruker når det skal gå hardt for seg!



En integrert slagflate forlenger levetiden og reduserer risikoen for oppflising. Likevel er det viktig at man alltid bruker vernebriller.

Gjennomgående klinge



En sekskantklinge i et bitsmateriale av høy kvalitet går rett gjennom håndtaket og sikrer dermed full kraftoverføring, også vedammerslag. Det slitesterke, herdede materialet hindrer at klingen fliser seg opp eller knekker.

Integrert sekskant



Via det integrerte sekskantanngrepet er det mulig å overføre et høyere moment ved hjelp av fast- eller ringnøkkel.

Wera Black Point-spiss




Wera Black Point-spissen og en avansert herdeprosess sikrer lang levetid for spissen, bedre korrosjonsbeskyttelse og nøyaktig passform.

Hindrer håndskader



Kraftform håndtaket har en form som gjør at det ligger perfekt i hånden og hindrer håndskader som blemmer og sår.

Rullestopp



Den sekskantede formen hindrer at skrutrekkeren ruller i vei og blir borte.

Flerkomponent Kraftform-håndtak



Wera fremstiller Kraftform-håndtakene av flere materialer med ulike egenskaper. Kjernen består av et slitesterkt plastmateriale som holder bladet sikkert også når det blir utsatt for stor kraft. De gule, myke sonene i den utvendige kledningen består av et mykere materiale med høyere friksjonsmotstand som tillater høy kraftoverføring. De svarte områdene med hardere overflate hindrer at hånden kleber seg til håndtaket og gjør at du kan skifte grep raskere.

Nettlenke

https://products.wera.de/no/screwdrivers_kraftform_plus_series_900_932_as.html

Wera - 932 AS

05018300001 - 4013288134486

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

Flere varianter av denne produktfamilien:

	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 inch	 inch
05018300001	0,8	4,5	5	8	100	98	0,178"	4 3/64"
05018301001	1,0	5,5	6	10	113	105	7/32"	4 1/16"
05018302001	1,2	7,0	6	10	138	105	9/32"	5 7/16"