



EAN:	4013288236555	Mål:	395x110x75 mm
Delenr.:	05020111001	Vekt:	2304 g
Artikkelnr.:	6004 Joker 6 Set 1	Opprinnelsesland:	CZ
		Tolltariffnr.:	82041100

- 6 selvjusterende skiftenøkler med skrallefunksjon
- For sekskantede skruer eller muttere med nøkkelvidde 7-32 eller 1/4"-1 1/4" (tommestørrelser) og alle mellomstørrelser
- Automatisk og trinnløst grep på sekskantede skruer og mutre
- Grepets armmekanisme hindrer glipp og skader
- Med mekanisk skrallefunksjon for rask og kontinuerlig festing uten å fjerne nøkkelen
- Tilbakesvingvinkel på bare 30° ved anlegg mot hjørneprismene i kjeften
- Robust tekstil-rullefuttal

6 delers sett. Selvjusterende fastnøkkel Joker 6004 med skrallefunksjon. De trinnløse og parallellførte kjevne erstatter flere fastnøkler med separate dimensjoner. For metriske (7,0 til 32,0 mm) og tommebaserte (1/4" til 1 1/4") sekskantbolter og muttere. Når man legger an verktøyet mot den sekskantede mutteren eller skruen, stiller det selv trinnløst inn den riktige størrelsen. Den integrerte armmekanismen klemmer den sekskantede skruen eller mutteren sikkert fast mellom kjevne, noe som gir betydelig reduksjon av risikoen for glipp og skade. Skrallefunksjonen gjør at man kan skru hurtig og uten avbrudd for å skifte grep. Hjørneviddeprismene gjør at det oppnås en tilbakesvingvinkel på bare 30 grader. Konstruksjonen med én arm i kombinasjon med skrallefunksjonen og hjørnebreddeprismene gjør det mulig å arbeide selv om det er trangt. I robust rullefuttal.

Nettlenke
<https://www.wera.de/no/05020111001>


Wera - 6004 Joker 6 Set 1
 05020111001 - 4013288236555

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de




Joker fastnøkkel 6004. Selvjusterende - gripende - skralle.

Joker 6004: Automatisk og trinnløst selvjusterende




Joker skiftenøkkel 6004 dekker alle dimensjoner innenfor de aktuelle bruksområdene med sine parallelle kjeper som gir trinnløst grep. Nøkkelen finner selv den nødvendige størrelsen når du legger den på mutteren eller skruen uten manuell justering.

Joker 6004: Skåner skruene




De parallelle glatte kjevene i Joker 6004 legger presset på flatene og kan dermed unngå avrunding av mutteren eller skruehodet, slik det kan oppstå ved kraftoverføring på hjørner.

Joker 6004: Skrallemekanisme for å kunne arbeide raskt



Skralfunksjonen gjør at man kan skru hurtig og uten avbrudd for å skifte grep.

Joker 6004: Liten returvinkel



Tilbakesvingvinkel på bare 30° ved anlegg mot hjørneprismene i kjeften.

Robust tekstil-rullefuttal



Oppbevaring og transport i et robust tekstilfuttal. Dermed er verktøyet alltid for hånden.

Lommer av nettingstoff



Lommene holder verktøyet sikkert fast. Størrelsesmerkingen gjenkjennes lett gjennom nettet.

Nettlenke

<https://www.wera.de/no/05020111001>

Wera - 6004 Joker 6 Set 1
05020111001 - 4013288236555

Innhold i sett:

6004 Joker XS Selvjusterende skiftenøkkel, 7; 8; 9; 10 x 1/4; 5/16; 3/8" x 117 mm

05020099001 1x 7; 8; 9; 10 x 1/4; 5/16; 3/8" x 117 mm



6004 Joker S Selvjusterende skiftenøkkel, 10; 11; 12; 13 x 7/16; 1/2" x 154 mm

05020100001 1x 10; 11; 12; 13 x 7/16; 1/2" x 154 mm



6004 Joker M Selvjusterende skiftenøkkel, 13; 14; 15; 16 x 1/2; 17/32; 9/16; 19/32; 5/8" x 188 mm

05020103001 1x 13; 14; 15; 16 x 1/2; 17/32; 9/16; 19/32; 5/8" x 188 mm



6004 Joker L Selvjusterende skiftenøkkel, 16; 17; 18; 19 x 5/8; 11/16; 3/4" x 224 mm

05020101001 1x 16; 17; 18; 19 x 5/8; 11/16; 3/4" x 224 mm



6004 Joker XL Selvjusterende skiftenøkkel, 19; 20; 21; 22; 24 x 3/4; 25/32; 13/16; 7/8; 15/16" x 256 mm

05020104001 1x 19; 20; 21; 22; 24 x 3/4; 25/32; 13/16; 7/8; 15/16" x 256 mm



6004 Joker XXL Selvjusterende skiftenøkkel, 24; 27; 30; 32 x 15/16; 31/32; 1; 1 1/16; 1 1/8; 1 3/16; 1 1/4" x 322 mm

05020102001 1x 24; 27; 30; 32 x 15/16; 31/32; 1; 1 1/16; 1 1/8; 1 3/16; 1 1/4" x 322 mm



Nettlenke

<https://www.wera.de/no/05020111001>

Wera - 6004 Joker 6 Set 1
05020111001 - 4013288236555

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de