

165 iSS PZ/S VDE-isolert skrutrekker med redusert klinge- og håndtaksdiameter for PlusMinus-skruer (Pozidriv/spor), # 1 x 80 mm
Kraftform Plus – Serie 100 VDE



EAN:	4013288179418	Mål:	161x26x26 mm
Delenr.:	05020132001	Vekt:	37 g
Artikkelnr.:	165 iSS PZ/S	Opprinnelsesland:	CZ
		Tolltariffnr.:	82054000

- Isolert klinge for sikkert arbeid inntil 1000 volt
- Harde grepssoner for høy arbeidshastighet, myke grepssoner for høy dreiemomentoverføring
- Med grepsidentifikasjon for lettere å finne og sortere verktøyet
- Sekskantet rullestopp for at den ikke skal rulle vekk
- Med redusert klinge- og håndtaksdiameter

VDE-isolert sporskrutrekker med redusert klinge- og håndtaksdiameter; også for håndtering av dypereliggende skruer under særdeles trange arbeidsforhold. Med flerkomponents Kraftform-håndtak for hurtig og skånsomt arbeid. Harde grepssoner for høy arbeidshastighet og myke grepssoner som garanterer høy momentoverføring. Individuell testing ved 10 000 V for sikkert arbeid ved tillatt spenning på 1000 V. Den sekskantede formen hindrer at skrutrekkeren ruller vekk fra arbeidsstedet.



Nettlenke

https://products.wera.de/no/screwdrivers_kraftform_plus_series_100_vde_165_iss_pz_s.html

Wera - 165 iSS PZ/S
05020132001 - 4013288179418

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

PlusMinus skrutrekkere




Den individuelle testingen ved 10000 volt i henhold til IEC 60900 garanterer sikkert arbeid ved spenninger opptil 1000 volt.




For bruk i rekkeklemmer, kontrollskap, brytere, releer, stikkontakter osv.

De superslanke skrutrekkene



De usedvanlig slanke elektrikerskrutrekkene for svært trange arbeidsforhold. Det er ikke bare klingene som har redusert diameter, for også håndtakene har svært små diametre.

Testet enkeltvis



Den individuelle testingen ved 10000 volt i henhold til IEC 60900 garanterer sikkert arbeid ved spenninger opptil 1000 volt.

Test av slagfasthet



Garantert sikkerhet også i ekstrem kulde gjennom tester helt ned til -40 °C.

Flerkomponent Kraftform-håndtak



Wera fremstiller Kraftform håndtaket av flere materialer med ulike egenskaper. Kjernen består av et slitesterkt plastmateriale som holder bladet sikkert også ved høy belastning. De fargede, myke sonene er fremstilt av et mykere materiale med god friksjonsmotstand, som tillater høy kraftoverføring og gjør skruingen mindre slitsom. De røde områdene med hard overflate hindrer at hånden "kleber" seg til håndtaket og gjør at man raskt kan skifte håndstilling.

Hindrer håndskader



Kraftform håndtaket har en form som gjør at det ligger perfekt i hånden og hindrer håndskader som blemmer og sår.

Identifikasjonsmerking



Merking av håndtaket med skruesymbol og skruestørrelse gjør det enklere å finne verktøy i verktøykassen og på arbeidsplassen.

Nettlenke

https://products.wera.de/no/screwdrivers_kraftform_plus_series_100_vde_165_iss_pz_s.html

Wera - 165 iSS PZ/S
05020132001 - 4013288179418

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Flere varianter av denne produktfamilien:

				
		mm	mm	inch
05020132001	# 1	80	81	3 1/8"
05020134001	# 2	100	98	4"