


## 6002 Joker åpen fastnøkkel, 8 x 10 x 141 mm

### 6002 Joker åpen dobbel fastnøkkel



<b>EAN:</b>	4013288219015	<b>Mål:</b>	142x14x5 mm
<b>Delenr.:</b>	05020259001	<b>Vekt:</b>	70 g
<b>Artikkelnr.:</b>	6002 Joker Double	<b>Opprinnelsesland:</b>	CZ
		<b>Tolltariffnr.:</b>	82041100

- Metallplaten i nøkkelåpningen har en praktisk holdefunksjon
- Ingen utglidning ved endestopp
- Dobbelt sekskantgeometri reduserer faren for utglidning
- Returvinkel på bare 30°
- Med Take it easy verktøyidentifikasjon: Fargekoding i henhold til størrelse

Høykvalitativ, metrisk dobbel fastnøkkel fra Wera: Alt man kan forvente av en fastnøkkel, og mye mer. Raskere, bedre, penere. En ekte Joker! Den nye generasjonen fastnøkkel, og. For sekskantede skruehoder og muttere. Metallplaten i nøkkelåpningen har en holdefunksjon som reduserer risikoen for å miste skrue og muttere. Den utskiftbare metallplaten i nøkkelåpningen har ekstra harde tenner som sikrer skrue og mutter og reduserer risikoen for at nøkkelen skal gli. Den integrerte endestoppen kan hindre at nøkkelen glipper nedover fra skruehodet og gjør at det kan brukes høyt tiltrekningsmoment. Dobbeltsekskant-geometrien sikrer tett og formtilpasset forbindelse med skruen eller mutteren, og reduserer dermed risikoen for å gli. Med en tilbakesvingvinkel på bare 30° unngås det tidkrevende flytting av nøkkelen mens man skrur. Den spesielle, smidde geometrien sikrer høy momentoverføring og høy stivhet mot bøying. Laget av høyeffektivt krom-molybdenstål med nikkel-krombelegg for god korrosjonsbeskyttelse. Med Take it easy verktøyidentifikasjon: Fargekoding i henhold til størrelse.



#### Nettlenke

[https://products.wera.de/no/joker\\_6002\\_joker\\_double\\_open-end\\_wrench\\_6002\\_joker\\_double.html](https://products.wera.de/no/joker_6002_joker_double_open-end_wrench_6002_joker_double.html)

Wera - 6002 Joker Double  
05020259001 - 4013288219015

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

### Joker fastnøkkel



Bruk Joker til å løsne og trekke til muttere og skruer i tilfeller der vanlige verktøy ikke fungerer. Særlig på trange steder der det ikke er mulig å bruke vanlige fastnøkler. Kombinasjonen av endestopp og liten returvinkel gjør arbeidet effektivt, også på rørforskringer.



Da vi begynte å beskjeftige oss med fastnøkler, spurte vi oss selv: Hvorfor må nøkkelen alltid vis, hvorfor er den krummet, hvorfor glipper den og skader fingrene? Den nye formen resulterte i en ekte "Joker" som fungerer når alle trumfkortene er spilt.

### Joker fastnøkkel



Dobbeltfastnøkkelen Joker egner seg glimrende til mothold for skruer og mutter.

### Skralle og kombinasjonsskrallenøkkel Joker 6000




Jokers holdefunksjon betyr at muttere og bolter lett kan holdes på plass i fastnøkkelen og styres på plass. Feste mot gjenger kan da gjøres raskt, enkelt og sikkert takket være en innovativ stoppeplate som holder emnet. Man slipper nå å lete etter muttere og bolter som er mistet. Etter at mutteren eller bolten er plassert, kan den festes med en gang uten ytterligere verktøy.

### Integrert endestopp



Glipper nøkkelen hele tiden? Er det vanskelig å holde mutteren fast på trange steder? Må du dosere kraften for å unngå skader? Det er nå historie. Den integrerte endestoppen til Joker gjør at mutteren sitter, og du slipper å bruke tommelen som dybdestopper. Det gjør arbeidet mye enklere, og du kan bruke mye mer kraft når du skrur.

### Dobbel sekskantgeometri



Jokers smarte doble sekskantgeometri gjør at den slutter godt rundt skruene eller mutrene - den sitter rett og slett perfekt. Og den utskiftbare, herdede metallplaten i åpningen biter seg bokstavelig talt fast i skruen takket være de utrolig harde spissene. Til sammen gir det mindre risiko for å glippe også ved høyere momenter.

### Liten returvinkel



I stedet for 60° har Joker bare 30° returvinkel takket være den unike, doble sekskantutførelsen. Kombinert med det rette hodet betyr dette at det ikke lenger er nødvendig å snu nøkkelen. Bruk Joker til å løsne og trekke til muttere og skruer i tilfeller der vanlige verktøy ikke fungerer. Særlig på trange steder der det ikke er mulig å bruke vanlige fastnøkler. Kombinasjonen av endestopp og liten returvinkel gjør arbeidet effektivt, også på rørforskringer.

### Take it easy verktøyidentifikasjon



Take it easy verktøyidentifikasjon med fargekoding i henhold til profil og størrelse for raskt og enkelt valg av verktøy. Fargekodingssystem til verktøy for Unbrakoskruer (vinkelskruttrekkere, Zyklus pipebits), utvendige sekskantskruer og muttere (Joker fastnøkler, Zyklus piper og Zyklus pipebits med holdefunksjon) samt TORX® skruer (vinkelnøkler, Zyklus pipebits).

### Nettlenke

[https://products.wera.de/no/joker\\_6002\\_joker\\_double\\_open-end\\_wrench\\_6002\\_joker\\_double.html](https://products.wera.de/no/joker_6002_joker_double_open-end_wrench_6002_joker_double.html)








Wera - 6002 Joker Double  
05020259001 - 4013288219015

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

# 6002 Joker åpen fastnøkkel, 8 x 10 x 141 mm

## 6002 Joker åpen dobbel fastnøkkel

Flere varianter av denne produktfamilien:

								
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
05020259001	leuchtpink_232C/leuchtgelb_yellowC	8	20	10	23	5,5	5,5	141
05003760001	gelb_123C/tuerkis_339C	10	23	13	27	5,5	7	167
05003765001	rot_200C/blau_307C	17	37	19	42	8,5	9,5	235
05020260001	leuchtpink_232C/leuchtgelb_yellowC	20	48	22	51	10	10	260,5
05020261001	leuchtgelb_yellowC/cyan_2985C	22	48	24	51	10	10	260,5
05020262001	cyan_2985C/schwarz_blackC	24	51	27	60	11	11	280
05020263001	schwarz_blackC/pink_241C	27	63	32	66	12	12	305
05020264001	tuerkis_339C/pink_241C	30	63	32	66	12	12	305

### Nettlenke

[https://products.wera.de/no/joker\\_6002\\_joker\\_double\\_open-end\\_wrench\\_6002\\_joker\\_double.html](https://products.wera.de/no/joker_6002_joker_double_open-end_wrench_6002_joker_double.html)

Wera - 6002 Joker Double  
05020259001 - 4013288219015

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de