


# 6007 Joker Kombinasjonsskrallenøkkel SB, lang utførelse, tommemål, 5/16" x 180 mm



<b>EAN:</b>	4013288236241	<b>Mål:</b>	185x50x30 mm
<b>Delenr.:</b>	05020361001	<b>Vekt:</b>	100 g
<b>Artikkelnr.:</b>	6007 Joker inch	<b>Opprinnelsesland:</b>	CZ
		<b>Tolltariffnr.:</b>	82041100

- Tommestørrelser
- Genial kombinasjon av kjevesspiss og skrallemekanisme i ringenden i lang utførelse
- Den lange spaken gir større kraftoverføring og bedre tilgjengelighet for dyptsittende skrueforbindelser
- Ingen utglidning ved endestopp
- Med praktisk holdefunksjon takket være metallplate i festet
- Returvinkel i kjeven på bare 30°
- Dobbel sekskantgeometri reduserer faren for utglidning
- Med Take it easy verktøyidentifikasjon: Fargekoding i henhold til størrelse

Genial kombinasjon av kjevesspiss og skrallemekanisme i ringenden i lang utførelse. Tommestørrelser. For sekskantede skruehoder og mutre. Den lange spaken gir større kraftoverføring. Den lange konstruksjonen gir også bedre tilgjengelighet for dyptsittende skrueforbindelser. Metallplaten i nøkkelåpningen har en holdefunksjon som reduserer risikoen for å miste skruer og mutre. Den utskiftbare metallplaten i nøkkelåpningen har ekstra harde tenner som sikrer skruer og muttere og reduserer risikoen for at nøkkelen skal gli. Det integrerte endestoppet kan hindre at nøkkelen glipper nedover fra skruehodet og gjør at det kan brukes høyt tiltrekkingsmoment. Dobbelsekskantgeometrien sikrer tett og formlpasset forbindelse med skruen eller mutteren, og reduserer dermed risikoen for å gli. Med en returvinkel på bare 30° på den åpne siden unngås tidkrevende flytting av nøkkelen mens man skrur. Skrallemekanikken på ringsiden er usedvanlig fintannet med til sammen 80 tenner, for større fleksibilitet også på meget trange steder. Den spesielle, smidde geometrien sikrer høy momentoverføring og høy bøyestivhet. Laget av høyeffektivt krom-molybdenstål med nikkel-krombelegg for god korrosjonsbeskyttelse. Med Take it easy verktøyidentifikasjon: Fargekoding etter størrelse og ytterligere laseretsede størrelsesangivelser.



## Nettlenke

<https://www.wera.de/no/05020361001>

Wera - 6007 Joker inch  
05020361001 - 4013288236241

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

### Lang utførelse



Genial kombinasjon av kjevespiss og skrallemekanisme i ringenden i lang utførelse. For sekskantede skruehoder og mutre. Den lange spaken gir større kraftoverføring. Den lange konstruksjonen gir også bedre tilgjengelighet for dyptsittende skrueforbindelser. Metallplaten i nøkkelåpningen har en holdefunksjon som reduserer risikoen for å miste skruer og mutre. Den utskiftbare metallplaten i nøkkelåpningen har ekstra harde tenner som sikrer skruer og muttere og reduserer risikoen for at nøkkelen skal glippe. Det integrerte endestoppet kan hindre at nøkkelen glipper nedover fra skruehodet og gjør at det kan brukes høyt tiltrekkingsmoment.

Dobbeltsekskant-geometrien sikrer tett og formtilpasset forbindelse med skruen eller mutteren, og reduserer dermed risikoen for å glippe. Med en returvinkel på bare 30° på den åpne siden unngås tidkrevende flytting av nøkkelen mens man skrur. Skrallemekanikken på ringsiden er usedvanlig fintannet med til sammen 80 tenner, for større fleksibilitet også på meget trange steder. Den spesielle, smidde geometrien sikrer høy momentoverføring og høy bøyestivhet. Laget av høyeffektivt krom-molybdenstål med nikkel-krombelegg for god korrosjonsbeskyttelse. Med Take it easy verktøyidentifikasjon: Fargekoding etter størrelse og ytterligere laseretsede størrelsesangivelser.

### Med holdefunksjon for sekskantskruer og muttere




Jokers holdefunksjon betyr at muttere og bolter lett kan holdes på plass i fastnøkkelen og styres på plass. Feste mot gjenger kan da gjøres raskt, enkelt og sikkert takket være en innovativ stoppeplate som holder emnet. Man slipper nå å lete etter muttere og bolter som er mistet. Etter at mutteren eller bolten er plassert, kan den festes med en gang uten ytterligere verktøy.

### Ingen utglidning ved endestopp



Takket være endestopperen reduserer Joker risikoen for at skruehodet glir nedover. I tillegg kan man bruke mye mer kraft når man skrur, noe som reduserer risikoen for å skli.

### Dobbel sekskantgeometri



Jokers smarte doble sekskantgeometri gjør at den slutter godt rundt skruene eller mutrene - den sitter rett og slett perfekt. Og den utskiftbare, herdede metallplaten i åpningen biter seg bokstavelig talt fast i skruen takket være de utrolig harde spissene. Til sammen gir det mindre risiko for å glippe også ved høyere momenter.

### Nettlenke

<https://www.wera.de/no/05020361001>

Wera - 6007 Joker inch  
05020361001 - 4013288236241


Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

**Returvinkel i kjeven på bare 30°**



Den doble sekskantgeometrien i kjeveenden reduserer returvinkelen til Joker 6007 til 30°. Joker 6007 har en rett kjeve, slik at den ikke lenger trenger å vris og flyttes.

**Fintannet mekanisme**




Skrallmekanikken på ringsiden er usedvanlig fintannet - tilsammen 80 tenner - noe som gir større fleksibilitet også på meget trange steder.

**Take it easy  
verktøyidentifikasjon**



Take it easy tool finder med fargekoding i henhold til størrelse og ekstra laseretsede størrelsesangivelser - slik at du raskt og enkelt finner verktøyet du trenger.

**Lang utførelse**



Den lange utførelsen av fastnøkkelen gir bedre tilgjengelighet ved dyptsittende skrueforbindelser.

**Flere varianter av denne produktfamilien:**



inch



mm



mm



mm



mm



mm

		inch	mm	mm	mm	mm	mm
<b>05020361001</b>	<b>blau_307C</b>	<b>5/16"</b>	<b>180</b>	<b>21</b>	<b>6</b>	<b>18</b>	<b>7</b>
05020362001	rot_200C	3/8"	209	24,2	6,3	21	7,2
05020363001	violett_2735C	7/16"	220	26	7	23	7,5
05020364001	tuerkis_339C	1/2"	245	29,4	8	26	8,6
05020365001	pink_241C	9/16"	265	34	8,5	29	9,2
05020366001	schwarz_blackC	5/8"	304,5	39	9	33,5	10,5
05020367001	hellblau_5435C	11/16"	334	43	10	36	11
05020368001	gelb_123C	3/4"	334	43	10	36	11

**Nettlenke**

<https://www.wera.de/no/05020361001>

Wera - 6007 Joker inch  
05020361001 - 4013288236241

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de