

950 PKLS Vinkelnøkkel, metrisk, forkrommet, 1.5 x 90 mm

Vinkelnøkkel for skruer med innvendig sekskant



EAN:	4013288139429	Mål:	90x6x2 mm
Delenr.:	05022040001	Vekt:	1 g
Artikkelnr.:	950 PKLS	Opprinnelsesland:	CZ
		Tolltariffnr.:	82041100

- Vinkelnøkkel for skruer med innvendig sekskant
- Ekstra kort arm for bruk på vanskelig tilgjengelige skruer
- Med sekskantet kulehode på lang arm
- God korrosjonsbeskyttelse gjennom forkromming

Høykvalitets vinkelnøkkel med ekstra kort arm for bruk med vanskelig tilgjengelige skruer. For skruer med innvendig sekskant. Kulen på den lange armen gjør det mulig å arbeide sikkert selv i vanskelige monteringsposisjoner. Den omhyggelig forkrommede utførelsen er garanti for høy korrosjonsbeskyttelse. Laserfrest og dermed slitasjebestandig størrelsesmerking på vinkelnøkklene for å finne riktig nøkkel hurtig.



Nettlenke

https://products.wera.de/no/l-keys_l-keys_for_hexagon_socket_screws_950_pkls.html

Wera - 950 PKLS
05022040001 - 4013288139429

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de


Vinkelnøkkel for skruer med innvendig sekskant

Vinkelnøkler



Vi satte spørsmålstegn ved den klassiske vinkelnøkkelen, ettersom den har en tendens til å skade skruehodene. Resultatet er at skruene da ikke kan trekkes til eller løsnes og at verktøyet glipper. Wera Hex-Plus-verktøy har større kontaktflate i skruehodet. Spenningskonsentrasjonen blir dermed mindre og skruene blir mindre deformert. Samtidig er det mulig å overføre hele 20 % høyere moment.

Med ekstra kort arm



Enhver bruker kjenner sine vinkelnøkler med korte armer som de selv har sagt eller slipt av for å kunne skru på spesielt trange steder. Ulempen med disse er at de ikke lenger er beskyttet mot korrosjon der hvor de er kappet og ev. har blitt "myke" og ubrukelige som følge av høy temperatur under kapping.

Hex-Plus



Sekskantskruer kan være problematiske fordi kontaktflatene der kraften fra verktøyet overføres til skruen fra, er meget små. Dermed kan skruehodet bli ødelagt. Hex-Plus-verktøy har en større kontaktflate som hindrer at dette skjer! Samtidig er det mulig å overføre hele 20 % høyere moment. Nyttig å vite: Hex-Plus-verktøy passer i alle standard sekskantskruer!

Kulehode



Den sfæriske profilen på fatningen gjør at verktøyakselen kan svinges i forhold til skrueakselen slik at man kan skru "rundt hjørnet".

Størrelsesmerking



Alle vinkelnøklerne er merket med størrelse så de er enkle å finne. I tillegg har Take it easy-vinkelnøklerne fargekoder. Dermed er det enkelt å finne riktig verktøy.

Overflatebeskyttelse



Forkrommede vinkelnøkler for god overflatebeskyttelse og lang levetid. God korrosjonsbeskyttelse.

Nettlenke

https://products.wera.de/no/l-keys_l-keys_for_hexagon_socket_screws_950_pkls.html

Wera - 950 PKLS
05022040001 - 4013288139429

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Vinkelnøkkel for skruer med innvendig sekskant

Flere varianter av denne produktfamilien:

	 mm	 mm	 mm	 inch	 inch
05022040001¹⁾	1,5	90	4,5	3 1/2"	11/64"
05022041001	2,0	100	5,5	4"	7/32"
05022042001	2,5	112	6,5	4 7/16"	1/4"
05022043001	3,0	126	7,5	5"	19/64"
05022044001	4,0	140	10,0	5 1/2"	25/64"
05022045001	5,0	160	12	6 5/16"	15/32"
05022046001	6,0	180	15	7 1/16"	19/32"
05022047001	8,0	200	19	8"	3/4"
05022048001	10,0	219	22	8 5/8"	7/8"

1) Vanlig sekskant

Nettlenke

https://products.wera.de/no/l-keys_l-keys_for_hexagon_socket_screws_950_pkls.html

Wera - 950 PKLS

05022040001 - 4013288139429

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de