



EAN:	4013288018779	Mål:	90x15x2 mm
Delenr.:	05022050001	Vekt:	2 g
Artikkelnr.:	950 PKL	Opprinnelsesland:	CZ
		Tolltariffnr.:	82041100

- Vinkelnøkkel for skruer med innvendig sekskant
- Med sekskantet kulehode på lang arm
- God korrosjonsbeskyttelse gjennom forkromming
- Metriske størrelser

Høykvalitets vinkelnøkkel for skruer med innvendig sekskant. Kule på den lange armen gjør det mulig å arbeide sikkert selv i vanskelige monteringsposisjoner. Den omhyggelig forkrommede utførelsen er garanti for høy korrosjonsbeskyttelse. Laserfrest og dermed slitasjebestandig størrelsesmerking på vinkelnøkklene for å finne riktig nøkkel hurtig.

Nettlenke
<https://www.wera.de/no/05022050001>

Wera - 950 PKL
05022050001 - 4013288018779

Wera Werkzeuge GmbH
Korzeter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Vinkelnøkler



Vi satte spørsmålsteget ved den klassiske vinkelnøkkelen, ettersom den har en tendens til å skade skruehodene. Resultatet er at skruene da ikke kan trekkes til eller løsnes og at verktøyet glipper. Wera Hex-Plus-verktøy har større kontaktflate i skruehodet. Spenningskonsentrasjonen blir dermed mindre og skruene blir mindre deformert. Samtidig er det mulig å overføre hele 20 % høyere moment.

Hex-Plus



Sekskantskruer kan være problematiske fordi kontaktflatene der kraften fra verktøyet overføres til skruen fra, er meget små. Dermed kan skruehodet bli ødelagt. Hex-Plus-verktøy har en større kontaktflate som hindrer at dette skjer! Samtidig er det mulig å overføre hele 20 % høyere moment. Nyttig å vite: Hex-Plus-verktøy passer i alle standard sekskantskruer!

Kulehode



Den sfæriske profilen på fatningen gjør at verktøyakselen kan svinges i forhold til skrueakselen slik at man kan skru "rundt hjørnet".

Størrelsesmerking



Alle vinkelnøkklene er merket med størrelse så de er enkle å finne. I tillegg har Take it easy-vinkelnøkklene fargekoder. Dermed er det enkelt å finne riktig verktøy.

Overflatebeskyttelse



Forkrommede vinkelnøkler for god overflatebeskyttelse og lang levetid. God korrosjonsbeskyttelse.






Nettlenke

<https://www.wera.de/no/05022050001>

Wera - 950 PKL
05022050001 - 4013288018779

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Flere varianter av denne produktfamilien:

	 mm	 mm	 mm	 inch	 inch
05022050001¹⁾	1,5	90	14	3 1/2"	9/16"
05022052001	2,0	100	16	4"	5/8"
05022054001	2,5	112	18	4 7/16"	23/32"
05022056001	3,0	126	20	5"	25/32"
05022058001	4,0	140	25	5 1/2"	1"
05022060001	5,0	160	28	6 5/16"	1 3/32"
05022062001	6,0	180	32	7 1/16"	1 1/4"
05022063001	7,0	190	34	7 1/2"	1 5/16"
05022064001	8,0	200	36	8"	1 7/16"
05022066001	10,0	219	40	8 11/16"	1 9/16"
05022067001	12,0	248	45	10"	1 3/4"

1) Vanlig sekskant

Nettlenke<https://www.wera.de/no/05022050001>

Wera - 950 PKL

05022050001 - 4013288018779

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de