

**950/9 L Hex-Plus HF 1 Vinkelnøkkelsett, metrisk, forkrommet, med holdefunksjon,
9-deler**
Vinkelnøkkel for skruer med innvendig sekskant



EAN:	4013288207227	Mål:	245x95x25 mm
Delenr.:	05022130001	Vekt:	480 g
Artikkelnr.:	950/9 L Hex-Plus HF 1	Opprinnelsesland:	CZ
		Tolltariffnr.:	82041100

- Holdefunksjonen på den lange armen holder skruene trygt på verktøyet
- Hex-Plus gir lengre liv til innvendige sekskantskruer
- Med ekstra lang arm
- God korrosjonsbeskyttelse gjennom forkromming
- Slitasjefritt klipsmateriale for lengre levetid

Høykvalitets vinkelnøkkelsett for skruer med innvendig sekskant og god korrosjonsbeskyttelse og ekstra lang arm for høy kraftoverføring og arbeider på dypereliggende steder. Hex-Plus-profilen har større anleggsflater i skruhodet. Dermed blir kjerwirkningen redusert til et minimum, noe som nærmest eliminerer ødeleggelse av skruhodet. Med holdefunksjon i form av trykkbelastet og fjærende kule fra størrelse 3.

Nettlenke

https://products.wera.de/no/l-keys_l-keys_for_hexagon_socket_screws_950_9_l_hex-plus_hf_1.html

Wera - 950/9 L Hex-Plus HF 1
05022130001 - 4013288207227

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

950/9 L Hex-Plus HF 1 Vinkelnøkkelsett, metrisk, forkrommet, med holdefunksjon, 9-deler

Vinkelnøkkel for skruer med innvendig sekskant



Vinkelnøkler




Vi satte spørsmålsteget ved den klassiske vinkelnøkkelen, ettersom den har en tendens til å skade skruehodene. Resultatet er at skruene da ikke kan trekkes til eller løsnes og at verktøyet glipper. Wera Hex-Plus-verktøy har større kontaktflate i skruehodet. Spenningskonsentrasjonen blir dermed mindre og skruene blir mindre deformert. Samtidig er det mulig å overføre hele 20 % høyere moment.

God korrosjonsbeskyttelse gjennom forkromming



Forkrommede vinkelnøkler for god overflatebeskyttelse og lang levetid. God korrosjonsbeskyttelse.

Med holdefunksjon på lang arm



Skruen klemmes fast ved hjelp av en fleksibel låsekule. Holdefunksjonen er særlig nyttig på trange og vanskelig tilgjengelige steder der det ikke er mulig å bruke den andre hånden til å holde skruen fast.

Sikkert feste, lette å ta ut




Det slitebestandige materialet i klemmen sørger for at vinkelnøkklene holdes forsvarlig fast og samtidig er enkle å fjerne.

Hex-Plus



Sekskantskruer kan være problematiske fordi kontaktflatene der kraften fra verktøyet overføres til skruen fra, er meget små. Dermed kan skruehodet bli ødelagt. Hex-Plus-verktøy har en større kontaktflate som hindrer at dette skjer! Samtidig er det mulig å overføre hele 20 % høyere moment. Nyttig å vite: Hex-Plus-verktøy passer i alle standard sekskantskruer!

Størrelsesmerking



Alle vinkelnøkler er raskt tilgjengelig takket være størrelsesmerkingen.

Nettlenke

https://products.wera.de/no/l-keys_l-keys_for_hexagon_socket_screws_950_9_l_hex-plus_hf_1.html

Wera - 950/9 L Hex-Plus HF 1
05022130001 - 4013288207227

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

**950/9 L Hex-Plus HF 1 Vinkelnøkkelsett, metrisk, forkrommet, med holdefunksjon,
9-deler**

Vinkelnøkkel for skruer med innvendig sekskant



Innhold i sett:

950 L HF Vinkelnøkkel, metrisk, forkrommet, med holdefunksjon, 8 x 200 mm



05022124001	1x	8 x 200 mm
05022123001	1x	6 x 180 mm
05022122001	1x	5 x 160 mm
05022121001	1x	4 x 140 mm
05022120001	1x	3 x 126 mm
05022125001	1x	10 x 219 mm

950 L Vinkelnøkkel, metrisk, forkrommet, 2.5 x 112 mm



05021610001	1x	2.5 x 112 mm
05021605001	1x	2 x 100 mm
05021600001 ¹⁾	1x	1.5 x 90 mm

1) Standard sekskant

Nettlenke

https://products.wera.de/no/l-keys_l-keys_for_hexagon_socket_screws_950_9_l_hex-plus_hf_1.html

Wera - 950/9 L Hex-Plus HF 1
05022130001 - 4013288207227

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de