




EAN:	4013288118073	Mål:	285x210x55 mm
Delenr.:	05022728001	Vekt:	662 g
Artikkelnr.:	3160 i/7 Rack	Opprinnelsesland:	CZ
		Tolltariffnr.:	82054000

- Isolert klinge for sikkert arbeid inntil 1000 volt
- Kraftform multikomponent-håndtak for høy arbeidshastighet og ergonomisk skruing
- Med Take it easy verktøyidentifikasjon: Fargekoding i henhold til profil og størrelsesstempel
- Sekskantet rullestopp for at den ikke skal rulle vekk
- Med Lasertip-spiss, rustfritt stål motvirker rustsmitte

Høykvalitets Kraftform Plus VDE skrutrekker i rustfritt stål fra Wera. De rustfrie stålverktøyene fra Wera er vakuumisherdet og har dermed hardhets- og styrkeverdiene som kreves for skrueforbindelser. Industriell bruk er mulig uten begrensninger. Den individuelle testingen av Kraftform Stainless VDE-skrutrekker i vannbad ved 10 000 volt i henhold til DIN EN 60900 (IEC 60900) garanterer sikkert arbeid ved spenninger opp til 1000 volt. Selv under ekstreme bruksforhold ivaretas sikkerheten av den testede slagfastheten i kulde ved -40 °C. Hovedsakelig med Lasertip: Lasertip-spissen biter seg fast i skruehodet og forhindrer at skrutrekkeren glir ut av skruehodet. Flerkomponents Kraftform-håndtak for raskt og skånsomt arbeid. Take it easy verktøyidentifikasjon med fargekoding i henhold til profil og størrelsesstempel gjør det raskt og enkelt å finne ønsket verktøy. Den sekskantete formen hindrer at skrutrekkeren ruller vekk fra arbeidsstedet. Inkludert praktisk rack for oversiktlig oppbevaring av skrutrekkerne.



Nettlenke

https://products.wera.de/no/screwdrivers_series_kraftform_screwdrivers_stainless_steel_vde_3160_i_7 Rack.html

Wera - 3160 i/7 Rack
05022728001 - 4013288118073

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kraftform skrutrekker i rustfritt stål VDE

Testet enkeltvis



Hvorfor ser man egentlig stadig rust på deler av rustfritt stål? En grunn er man ofte skruer med verktøy av "vanlig" stål, som kan generere rustsmitte. Det er irriterende. Vi var overbevist om at det kan forhindres. Ved hjelp av skruverktøy som også er av rustfritt stål og har den nødvendige industristandardhardheten. Rustsmitte forhindres, og en spesiell vakuumherding sørger for den nødvendige hardheten. I VDE-utførelse.




Den individuelle testingen ved 10000 volt i henhold til IEC 60900 garanterer sikkert arbeid ved spenninger opptil 1000 volt.

Wera-verktøy i rustfritt stål



Løsningen på problemet med fremmedrust: Skru rustfritt stål mot rustfritt stål! Wera-verktøy i rustfritt stål er fremstilt i rustfritt stål, slik at uønsket fremmedrust unngås.

Vakuumherdet



De rustfrie verktøyene fra Wera er vakuumherdet og har derfor hardheten og styrken som kreves for skrueforbindelser. Det finnes ingen begrensninger når det gjelder industribruk.

Lasertip




Ved å bruke et presist fokusert laserlys skapes en overflatestruktur med skarpe kanter. Laserbehandlingen medfører en hardhet i sporene på opptil 1000 HV 0,3. Wera Lasertip-spissene "biter" seg fast i skruehodet og hindrer at verktøyet glipper ut av det. Tilgjengelig til skrutrekker for spor, stjerne- og Pozidriv-skruer.

Redusert kontakttrykk



Wera Lasertip krever mindre kontakttrykk og gir økt kraftoverføring. Det gir sikrere og mer komfortabel skruing.

Take it easy verktøyidentifikasjon



Skrutrekker med Take it easy verktøyidentifikasjon: Fargekoding i henhold til profil og størrelsesstempel.

Rullestopp



Den sekskantede formen hindrer at skrutrekkeren ruller i vei og blir borte.

Nettlenke

https://products.wera.de/no/screwdrivers_series_kraftform_screwdrivers_stainless_steel_vde_3160_i_7 Rack.html

Wera - 3160 i/7 Rack
05022728001 - 4013288118073

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

3160 i/7 Rack Skruttrekkersett Kraftform Plus, Stainless Steel + rack, 7-deler

Kraftform skrutrekker i rustfritt stål VDE



Innhold i sett:

3247 Énpolet fasettester, rustfritt stål, 0.5 x 3 x 70 mm



1x 0.5 x 3 x 70 mm



3162 i PH VDE Skrutrekker, isolert, rustfritt stål, for kryssporskruer Phillips, PH 2 x 100 mm



05022734001

1x PH 2 x 100 mm

05022733001

1x PH 1 x 80 mm



3160 i VDE-isolert sporskrutrekker, rustfritt stål, 0.5 x 3 x 80 mm



05022729001¹⁾

1x 0.5 x 3 x 80 mm

05022730001¹⁾

1x 0.6 x 3.5 x 100 mm

05022731001

1x 0.8 x 4 x 100 mm

05022732001

1x 1 x 5.5 x 125 mm



¹⁾ uten Lasertip

Ikke tilgjengelig i USA og Canada.

Nettlenke

https://products.wera.de/no/screwdrivers_series_kraftform_screwdrivers_stainless_steel_vde_3160_i_7 Rack.html

Wera - 3160 i/7 Rack

05022728001 - 4013288118073

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de