



EAN:	4013288220103	Mål:	161x26x26 mm
Delenr.:	05022760001	Vekt:	34 g
Artikkelnr.:	3167 i TORX® VDE	Opprinnelsesland:	CZ
		Tolltariffnr.:	82054000

- Isolert Stainless-klinge for sikkert arbeid inntil 1000 Volt til bruk ved skruing i rustfritt stål
- Kraftform multikomponent-håndtak for høy arbeidshastighet og ergonomisk skruing
- Med Take it easy verktøyidentifikasjon: Fargekoding i henhold til profil og størrelsesstempel
- Sekskantet rullestopp for at den ikke skal rulle vekk
- Klinge i rustfritt stål motvirker rustoverføring

Høykvalitets Kraftform Plus VDE skrutrekker av rustfritt stål. Verktøyene i rustfritt stål fra Wera er vakuumherdet og har derfor hardheten og styrken som kreves for skrueforbindelser. De kan uten videre brukes i industrien. Den individuelle testingen av Kraftform Stainless VDE skrutrekker ved 10 000 volt i henhold til DIN EN 60900 (IEC 60900) garanterer sikkert arbeid ved spenninger opptil 1000 volt. Garantert sikkerhet også i ekstrem kulde gjennom tester helt ned til -40 °C. Flerkomponent Kraftform-håndtak for hurtig og skånsomt arbeid. Take it easy verktøyidentifikasjon med fargekoding etter profil og størrelsesstempel for enkel og rask tilgang til riktig verktøy. Sekskant-rullestopp som hindrer at verktøyet ruller bort fra arbeidsstedet, et vanlig irritasjonsmoment.



Nettlenke

https://products.wera.de/no/screwdrivers_series_kraftform_screwdrivers_stainless_steel_vde_3167_i_torx_vde.html

Wera - 3167 i TORX® VDE
05022760001 - 4013288220103

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kraftform skrutrekker i rustfritt stål VDE

Skrutrustfritt stål mot rustfritt stål!




Løsningen på problemet med fremmedrust: Skru rustfritt stål mot rustfritt stål! Wera-verktøy i rustfritt stål er fremstilt i rustfritt stål, slik at uønsket fremmedrust unngås.

Vakuumherdet



De rustfrie verktøyene fra Wera er vakuumherdet og har derfor hardheten og styrken som kreves for skrueforbindelser. Det finnes ingen begrensninger når det gjelder industribruk.

Testet enkeltvis




Den individuelle testingen ved 10000 volt i henhold til IEC 60900 garanterer sikkert arbeid ved spenninger opptil 1000 volt.

Kraftform



Grunntanken bak prototypen til Kraftform håndtaket - at hånden skal diktere formen på håndtaket - har så langt vist seg å være korrekt. I samarbeid med det internasjonalt anerkjente Fraunhofer IAO-instituttet utviklet Wera allerede på 1960-tallet et skrutrekkerhåndtak som var tilpasset formen på menneskehånden. Etter en lang utviklingsfase ble Wera Kraftform håndtaket lansert på markedet i 1968. Opp gjennom årene har produktet blitt optimert ved hjelp av ny teknologi, men formen er blitt beholdt. Menneskehånden har tross alt ikke endret seg siden den gang.

Rullestopp



Den sekskantede formen hindrer at skrutrekkeren ruller i vei og blir borte.

Hindrer håndskader




Kraftform håndtaket har en form som gjør at det ligger perfekt i hånden og hindrer håndskader som blødder og sår.

Raskt bytte av håndstilling



De harde materialene i håndtaket sørger for rask håndtering uten risiko for at huden "kleber" seg til håndtaket. De harde sonene rundt har stor diameter og beveger seg som hjul i hånden.

Take it easy verktøyidentifikasjon



Fargekoding i forhold til profil samt størrelse trykk.

Nettlenke

https://products.wera.de/no/screwdrivers_series_kraftform_screwdrivers_stainless_steel_vde_3167_i_torx_vde.html

Wera - 3167 i TORX® VDE
05022760001 - 4013288220103

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kraftform skrutrekker i rustfritt stål VDE

Flere varianter av denne produktfamilien:



mm



mm



inch

05022760001	TX 8	80	81	3 1/8"
05022761001	TX 9	80	81	3 1/8"
05022762001	TX 10	80	81	3 1/8"
05022763001	TX 15	80	98	3 1/8"
05022764001	TX 20	80	98	3 1/8"
05022765001	TX 25	100	105	4"
05022766001	TX 30	100	105	4"

Nettlenke

https://products.wera.de/no/screwdrivers_series_kraftform_screwdrivers_stainless_steel_vde_3167_i_torx_vde.html

Wera - 3167 i TORX® VDE
 05022760001 - 4013288220103

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzelter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de