

354 Sekskantskrutrekker Hex-Plus, 2 x 75 mm

Kraftform Plus – Serie 300



EAN:	4013288003942	Mål:	145x22x22 mm
Delenr.:	05023105001	Vekt:	19 g
Artikkelnr.:	354 Hex-Plus	Opprinnelsesland:	CZ
		Tolltariffnr.:	82054000

- Sekskantskrutrekker Hex-Plus
- Kraftform flerkomponenthåndtak for hurtig og ergonomisk arbeid
- Med Take it easy verktøyidentifikasjon: Fargekoding i henhold til profil og størrelsesstempel
- Hex-Plus gir lengre liv til innvendige sekskantskruer
- Sekskantet rullestopp for at den ikke skal rulle vekk

Kraftform Plus-skrutrekker av høy kvalitet. Flerkomponents Kraftform-håndtak for hurtig og skånsomt arbeid. Kraftform Plus: Harde grepsoner gir høy arbeidshastighet mens myke grepsoner garanterer høy momentoverføring. Hex-Plus har større anleggsflater i skruehodet. Dermed blir kjervirkningen redusert til et minimum, noe som nesten eliminerer ødeleggelsen av skruehodet. Take it easy verktøyidentifikasjon med fargekoding i henhold til profil og størrelsesstempel for enkel og rask tilgang til riktig verktøy. Sekskant-rullestopp som hindrer at verktøyet ruller bort fra arbeidsstedet, et vanlig irritasjonsmoment.



Nettlenke

https://products.wera.de/no/screwdrivers_kraftform_plus_series_300_354_hex-plus.html

Wera - 354 Hex-Plus
05023105001 - 4013288003942

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Hex-Plus



Kraftform Plus skrutrekke - håndfast ergonomi. Skånsomme mot hender og armer selv ved intensiv bruk. I kombinasjon med øvrige tekniske og praktiske produktfordeler, blant annet Lasertip-spissen for sikker plassering i skruen, er Kraftform-skrutrekke det perfekte alternativet når det gjelder manuell skruing.



Sekskantskruer er problematiske fordi kontaktflatene som overfører kraften fra verktøyet til skruen, er meget smale. Dermed kan skruetaket bli ødelagt. Hex-Plus-verktøy har større kontaktflater som hindrer at det skjer. Nyttig å vite: Hex-Plus-verktøy passer i alle standard sekskantskruer!

Kraftform



Grunntanken bak prototypen til Kraftform håndtaket - at hånden skal diktere formen på håndtaket - har så langt vist seg å være korrekt. I samarbeid med det internasjonalt anerkjente Fraunhofer IAO-instituttet utviklet Wera allerede på 1960-tallet et skrutrekkerhåndtak som var tilpasset formen på menneskehånden. Etter en lang utviklingsfase ble Wera Kraftform håndtaket lansert på markedet i 1968. Opp gjennom årene har produktet blitt optimert ved hjelp av ny teknologi, men formen er blitt beholdt. Menneskehånden har tross alt ikke endret seg siden den gang.

Hindrer håndskader



Kraftform håndtaket har en form som gjør at det ligger perfekt i hånden og hindrer håndskader som blødder og sår.

Stor kontaktflate



Den store kontaktflaten - med ekstra høy friksjon i de myke sonene - gir høy momentoverføring uten trykkmerker fra kantene.

Raskt bytte av håndstilling




De harde materialene i håndtaket sørger for rask håndtering uten risiko for at huden "kleber" seg til håndtaket. De harde sonene rundt har stor diameter og beveger seg som hjul i hånden.

Rullestopp



Den sekskantede formen hindrer at skrutrekkeren ruller i vei og blir borte.

Take it easy verktøyidentifikasjon



Skrutrekke med Take it easy verktøyidentifikasjon: Fargekoding i henhold til profil og størrelsesstempel.

Nettlenke

https://products.wera.de/no/screwdrivers_kraftform_plus_series_300_354_hex-plus.html

Wera - 354 Hex-Plus
05023105001 - 4013288003942

Wera Werkzeuge GmbH
Korzer Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Flere varianter av denne produktfamilien:

	 mm	 mm	 mm	 mm	 inch
05023105001	2,0	75	70	3,0	3"
05023107001	2,5	75	81	3,0	3"
05023110001	3,0	75	81	4,0	3"
05023115001	4,0	75	98	5,0	3"
05023120001	5,0	80	105	6,0	3 1/8"
05023125001	6,0	80	105	7,0	3 1/8"
05023130001	8,0	100	112	10,0	4"

Nettlenke
https://products.wera.de/no/screwdrivers_kraftform_plus_series_300_354_hex-plus.html

Wera - 354 Hex-Plus

05023105001 - 4013288003942

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de