


454 HF T-håndtak-sekskantskrutrekker Hex-Plus med holdefunksjon, 3 x 100 mm

Serie 400 T-håndtak



EAN:	4013288207838	Mål:	137x93x19 mm
Delenr.:	05023334001	Vekt:	34 g
Artikkelnr.:	454 HF	Opprinnelsesland:	CZ
		Tolltariffnr.:	82054000

- T-håndtak-skrutrekker for overføring av spesielt store momenter ved tiltrekking og løsning
- Ergonomisk utformet to-komponent T-håndtak med fingergroper og behagelig overflate for svært høy kraftoverføring
- Med kort tilleggsarm for overføring av ekstremt høye momenter
- Med holdefunksjon på den lange armen for å holde skruen trygt på verktøyet
- Med Take it easy verktøyidentifikasjon: Fargekoding i henhold til profil og størrelsesstempel

Skrutrekker med T-håndtak: Den ideelle håndtaksformen gjør det mulig å overføre spesielt høye tiltrekkings- og løsemomenter. Den ergonomiske formen på håndtaket fyller håndflaten godt, fingrene ligger sikkert i de mykt avrundede håndtaksfordypningene. Hele hånden har kontakt med håndtaket, og friksjonstap mellom hånden og håndtaket unngås. Med holdefunksjon for å holde skruen med innvendig sekskant sikkert fast på verktøyet. Spesiell overflatefinish for høy korrosjonsbeskyttelse og optimal passform i skruen.

Nettlenke

https://products.wera.de/no/screwdrivers_series_400_t-handle_454_hf.html

Wera - 454 HF
05023334001 - 4013288207838

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Serie 400 T-håndtak

Ergonomisk to-komponent T-håndtak



Det ergonomisk utformede to-komponent T-håndtaket med sine fingergroper og behagelige overflate sikrer svært høy kraftoverføring og arbeid som ikke er slitsomt.

Holdefunksjon for innvendige sekskantskruer




Den innvendige sekskantskruen klemmes til verktøypispen med en fjærende kule. Holdefunksjonen er særlig nyttig på trange og vanskelig tilgjengelige steder der det ikke er mulig å bruke den andre hånden til å holde skruen fast.

Kort arm



Den korte ekstra armen som stikker ut på siden av håndtaket, muliggjør overføring av ekstremt høye momenter ved å bruke den lange armen som spak.

Store momenter



Takket være armstillingen, der klingeaksen føres i forlengelsen av underarmsaksen, er det mulig å oppnå spesielt store momenter.

Korrosjonsbeskyttelse og nøyaktig passform



På grunn av det spesielle overflatebelegget får klingene god korrosjonsbeskyttelse. Samtidig er den optimale passformen mot skruen garantert.

Hex-Plus



Sekskantskruer er problematiske fordi kontaktflatene som overfører kraften fra verktøyet til skruen, er meget smale. Dermed kan skruhodet bli ødelagt. Hex-Plus-verktøy har større kontaktflater som hindrer at det skjer. Nyttig å vite: Hex-Plus-verktøy passer i alle standard sekskantskruer!

Take it easy verktøyidentifikasjon



Skrutrekere med Take it easy verktøyidentifikasjon: Fargekoding i henhold til profil og størrelsesstempel.

Nettlenke

https://products.wera.de/no/screwdrivers_series_400_t-handle_454_hf.html

Wera - 454 HF
05023334001 - 4013288207838

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Flere varianter av denne produktfamilien:



mm



mm



mm



mm



inch

05023334001	3	100	15	38	77	4"
05023338001	4	100	15	38	77	4"
05023339001	4	150	15	38	77	6"
05023340001	4	200	15	38	77	8"
05023342001	5	100	20	49	99	4"
05023343001	5	150	20	49	99	6"
05023344001	5	200	20	49	99	8"
05023346001	6	100	20	49	99	4"
05023347001	6	150	20	49	99	6"
05023348001	6	200	20	49	99	8"
05023350001	7	200	20	49	99	8"
05023351001	8	100	20	49	99	4"
05023352001	8	150	20	49	99	6"
05023353001	8	200	20	49	99	8"
05023354001	10	100	20	49	99	4"
05023355001	10	200	20	49	99	8"

Nettlenke

https://products.wera.de/no/screwdrivers_series_400_t-handle_454_hf.html

Wera - 454 HF

05023334001 - 4013288207838

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de