

454 HF T-håndtak-sekskantskrutrekker Hex-Plus med holdefunksjon, tommer, 1/8"
x 150 mm
Serie 400 T-håndtak



EAN:	4013288208095	Mål:	187x93x19 mm
Delenr.:	05023359001	Vekt:	39 g
Artikkelnr.:	454 Imperial HF	Opprinnelsesland:	CZ
		Tolltariffnr.:	82054000

- T-håndtak-skrutrekker for overføring av spesielt store momenter ved tiltrekking og løsning
- Ergonomisk utformet to-komponent T-håndtak med fingergroper og behagelig overflate for svært høy kraftoverføring
- Med Take it easy verktøyidentifikasjon: Fargekoding i henhold til profil og størrelsesstempel
- Med kort tilleggsarm for overføring av ekstremt høye momenter
- Med holdefunksjon på den lange armen for å holde skruen trygt på verktøyet

Skrutrekker med T-håndtak: Den ideelle håndtaksformen gjør det mulig å overføre spesielt høye tiltrekkings- og løsemomenter. Den ergonomiske formen på håndtaket fyller håndflaten godt, fingrene ligger sikkert i de mykt avrundede håndtaksfordypningene. Hele hånden har kontakt med håndtaket, og friksjonstap mellom hånden og håndtaket unngås. Med holdefunksjon for å holde skruen med innvendig sekskant sikkert fast på verktøyet. Spesiell overflatefinish for høy korrosjonsbeskyttelse og optimal passform i skruen.

Nettlenke

https://products.wera.de/no/screwdrivers_series_400_t-handle_454_imperial_hf.html

Wera - 454 Imperial HF
05023359001 - 4013288208095

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

454 HF T-håndtak-sekskantskrutrekker Hex-Plus med holdefunksjon, tommer, 1/8"

x 150 mm

Serie 400 T-håndtak



Ergonomisk to-komponent T-håndtak



Det ergonomisk utformede to-komponent T-håndtaket med sine fingergroper og behagelige overflate sikrer svært høy kraftoverføring og arbeid som ikke er slitsomt.

Holdefunksjon for innvendige sekskantskruer




Den innvendige sekskantskruen klemmes til verktøypissens med en fjærende kule. Holdefunksjonen er særlig nyttig på trange og vanskelig tilgjengelige steder der det ikke er mulig å bruke den andre hånden til å holde skruen fast.

Kort arm




Den korte ekstra armen som stikker ut på siden av håndtaket, muliggjør overføring av ekstremt høye momenter ved å bruke den lange armen som spak.

Store momenter



Takket være armstillingen, der klingeaksen føres i forlengelsen av underarmsaksen, er det mulig å oppnå spesielt store momenter.

Korrosjonsbeskyttelse og nøyaktig passform



På grunn av det spesielle overflatebelegget får klingene god korrosjonsbeskyttelse. Samtidig er den optimale passformen mot skruen garantert.

Hex-Plus



Sekskantskruer er problematiske fordi kontaktflatene som overfører kraften fra verktøyet til skruen, er meget smale. Dermed kan skruehodet bli ødelagt. Hex-Plus-verktøy har større kontaktflater som hindrer at det skjer. Nyttig å vite: Hex-Plus-verktøy passer i alle standard sekskantskruer!

Take it easy verktøyidentifikasjon



Skrutrekke med Take it easy verktøyidentifikasjon: Fargekoding i henhold til profil og størrelsesstempel.

Nettlenke

https://products.wera.de/no/screwdrivers_series_400_t-handle_454_imperial_hf.html

Wera - 454 Imperial HF
05023359001 - 4013288208095

Wera Werkzeuge GmbH
Korzer Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

454 HF T-håndtak-sekskantskrutrekker Hex-Plus med holdefunksjon, tommer, 1/8"
x 150 mm
Serie 400 T-håndtak



Flere varianter av denne produktfamilien:

	 inch	 mm	 mm	 mm	 mm	 inch
05023359001	1/8"	150	15	38	77	6"
05023360001	9/64"	150	15	38	77	6"
05023361001	5/32"	150	15	38	77	6"
05023362001	3/16"	150	20	49	99	6"
05023363001	7/32"	150	20	49	99	6"
05023364001	1/4"	150	20	49	99	6"
05023365001	5/16"	150	20	49	99	6"
05023366001	3/8"	150	20	49	99	6"

Nettlenke

https://products.wera.de/no/screwdrivers_series_400_t-handle_454_imperial_hf.html

Wera - 454 Imperial HF
05023359001 - 4013288208095

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de