




EAN:	4013288208217	Mål:	132x78x15 mm
Delenr.:	05023367001	Vekt:	24 g
Artikkelnr.:	467 TORX® HF	Opprinnelsesland:	CZ
		Tolltariffnr.:	82054000

- T-håndtak-skrutrekker for overføring av spesielt store momenter ved tiltrekking og løsning
- Ergonomisk utformet to-komponent T-håndtak med fingergroper og behagelig overflate for svært høy kraftoverføring
- Med Take it easy verktøyidentifikasjon: Fargekoding i henhold til profil og størrelsesstempel
- Med kort tilleggsarm for overføring av ekstremt høye momenter
- Med holdefunksjon på den lange armen for å holde skruen trygt på verktøyet

Skrutrekker med T-håndtak: Den ideelle håndtaksformen gjør det mulig å overføre spesielt høye tiltrekkings- og løsemomenter. Den ergonomiske formen på håndtaket fyller håndflaten godt, fingrene ligger sikkert i de mykt avrundede håndtaksfordypningene. Hele hånden har kontakt med håndtaket, og friksjonstap mellom hånden og håndtaket unngås. Med holdefunksjon for å holde TORX® skruen sikkert fast på verktøyet. Spesiell overflatefinish for høy korrosjonsbeskyttelse og optimal passform i skruen.

Nettlenke

https://products.wera.de/no/screwdrivers_series_400_t-handle_467_torx_hf.html

Wera - 467 TORX® HF
05023367001 - 4013288208217

Wera Werkzeuge GmbH
Korzelter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Serie 400 T-håndtak

Ergonomisk to-komponent T-håndtak



Det ergonomisk utformede to-komponent T-håndtaket med sine fingergroper og behagelige overflate sikrer svært høy kraftoverføring og arbeid som ikke er slitsomt.

TORX® HF profil




Ved montering og demontering på trange steder, for eksempel i motorrom, er det ikke mulig å holde skruen med hånden på skrutrekkeren, ofte mister man dermed skruen. Resultatet blir omstendelig leting eller at man mister skruen (med de farer det kan medføre). HF-verktøyene som er utviklet av Wera, er ideelle fordi de kjennetegnes av en geometrisk optimering av den opprinnelige TORX® profilen. Klemkraften fra overflatetrykket mellom verktøypissens og skrueprofilen gjør at skruen blir holdt forsvarlig på verktøyet!

Kort arm




Den korte ekstra armen som stikker ut på siden av håndtaket, muliggjør overføring av ekstremt høye momenter ved å bruke den lange armen som spak.

Store momenter



Takket være armstillingen, der klingeaksen føres i forlengelsen av underarmsaksen, er det mulig å oppnå spesielt store momenter.

Korrosjonsbeskyttelse og nøyaktig passform



På grunn av det spesielle overflatebelegget får klingene god korrosjonsbeskyttelse. Samtidig er den optimale passformen mot skruen garantert.

Take it easy verktøyidentifikasjon



Skrutrekkerer med Take it easy verktøyidentifikasjon: Fargekoding i henhold til profil og størrelsesstempel.

Nettlenke

https://products.wera.de/no/screwdrivers_series_400_t-handle_467_torx_hf.html

Wera - 467 TORX® HF
05023367001 - 4013288208217

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Serie 400 T-håndtak

Flere varianter av denne produktfamilien:



mm



mm



mm



mm



inch



mm

05023367001	TX 6	100	12	32	65	4"	3,0
05023368001	TX 7	100	12	32	65	4"	3,0
05023369001	TX 8	100	12	32	65	4"	3,5
05023370001	TX 9	100	12	32	65	4"	3,5
05023371001	TX 10	100	12	32	65	4"	4,0
05023372001	TX 15	100	15	38	77	4"	4,0
05023373001	TX 20	100	15	38	77	4"	4,5
05023374001	TX 20	200	15	38	77	8"	4,5
05023375001	TX 25	100	15	38	77	4"	5,0
05023376001	TX 25	200	15	38	77	8"	5,0
05023377001	TX 27	200	20	49	99	8"	6,0
05023378001	TX 30	200	20	49	99	8"	6,0
05023379001	TX 40	200	20	49	99	8"	8,0
05023380001	TX 45	200	20	49	99	8"	9,0

Nettlenke

https://products.wera.de/no/screwdrivers_series_400_t-handle_467_torx_hf.html

Wera - 467 TORX® HF
 05023367001 - 4013288208217

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de