

<b>EAN:</b>	4013288221728	<b>Mål:</b>	280x220x75 mm
<b>Delenr.:</b>	05023456001	<b>Vekt:</b>	1330 g
<b>Artikkelnr.:</b>	467/7 HF Set 2	<b>Opprinnelsesland:</b>	CZ
		<b>Tolltariffnr.:</b>	82054000

- T-håndtak-skrutrekker for overføring av spesielt store momenter ved tiltrekking og løsning
- Ergonomisk utformet to-komponent T-håndtak med fingergroper og behagelig overflate for svært høy kraftoverføring
- Med Take it easy verktøyidentifikasjon: Fargekoding i henhold til profil og størrelsesstempel
- Med kort tilleggsarm for overføring av ekstremt høye momenter
- Med holdefunksjon på den lange armen for å holde skruen trygt på verktøyet
- Med metallrack, rack kan plasseres stående eller henges på verktøyveggen

Skrutrekker med T-håndtak: Den ideelle håndtaksformen gjør det mulig å overføre spesielt høye tiltrekkings- og løsemomenter. Den ergonomiske formen på håndtaket fyller håndflaten godt, fingrene ligger sikkert i de mykt avrundede håndtaksfordypningene. Hele hånden har kontakt med håndtaket, og friksjonstap mellom hånden og håndtaket unngås. Med holdefunksjon for å holde TORX® skruen sikkert fast på verktøyet. Spesielt overflatebelegg for høy korrosjonsbeskyttelse og optimal passform i skruen. Med metallrack til oppbevaring. Rack kan plasseres på arbeidsbenken eller henges på verktøyveggen.

**Nettlenke**  
<https://www.wera.de/no/05023456001>

Wera - 467/7 HF Set 2  
05023456001 - 4013288221728

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

### Ergonomisk to-komponent T-håndtak



Det ergonomisk utformede to-komponent T-håndtaket med sine fingerproper og behagelige overflate sikrer svært høy kraftoverføring og arbeid som ikke er slitsomt.

### TORX® HF profil




Ved montering og demontering på trange steder, for eksempel i motorrom, er det ikke mulig å holde skruen med hånden på skrutrekkeren, ofte mister man dermed skruen. Resultatet blir omstendelig leting eller at man mister skruen (med de farer det kan medføre). HF-verktøyene som er utviklet av Wera, er ideelle fordi de kjennetegnes av en geometrisk optimering av den opprinnelige TORX® profilen. Klemkraften fra overflatetrykket mellom verktøypissens og skrueprofilen gjør at skruen blir holdt forsvarlig på verktøyet!

### Kort arm



Den korte ekstra armen som stikker ut på siden av håndtaket, muliggjør overføring av ekstremt høye momenter ved å bruke den lange armen som spak.

### Store momenter



Takket være armstillingen, der klingeaksen føres i forlengelsen av underarmsaksen, er det mulig å oppnå spesielt store momenter.

### Korrosjonsbeskyttelse og nøyaktig passform



På grunn av det spesielle overflatebelegget får klingene god korrosjonsbeskyttelse. Samtidig er den optimale passformen mot skruen garantert.

### Take it easy verktøyidentifikasjon



Skrutrekkerer med Take it easy verktøyidentifikasjon: Fargekoding i henhold til profil og størrelsesstempel.

### Med praktisk rack av metall



Inkludert metallrack for oversiktlig oppbevaring på verkstedet. Rack kan plasseres stående eller henges på verktøyveggen. Takket være vinklingen av rack når det monteres på vegg, er det enkelt å ta skrutrekkerne med T-håndtak ut av rack. T-håndtakene kommer ikke i klem mot vegg.

### Nettlenke

<https://www.wera.de/no/05023456001>

Wera - 467/7 HF Set 2  
05023456001 - 4013288221728

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

Innhold i sett:


467 TORX® HF T-håndtak-skrutrekker med holdefunksjon, TX 10 x 100 mm



05023371001	1x	TX 10 x 100 mm
05023372001	1x	TX 15 x 100 mm
05023373001	1x	TX 20 x 100 mm
05023375001	1x	TX 25 x 100 mm
05023378001	1x	TX 30 x 200 mm
05023379001	1x	TX 40 x 200 mm
05023380001	1x	TX 45 x 200 mm

9606 Metallrack for skrutrekker med T-håndtak, 214 x 78 mm

05136426001	1x	214 x 78 mm
-------------	----	-------------



Nettlenke

<https://www.wera.de/no/05023456001>

Wera - 467/7 HF Set 2  
05023456001 - 4013288221728

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)