



EAN:	4013288222879	Mål:	150x130x50 mm
Delenr.:	05023471001	Vekt:	567 g
Artikkelnr.:	Kraftform Kompakt 400 RA Set 1	Opprinnelsesland:	CZ
		Tolltariffnr.:	82041100

- Den integrerte skrallen med fintanning sørger for at arbeidet går raskt og sikkert
- Arbeid lett takket være skrallmekanisme som er helt integrert i håndtaket
- Vendespak for hendig retningsskift mot høyre/venstre
- Ergonomisk utformet to-komponent T-håndtak med fingerproper og behagelig overflate for svært høy kraftoverføring
- Rapidaptor-bitsholder med fritt-dreie hylse for lynrask skifte av bits og høy arbeidshastighet
- For bits med 1/4" utvendig sekskant i henhold til DIN ISO 1173-C 6,3 og E 6,3
- Fritt-dreie hylse for svært høy arbeidshastighet

17-delers sett i robust tekstilboks. 1 bitshåndholder 416 RA med T-håndtak og skrallfunksjon samt Rapidaptor hurtigchuck for 1/4" bits. Den integrerte skrallen med fintanning (80 tenner/returvinkel 4,5°) gjør det enklere og raskere å skru uten anstrengende flytting av verktøyet. Skrallmekanismen er helt integrert i håndtaket og gjør arbeidet særdeles lett og bekvemt. Med vendespak for hendig retningsskift mot høyre/venstre med én hånd. Den ergonomiske formen på håndtaket fyller håndflaten godt, fingrene ligger sikkert i de mykt avrundede håndtaksfordypningene. Hele hånden har kontakt med håndtaket, friksjonstap mellom hånden og håndtaket unngås. Bitsholder for bits med 1/4" utvendig sekskant i henhold til DIN ISO 1173-C 6,3 og E 6,3. Med Rapidaptor-teknologi for lynrask skifting av bits. 16 slitesterke bits, 1/4", 89 mm lange, til universell bruk.

Nettlenke

https://products.wera.de/no/screwdrivers_series_400_t-handle_kraftform_kompakt_400_ra_set_1.html


Wera - Kraftform Kompakt 400 RA Set 1
05023471001 - 4013288222879

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Skrallfunksjon




Skrallmekanismen til bitshåndholderen med T-håndtak 416 RA er integrert i håndtaket. Verktøyets kompakte form gjør det mulig å arbeide lett.




Den integrerte skralen med fintanning (80 tenner) og en returvinkel på 4,5°, gjør at du kan arbeide raskt og effektivt uten å flytte verktøyet.

Skrallmekanisme i håndtaket



Skrallmekanismen til bitshåndholderen med T-håndtak 416 RA er integrert i håndtaket. Verktøyets kompakte form gjør det mulig å arbeide lett.

Omstilling mellom høyre-/venstregang



Retningsskift gjøres bekvemt med vendespaken.

Frittdreierende hylse



Den fritt-dreierende hylsen gjør at verktøyet kan føres sikkert under skruingen og arbeidshastigheten økes.

Ergonomisk to-komponent T-håndtak




Det ergonomisk utformede to-komponent T-håndtaket med sine fingergroper og behagelige overflate sikrer svært høy kraftoverføring og arbeid som ikke er slitsomt.

Rapid-in og Self-Lock



Bitsen kan trykkes inn i adapteren uten å bevege hylsen. Låsen aktiveres automatisk straks bitsen settes i skruen. Bitsen sitter forsvarlig uten å glippe.

Rapid-out



Ved bytte av bits er det bare å trykke hylsen forover. Fjærmekanismen løfter bitsen av magneten og låser opp verktøyet. Bitsen er da enkel å ta ut. Denne hurtigfunksjonen gjør det enkelt å ta ut selv de minste bits uten bruk av ekstra verktøy.

Nettlenke

https://products.wera.de/no/screwdrivers_series_400_t-handle_kraftform_kompakt_400_ra_set_1.html

Wera - Kraftform Kompakt 400 RA Set 1
05023471001 - 4013288222879

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Serie 400 T-håndtak

Innhold i sett:

416 RA Bitshåndholder med T-håndtak og skrallefunksjon samt Rapidaptor hurtigchuck, 1/4" x 45 mm

05023461001 1x 1/4" x 45 mm



851/4 Z bits, PH 2 x 89 mm



05059775001 1x PH 2 x 89 mm
05059795001¹⁾ 1x PH 3 x 89 mm



1) Sekskantklinge

855/4 Z bits, PZ 2 x 89 mm



05060035001 1x PZ 2 x 89 mm
05060043001¹⁾ 1x PZ 3 x 89 mm



1) Sekskantklinge

867/4 Z TORX® bits, TX 10 x 89 mm



05060186001 1x TX 10 x 89 mm
05060187001 1x TX 15 x 89 mm
05060188001 1x TX 20 x 89 mm
05060189001 1x TX 25 x 89 mm
05060191001 1x TX 30 x 89 mm
05060192001¹⁾ 1x TX 40 x 89 mm



1) Gjennomgående sekskant

840/4 Z bits, 3 x 89 mm



05059630001 1x 3 x 89 mm
05059631001 1x 4 x 89 mm
05059632001 1x 5 x 89 mm
05059633001¹⁾ 1x 6 x 89 mm
05059637001¹⁾ 1x 8 x 89 mm



1) Sekskantklinge

800/4 Z bits, 1 x 5.5 x 89 mm




05059488001 1x 1 x 5.5 x 89 mm



Krok og borrelåstape 120, 120 x 50 mm

1x 120 x 50 mm



Nettlenke

https://products.wera.de/no/screwdrivers_series_400_t-handle_kraftform_kompakt_400_ra_set_1.html

Wera - Kraftform Kompakt 400 RA Set 1
05023471001 - 4013288222879

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de