


Vinkelnøkkel for TORX® skruer



EAN:	4013288104953	Mål:	139x72x25 mm
Delenr.:	05024244001	Vekt:	195 g
Artikkelnr.:	967/9 TX HF 1	Opprinnelsesland:	CZ
		Tolltariffnr.:	82041100

- Vinkelnøkkel for skruer med innvendig TORX®
- Med holdefunksjon på den lange armen for å holde skruen trygt på verktøyet
- BlackLaser for høy korrosjonsbeskyttelse og lang levetid
- Størrelsesmerking gjør det enkelt å finne ønsket vinkelnøkkel
- Slitasjefritt klipsmateriale for lengre levetid

Høykvalitets vinkelnøkkelsett for skruer med innvendige TORX®. Holdefunksjonen på den lange armen holder skruene trygt på verktøyet. BlackLaser-overflatebehandlingen sørger for god overflatebeskyttelse, også mot korrosjon, og lang levetid. Laserfrest og dermed slitasjebestandig størrelsesmerking på vinkelnøkklene for å finne riktig nøkkel hurtig. I en praktisk klipsholder av uslitelig materiale, for varig sikker oppbevaring av vinkelnøkklene som samtidig er enkle å ta ut.

Nettlenke

https://products.wera.de/no/l-keys_l-keys_for_torx_screws_967_9_tx_hf_1.html

Wera - 967/9 TX HF 1
05024244001 - 4013288104953

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Vinkelnøkkel for TORX® skruer

TORX® HF profil



Ved montering og demontering på trange steder, for eksempel i motorrom, er det ikke mulig å holde skruen med hånden på skrutrekkeren, ofte mister man dermed skruen. Resultatet blir omstendelig leting eller at man mister skruen (med de farer det kan medføre). HF-verktøyene som er utviklet av Wera, er ideelle fordi de kjennetegnes av en geometrisk optimering av den opprinnelige TORX® profilen. Klemkraften fra overflatetrykket mellom verktøypissens og skrueprofilen gjør at skruen blir holdt forsvarlig på verktøyet!

Størrelsesmerking



Alle vinkelnøkklene er merket med størrelse så de er enkle å finne. I tillegg har Take it easy-vinkelnøkklene fargekoder. Dermed er det enkelt å finne riktig verktøy.

Overflatebeskyttelse



Vinkelnøkklene med BlackLaser overflatebehandling for god overflatebeskyttelse og lang levetid. God korrosjonsbeskyttelse.

Sikkert feste, lette å ta ut



Det slitebestandige materialet i klemmen sørger for at vinkelnøkklene holdes forsvarlig fast og samtidig er enkle å fjerne.

Nettlenke

https://products.wera.de/no/l-keys_l-keys_for_torx_screws_967_9_tx_hf_1.html

Wera - 967/9 TX HF 1
05024244001 - 4013288104953

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Vinkelnøkkel for TORX® skruer

Innhold i sett:

967 L TORX® HF Vinkelnøkkel med holdefunksjon, BlackLaser, TX 8 x 76 mm



05024160001	1x	TX 8 x 76 mm
05024161001	1x	TX 9 x 79 mm
05024162001	1x	TX 10 x 85 mm
05024163001	1x	TX 15 x 90 mm
05024164001	1x	TX 20 x 96 mm
05024165001	1x	TX 25 x 104 mm
05024166001	1x	TX 27 x 112 mm
05024167001	1x	TX 30 x 122 mm
05024168001	1x	TX 40 x 132 mm

Nettlenke

https://products.wera.de/no/l-keys_l-keys_for_torx_screws_967_9_tx_hf_1.html

Wera - 967/9 TX HF 1
05024244001 - 4013288104953

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de