



EAN:	4013288094803	Mål:	285x210x55 mm
Delenr.:	05024410001	Vekt:	1152 g
Artikkelnr.:	977/6 TORX®	Opprinnelsesland:	CZ
		Tolltariffnr.:	82054000

- Skrumeisel for skruing, meisling og stemming
- For innvendige TORX® skruer
- Med gjennomgående sekskantklinge
- Slagkappe og nøkkelgrep for overføring av høyere momenter
- Med oppbevaringsrack for veggmontering

Wera skrumeiselsett for skruing, meisling, stemming og løsning av fastsittende skruer med innvendig TORX®. Med flerkomponents Kraftform-håndtak for hurtig og skånsomt arbeid. Gjennomgående sekskantklinge i et bitsmateriale av høy kvalitet sikrer tapsfri kraftoverføring, også ved hammerslag. Det slitesterke, herdede materialet hindrer at klingen fliser seg opp eller knekker. En integrert slaghette forlenger levetiden og reduserer risikoen for oppflising. Via det integrerte sekskantnøkkelgrepet er det mulig å overføre et høyere moment ved hjelp av fast- eller ringnøkkel. Wera Black Point-spissen og en avansert herdeprosess sikrer lang levetid for spissen, bedre korrosjonsbeskyttelse og nøyaktig passform. Med sekskantet rullestopp som hindrer at verktøyet ruller bort fra arbeidsstedet, et vanlig irritasjonsmoment.



Nettlenke

https://products.wera.de/no/screwdrivers_kraftform_plus_series_900_977_6_torx.html


Wera - 977/6 TORX®
 05024410001 - 4013288094803

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de

Integrert slagflate



Skrutrekkerer blir ofte misbrukt som meisel. Det er farlig. Skrumeiselen er løsningen når du vil mer enn bare å skru. Med den kan du skru, meisle, stemme og løsne skruer som sitter fast. Wera skrumeisel er skrutrekkeren du bruker når det skal gå hardt for seg!



En integrert slagflate forlenger levetiden og reduserer risikoen for oppflising. Likevel er det viktig at man alltid bruker vernebriller.

Gjennomgående klinge



En sekskantklinge i et bitsmateriale av høy kvalitet går rett gjennom håndtaket og sikrer dermed full kraftoverføring, også ved hammerslag. Det slitesterke, herdede materialet hindrer at klingen fliser seg opp eller knekker.

Integrert sekskant



Via det integrerte sekskantanøkkelgrepet er det mulig å overføre et høyere moment ved hjelp av fast- eller ringnøkkel.

Wera Black Point-spiss



Wera Black Point-spissen og en avansert herdeprosess sikrer lang levetid for spissen, bedre korrosjonsbeskyttelse og nøyaktig passform.

Kraftform



Grunntanken bak prototypen til Kraftform håndtaket - at hånden skal diktere formen på håndtaket - har så langt vist seg å være korrekt. I samarbeid med det internasjonalt anerkjente Fraunhofer IAO-instituttet utviklet Wera allerede på 1960-tallet et skrutrekkerhåndtak som var tilpasset formen på menneskehånden. Etter en lang utviklingsfase ble Wera Kraftform håndtaket lansert på markedet i 1968. Opp gjennom årene har produktet blitt optimert ved hjelp av ny teknologi, men formen er blitt beholdt. Menneskehånden har tross alt ikke endret seg siden den gang.

Flerkomponent Kraftform-håndtak



Wera fremstiller Kraftform-håndtakene av flere materialer med ulike egenskaper. Kjernen består av et slitesterkt plastmateriale som holder bladet sikkert også når det blir utsatt for stor kraft. De gule, myke sonene i den utvendige kledningen består av et mykere materiale med høyere friksjonsmotstand som tillater høy kraftoverføring. De svarte områdene med hardere overflate hindrer at hånden kleber seg til håndtaket og gjør at du kan skifte grep raskere.

Rullestopp



Den sekskantede formen hindrer at skrutrekkeren ruller i vei og blir borte.

Nettlenke

https://products.wera.de/no/screwdrivers_kraftform_plus_series_900_977_6_torx.html

Wera - 977/6 TORX®
05024410001 - 4013288094803

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Innhold i sett:

977 TORX® Skrutrekker, TX 15 x 80 mm



05024400001	1x	TX 15 x 80 mm
05024401001	1x	TX 20 x 90 mm
05024402001	1x	TX 25 x 100 mm
05024403001	1x	TX 27 x 125 mm
05024404001	1x	TX 30 x 150 mm
05024405001	1x	TX 40 x 150 mm

Nettlenke

https://products.wera.de/no/screwdrivers_kraftform_plus_series_900_977_6_torx.html

Wera - 977/6 TORX®

05024410001 - 4013288094803

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de