



EAN:	4013288041555	Mål:	130x22x22 mm
Delenr.:	05028029001	Vekt:	19 g
Artikkelnr.:	367 TORX PLUS®	Opprinnelsesland:	CZ
		Tolltariffnr.:	82054000

- Skrutrekker for skruer med innvendig TORX PLUS®
- Kraftform flerkomponenthåndtak for hurtig og ergonomisk arbeid
- Med grepsidentifikasjon for lettere å finne og sortere verktøyet
- Sekskantet rullestopp for at den ikke skal rulle vekk
- Wera Black Point-spissen gir perfekt passform og optimalisert korrosjonsbeskyttelse

Høykvalitetsbits Kraftform Plus-skrutrekker fra Wera. TORX PLUS® profil: Sammenlignet med den "normale" TORX® profilen realiseres forstørrelsen av de 6 momentoverførende flankene mellom verktøy og skrue ved hjelp av en ellipse- og ikke sirkelformet profiloppbygning. Dermed fordeles kraften som benyttes under skruing på større flater. Høyere momenter overføres og i tillegg forlenges levetiden til skrue og verktøy. Flerkomponents Kraftform-håndtak for hurtig og skånsomt arbeid. Kraftform Plus: Harde grepssoner for høy arbeidshastighet og myke grepssoner som garanterer høyt moment. Wera Black Point-spissen gir nøyaktig passform og optimalisert korrosjonsbeskyttelse. Sekskant-rullestopp som hindrer at verktøyet ruller bort fra arbeidsstedet, et vanlig irritasjonsmoment. Med merking av håndtaket for lettere å finne og sortere verktøyet.

**Nettlenke**

https://products.wera.de/no/screwdrivers_kraftform_plus_series_300_367_torx_plus.html

Wera - 367 TORX PLUS®
05028029001 - 4013288041555

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

TORX PLUS®



Kraftform Plus skrutrekker - håndfast ergonomi. Skånsomme mot hender og armer selv ved intensiv bruk. I kombinasjon med øvrige tekniske og praktiske produktfordeler, blant annet Lasertip-spissen for sikker plassering i skruen, er Kraftform-skrutrekker det perfekte alternativet når det gjelder manuell skruing.



Sammenlignet med den "normale" TORX® profilen realiseres forstørrelsen av de 6 momentoverførende flankene mellom verktøy og skrue ved hjelp av en ellipse- og ikke sirkelformet profiloppbygning. Dermed fordeles kraften som benyttes under skruing på større flater. Høyere momenter overføres og i tillegg forlenges levetiden til skrue og verktøy. Skrueprofilen brukes typisk på de såkalte Centre-Lock-skrueene på maskineringsverktøy.

Kraftform



Grunntanken bak prototypen til Kraftform håndtaket - at hånden skal diktere formen på håndtaket - har så langt vist seg å være korrekt. I samarbeid med det internasjonalt anerkjente Fraunhofer IAO-instituttet utviklet Wera allerede på 1960-tallet et skrutrekkerhåndtak som var tilpasset formen på menneskehånden. Etter en lang utviklingsfase ble Wera Kraftform håndtaket lansert på markedet i 1968. Opp gjennom årene har produktet blitt optimert ved hjelp av ny teknologi, men formen er blitt beholdt. Menneskehånden har tross alt ikke endret seg siden den gang.

Raskt bytte av håndstilling



De harde materialene i håndtaket sørger for rask håndtering uten risiko for at huden "kleber" seg til håndtaket. De harde sonene rundt har stor diameter og beveger seg som hjul i hånden.

Stor kontaktflate



Den store kontaktflaten - med ekstra høy friksjon i de myke sonene - gir høy momentoverføring uten trykkmerker fra kantene.

Rullestopp




Den sekskantede formen hindrer at skrutrekkeren ruller i vei og blir borte.

Identifikasjonsmerking



Merking av håndtaket med skruesymbol og skruestørrelse gjør det enklere å finne verktøy i verktøykassen og på arbeidsplassen.

Wera Black Point-spiss



Wera Black Point-spissen og en avansert herdeprosess sikrer lang levetid for spissen, bedre korrosjonsbeskyttelse og nøyaktig passform.

Nettlenke

https://products.wera.de/no/screwdrivers_kraftform_plus_series_300_367_torx_plus.html

Wera - 367 TORX PLUS®
 05028029001 - 4013288041555

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de

Flere varianter av denne produktfamilien:

	 mm		 mm	 inch	 mm
05028029001	60	5 IP	3,5	2 3/8"	70
05028030001	60	6 IP	3,5	2 3/8"	70
05028031001	60	7 IP	3,5	2 3/8"	70
05028032001	60	8 IP	3,5	2 3/8"	70
05028033001	60	9 IP	4,0	2 3/8"	81
05028034001	80	10 IP	4,0	3 1/8"	81
05028035001	80	15 IP	4,0	3 1/8"	98
05028036001	100	20 IP	4,5	4"	98
05028037001	100	25 IP	5,0	4"	105
05028038001	115	30 IP	6,0	4 9/16"	105

Nettlenke
https://products.wera.de/no/screwdrivers_kraftform_plus_series_300_367_torx_plus.html

Wera - 367 TORX PLUS®

05028029001 - 4013288041555

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de