

300 IP Momentindikator TORX PLUS®, 6 IP x 0,6 Nm

Serie Momentindikatorer



EAN:	4013288093387	Mål:	170x37x37 mm
Delenr.:	05028040001	Vekt:	117 g
Artikkelnr.:	300 IP	Opprinnelsesland:	CZ
		Tolltariffnr.:	82054000

- Momentindikator med fast innstilt og manipulasjonsbeskyttet moment
- Tydelig hørbart og merkbart sperresignal når innstilt moment er nådd
- Kan ikke endres og manipulasjonsbeskyttet
- Ubegrenset løsemoment for å løse skruer som sitter fast
- Kraftform flerkomponenthåndtak for hurtig og ergonomisk arbeid

Wera momentskrutrekker med fast moment for innvendige TORX PLUS® skruer. Manipulasjonsbeskyttet. Slank sekskantklinge. Ubegrenset løsemoment for å løse skruer som sitter fast. Flerkomponents Kraftform-håndtak for komfortabelt og ergonomisk arbeid der blemmer og hard hud unngås. Harde grepssoner for høy arbeidshastighet og myke grepssoner som garanterer høy momentoverføring.

Nettlenke

https://products.wera.de/no/torque_tools_series_torque-indicators_300_ip.html

Wera - 300 IP
05028040001 - 4013288093387


Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Momentindikatorer



Wera momentindikatorer er fabrikkinnstilt på verdiene anbefalt av ledende hardmetallverktøyprodusenter. Tiltrekkingsverdiene gjelder for TORX®, TORX PLUS® og skruer med innvendig sekskant i den aktuelle skruestørrelsen. Momentindikatorer sørger for sikre og lett løsbare skrueforbindelser. Nøyaktighet: $\pm 10\%$.

For vanskelig tilgjengelige skruer



Slanke sekskantklinger overdreid til 4 mm for vanskelig tilgjengelige skruer.

Manipulasjonsbeskyttet



Kan ikke endres og manipulasjonsbeskyttet.

Nettlenke

https://products.wera.de/no/torque_tools_series_torque-indicators_300_ip.html

Wera - 300 IP

05028040001 - 4013288093387

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

Serie Momentindikatorer

Hørbart og merkbart
sperresignal

Tydlig hørbart og merkbart sperresignal når innstilt moment er nådd.

Kraftform









Grunntanken bak prototypen til Kraftform håndtaket - at hånden skal diktere formen på håndtaket - har så langt vist seg å være korrekt. I samarbeid med det internasjonalt anerkjente Fraunhofer IAO-instituttet utviklet Wera allerede på 1960-tallet et skrutrekkerhåndtak som var tilpasset formen på menneskehånden. Etter en lang utviklingsfase ble Wera Kraftform håndtaket lansert på markedet i 1968. Opp gjennom årene har produktet blitt optimert ved hjelp av ny teknologi, men formen er blitt beholdt. Menneskehånden har tross alt ikke endret seg siden den gang.

Kraftform-håndtak



Flerkomponents Kraftform-håndtak med harde og myke soner for høy arbeidshastighet og skåning av håndflaten.

Flere varianter av denne produktfamilien:

								
		Nm	ft. lb.	mm	mm	mm	mm	inch
05028040001	6 IP	0,6	0,4	4	3,5	65	105	2 9/16"
05028041001	7 IP	0,9	0,7	4	3,5	65	105	2 9/16"
05028042001	8 IP	1,2	0,9	4	3,5	65	105	2 9/16"
05028043001	9 IP	1,4	1,0	4	3,5	65	105	2 9/16"
05028044001	10 IP	2,0	1,5	4	3,8	65	105	2 9/16"
05028045001	15 IP	3,0	2,2	4	3,8	65	105	2 9/16"

Nettlenke

https://products.wera.de/no/torque_tools_series_torque-indicators_300_ip.html

Wera - 300 IP

05028040001 - 4013288093387

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de