


367/4 TORX® HF Kraftform Plus Skrutrekkersett med holdefunksjon med 300 mm lange klinger, 4-deler
Kraftform Plus – Serie 300



EAN:	4013288138378	Mål:	420x81x42 mm
Delenr.:	05028074001	Vekt:	572 g
Artikkelnr.:	367/4 TORX® HF extra lang	Opprinnelsesland:	CZ
		Tolltariffnr.:	82054000

- Skrutrekker for TORX® skruer, med holdefunksjon og ekstra lang 300 mm klinge
- Kraftform flerkomponenthåndtak for hurtig og ergonomisk arbeid
- Med grepsidentifikasjon for lettere å finne og sortere verktøyet
- Med holdefunksjon for TORX® skruer, nicromatt

4 delers skrutrekkersett fra Wera. Med ekstra lang klinge for å komme til dypereliggende steder som er vanskelige å nå. Flerkomponents Kraftform-håndtak for hurtig og skånsomt arbeid. Kraftform Plus: Harde grepssoner gir høy arbeidshastighet, mens myke grepssoner garanterer høy momentoverføring. Med holdefunksjon: Klemkraften fra overflatetrykket mellom verktøyspissen og skrueprofilen holder skruene sikkert på verktøyet. Med merking av håndtak for lettere å finne og sortere verktøyet.



Nettlenke

https://products.wera.de/no/screwdrivers_kraftform_plus_series_300_367_4_torx_hf_extra_lang.html

Wera - 367/4 TORX® HF extra lang
05028074001 - 4013288138378

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

TORX® HF profil



Ved montering og demontering på trange steder, for eksempel i motorrom, er det ikke mulig å holde skruen med hånden på skrutrekkeren, ofte mister man dermed skruen. Resultatet blir omstendelig leting eller at man mister skruen (med de farer det kan medføre). HF-verktøyene som er utviklet av Wera, er ideelle fordi de kjennetegnes av en geometrisk optimering av den opprinnelige TORX® profilen. Klemkraften fra overflatetrykket mellom verktøypissens og skrueprofilen gjør at skruen blir holdt forsvarlig på verktøyet!

Med 300 mm lange klinger



Med ekstra lang klinge for dypereliggende skruarbeider.

Kraftform



Grunntanken bak prototypen til Kraftform håndtaket - at hånden skal diktere formen på håndtaket - har så langt vist seg å være korrekt. I samarbeid med det internasjonalt anerkjente Fraunhofer IAO-instituttet utviklet Wera allerede på 1960-tallet et skrutrekkerhåndtak som var tilpasset formen på menneskehånden. Etter en lang utviklingsfase ble Wera Kraftform håndtaket lansert på markedet i 1968. Opp gjennom årene har produktet blitt optimert ved hjelp av ny teknologi, men formen er blitt beholdt. Menneskehånden har tross alt ikke endret seg siden den gang.

Hindrer håndskader



Kraftform håndtaket har en form som gjør at det ligger perfekt i hånden og hindrer håndskader som blemmer og sår.

Raskt bytte av håndstilling



De harde materialene i håndtaket sørger for rask håndtering uten risiko for at huden "kleber" seg til håndtaket. De harde sonene rundt har stor diameter og beveger seg som hjul i hånden.

Stor kontaktflate



Den store kontaktflaten - med ekstra høy friksjon i de myke sonene - gir høy momentoverføring uten trykkmerker fra kantene.

Identifikasjonsmerking



Merking av håndtaket med skruesymbol og skruestørrelse gjør det enklere å finne verktøy i verktøykassen og på arbeidsplassen.

Nettlenke

https://products.wera.de/no/screwdrivers_kraftform_plus_series_300_367_4_torx_hf_extra_lang.html

Wera - 367/4 TORX® HF extra lang
05028074001 - 4013288138378

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

**367/4 TORX® HF Kraftform Plus Skrutrekkersett med holdefunksjon med 300 mm
lange klinger, 4-deler
Kraftform Plus – Serie 300**



Innhold i sett:

367 TORX® HF Skrutrekker med holdefunksjon, TX 20 x 300 mm



05028070001	1x	TX 20 x 300 mm
05028071001	1x	TX 25 x 300 mm
05028072001	1x	TX 27 x 300 mm
05028073001	1x	TX 30 x 300 mm

Nettlenke

https://products.wera.de/no/screwdrivers_kraftform_plus_series_300_367_4_torx_hf_extra_lang.html

Wera - 367/4 TORX® HF extra lang
05028074001 - 4013288138378

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de