


395 Pipeskrutrekker, 3 x 125 mm

Kraftform Plus – Serie 300



EAN:	4013288004734	Mål:	223x33x33 mm
Delenr.:	05028205001	Vekt:	66 g
Artikkelnr.:	395	Opprinnelsesland:	CZ
		Tolltariffnr.:	82054000

- Pipeskrutrekker for skruer med utvendig sekskant
- Kraftform flerkomponenthåndtak for hurtig og ergonomisk arbeid
- Med grepsidentifikasjon for lettere å finne og sortere verktøyet
- Sekskantet rullestopp for at den ikke skal rulle vekk
- Nicromatt

Høykvalitets pipeskrutrekker fra Wera. Flerkomponents Kraftform-håndtak for høy arbeidshastighet og spesielt ergonomisk skruing. Kraftform Plus: Harde grepssoner gir høy arbeidshastighet, mens myke grepssoner garanterer høy momentoverføring. Sekskantet rullestopp for at den ikke skal rulle vekk. Med merking av håndtak for lettere å finne og sortere verktøyet. For skruer med utvendig sekskant.

Nettlenke

https://products.wera.de/no/screwdrivers_kraftform_plus_series_300_395.html

Wera - 395
05028205001 - 4013288004734

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kraftform



Kraftform Plus skrutrekker - håndfast ergonomi. Skånsomme mot hender og armer selv ved intensiv bruk. I kombinasjon med øvrige tekniske og praktiske produktfordeler, blant annet Lasertip-spissen for sikker plassering i skruen, er Kraftform-skrutrekker det perfekte alternativet når det gjelder manuell skruing.



Grunntanken bak prototypen til Kraftform håndtaket - at hånden skal diktere formen på håndtaket - har så langt vist seg å være korrekt. I samarbeid med det internasjonalt anerkjente Fraunhofer IAO-instituttet utviklet Wera allerede på 1960-tallet et skrutrekkerhåndtak som var tilpasset formen på menneskehånden. Etter en lang utviklingsfase ble Wera Kraftform håndtaket lansert på markedet i 1968. Opp gjennom årene har produktet blitt optimert ved hjelp av ny teknologi, men formen er blitt beholdt. Menneskehånden har tross alt ikke endret seg siden den gang.

Raskt bytte av håndstilling



De harde materialene i håndtaket sørger for rask håndtering uten risiko for at huden "kleber" seg til håndtaket. De harde sonene rundt har stor diameter og beveger seg som hjul i hånden.

Stor kontaktflate



Den store kontaktflaten - med ekstra høy friksjon i de myke sonene - gir høy momentoverføring uten trykkmerker fra kantene.

Rullestopp



Den sekskantede formen hindrer at skrutrekkeren ruller i vei og blir borte.

Identifikasjonsmerking



Merking av håndtaket med skruesymbol og skruestørrelse gjør det enklere å finne verktøy i verktøykassen og på arbeidsplassen.

Nettlenke

https://products.wera.de/no/screwdrivers_kraftform_plus_series_300_395.html

Wera - 395

05028205001 - 4013288004734

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

Flere varianter av denne produktfamilien:

					
	mm	mm	mm	mm	inch
05028205001	3,0	125	98	5,0	5"
05028210001	3,5	125	98	6,1	5"
05028215001	4,0	125	98	6,9	5"
05028220001	4,5	125	98	7,1	5"
05028225001	5,0	125	98	8,1	5"
05028230001	5,5	125	98	8,1	5"
05029405001	6,0	125	98	9,1	5"
05029410001	7,0	125	105	11,0	5"
05029415001	8,0	125	105	12,1	5"
05029420001	9,0	125	105	13,1	5"
05029425001	10,0	125	112	14,1	5"
05029430001	11,0	125	112	16,0	5"
05029435001	12,0	125	112	17,1	5"
05029440001	13,0	125	112	18,1	5"
05029445001	14,0	125	112	19,1	5"
05029450001	15,0	125	112	21,0	5"

Nettlenke
https://products.wera.de/no/screwdrivers_kraftform_plus_series_300_395.html

Wera - 395

05028205001 - 4013288004734

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de