

395 H0 Pipeskrutrekker, 5 x 90 mm

Kraftform Plus – Serie 300



EAN:	4013288108296	Mål:	168x33x33 mm
Delenr.:	05029460001	Vekt:	63 g
Artikkelnr.:	395 H0	Opprinnelsesland:	CZ
		Tolltariffnr.:	82054000

- Pipeskrutrekker for skruer med utvendig sekskant
- Kraftform flerkomponenthåndtak for hurtig og ergonomisk arbeid
- Med grepsidentifikasjon for lettere å finne og sortere verktøyet
- Sekskantet rullestopp for at den ikke skal rulle vekk
- Hult skaft for utstikkende gjengestenger, nicromatt

Høykvalitets pipeskrutrekker med hult skaft fra Wera. Hult skaft for å kunne skru på gjengestenger, for bare da kan gjengestangen passere gjennom mutteren og gå inn i skrutekkerskaftet. Flerkomponents Kraftform-håndtak for høy arbeidshastighet og spesielt ergonomisk skruing. Kraftform Plus: Harde grepsoner gir høy arbeidshastighet mens myke grepsoner garanterer høy momentoverføring. Sekskantet rullestopp for at den ikke skal rulle vekk Med merking av håndtak for lettere å finne og sortere verktøyet. For skruer med utvendig sekskant.



Nettlenke

https://products.wera.de/no/screwdrivers_kraftform_plus_series_300_395_ho.html

Wera - 395 H0
05029460001 - 4013288108296

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Pipenøkkel med hult skaft



Hult skaft for utstikkende gjengestenger



Når man skal sette muttere på gjengestenger, trenger man et hult skaft for at stangen kan passere mutteren og gjennom skrutrekkerskaftet.

Kraftform



Grunntanken bak prototypen til Kraftform håndtaket - at hånden skal diktere formen på håndtaket - har så langt vist seg å være korrekt. I samarbeid med det internasjonalt anerkjente Fraunhofer IAO-instituttet utviklet Wera allerede på 1960-tallet et skrutrekkerhåndtak som var tilpasset formen på menneskehånden. Etter en lang utviklingsfase ble Wera Kraftform håndtaket lansert på markedet i 1968. Opp gjennom årene har produktet blitt optimert ved hjelp av ny teknologi, men formen er blitt beholdt. Menneskehånden har tross alt ikke endret seg siden den gang.

Raskt bytte av håndstilling



De harde materialene i håndtaket sørger for rask håndtering uten risiko for at huden "kleber" seg til håndtaket. De harde sonene rundt har stor diameter og beveger seg som hjul i hånden.

Stor kontaktflate



Den store kontaktflaten - med ekstra høy friksjon i de myke sonene - gir høy momentoverføring uten trykkmerker fra kantene.

Rullestopp



Den sekskantede formen hindrer at skrutrekkeren ruller i vei og blir borte.

Identifikasjonsmerking



Merking av håndtaket med skruesymbol og skruestørrelse gjør det enklere å finne verktøy i verktøykassen og på arbeidsplassen.







Nettlenke

https://products.wera.de/no/screwdrivers_kraftform_plus_series_300_395_ho.html

Wera - 395 HO
05029460001 - 4013288108296

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Flere varianter av denne produktfamilien:

						
	mm	inch	mm	mm	mm	inch
05029460001	5,0	-	90	98	7,2	3 35/64"
05029461001	5,5	-	90	98	7,2	3 35/64"
05029462001	6,0	-	90	98	7,2	3 35/64"
05029463001	7,0	-	90	105	7,2	3 35/64"
05029464001	8,0	-	90	105	9,3	3 35/64"
05029465001	10,0	-	90	112	9,3	3 35/64"
05029466001	13,0	-	90	112	11,0	3 35/64"
05029501001	-	3/16"	90	98	7,2	3 35/64"
05029502001	-	1/4"	90	98	7,2	3 35/64"
05029503001	-	5/16"	90	105	9,3	3 35/64"
05029504001	-	11/32"	90	105	9,3	3 35/64"
05029505001	-	3/8"	90	112	9,3	3 35/64"
05029506001	-	7/16"	90	112	11,0	3 35/64"
05029507001	-	1/2"	90	112	11,0	3 35/64"

Nettlenke

https://products.wera.de/no/screwdrivers_kraftform_plus_series_300_395_ho.html

Wera - 395 HO

05029460001 - 4013288108296

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de