

3335 Sporskrutrekker, rustfritt stål, 0.5 x 3 x 80 mm

Kraftform skrutrekker i rustfritt stål



EAN:	4013288107329	Mål:	161x26x26 mm
Delenr.:	05032001001	Vekt:	29 g
Artikkelnr.:	3335	Opprinnelsesland:	CZ
		Tolltariffnr.:	82054000

- Skrutrekker i rustfritt stål for sporskruer
- Kraftform flerkomponenthåndtak for hurtig og ergonomisk arbeid
- Med Take it easy verktøyidentifikasjon: Fargekoding i henhold til profil og størrelsesstempel
- Sekskantet rullestopp for at den ikke skal rulle vekk
- Rustfritt stål motvirker rustoverføring

Høykvalitets Kraftform Plus-skrutrekker i rustfritt stål. De rustfrie stålverktøyene fra Wera er vakuumisherdet og har dermed hardhets- og styrkeverdiene som kreves for skrueforbindelser. Industriell bruk er mulig uten begrensninger. Flerkomponents Kraftform-håndtak for raskt og skånsomt arbeid. Take it easy verktøyidentifikasjon med fargekoding i henhold til profil og størrelsesstempel gjør det raskt og enkelt å finne ønsket verktøy. Den sekskantede formen hindrer at skrutrekkeren ruller vekk fra arbeidsstedet.



Nettlenke

https://products.wera.de/no/screwdrivers_series_kraftform_screwdrivers_stainless_steel_3335.html

Wera - 3335
05032001001 - 4013288107329

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Skrutrustfritt stål mot rustfritt stål!



Skrutrustfritt stål mot rustfritt stål!



Løsningen på problemet med fremmedrust: Skrutrustfritt stål mot rustfritt stål! Wera-verktøy i rustfritt stål er fremstilt i rustfritt stål, slik at uønsket fremmedrust unngås.

Vakuumherdet



De rustfrie verktøyene fra Wera er vakuumherdet og har derfor hardheten og styrken som kreves for skrueforbindelser. Det finnes ingen begrensninger når det gjelder industribruk.

Lasertip hindrer utglidning



Det hender stadig vekk at verktøyspissen glipper ut av skruehodet når man skrur, og noen ganger medfører det skade på dyrebare overflater eller også personskafe. Spissene på Wera Lasertip-skrutrekkerne gjøres mikroskopisk ru ved hjelp av laser. Denne ru overflaten "biter" seg bokstavelig talt inn i skruehodet. Utsiktede glipp hører dermed fortiden til.

Nettlenke

https://products.wera.de/no/screwdrivers_series_kraftform_screwdrivers_stainless_steel_3335.html

Wera - 3335

05032001001 - 4013288107329

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

Lasertip




Ved å bruke et presist fokusert laserlys skapes en overflatestruktur med skarpe kanter. Laserbehandlingen medfører en hardhet i sporene på opptil 1000 HV 0,3. Wera Lasertip-spissene "biter" seg fast i skruehodet og hindrer at verktøyet glipper ut av det. Tilgjengelig til skrutrekker for spor, stjerne- og Pozidriv-skruer.

Redusert kontaktrykk



Wera Lasertip krever mindre kontaktrykk og gir økt kraftoverføring. Det gir sikrere og mer komfortabel skruing.

Take it easy
verktøyidentifikasjon

Skrutrekker med Take it easy verktøyidentifikasjon: Fargekoding i henhold til profil og størrelsesstempel.

Kraftform



Grunntanken bak prototypen til Kraftform håndtaket - at hånden skal diktere formen på håndtaket - har så langt vist seg å være korrekt. I samarbeid med det internasjonalt anerkjente Fraunhofer IAO-instituttet utviklet Wera allerede på 1960-tallet et skrutrekkerhåndtak som var tilpasset formen på menneskehånden. Etter en lang utviklingsfase ble Wera Kraftform håndtaket lansert på markedet i 1968. Opp gjennom årene har produktet blitt optimert ved hjelp av ny teknologi, men formen er blitt beholdt. Menneskehånden har tross alt ikke endret seg siden den gang.

Flere varianter av denne produktfamilien:

							
	mm	mm	mm	mm	mm	inch	inch
05032001001 ¹⁾	0,5	3,0	3,0	80	81	1/8"	3 1/8"
05032002001 ¹⁾	0,6	3,5	3,5	100	81	9/64"	4"
05032003001	0,8	4,0	4,0	100	98	5/32"	4"
05032004001 ¹⁾	1,0	5,5	5,5	125	98	7/32"	5"

¹⁾ uten Lasertip

Nettlenke

https://products.wera.de/no/screwdrivers_series_kraftform_screwdrivers_stainless_steel_3335.html

Wera - 3335

05032001001 - 4013288107329

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de