

816 RA Skralleskrutrekker, 1/4" x 142 mm

Kraftform Kompakt med skrallefunksjon - Fintannet for presise arbeider.



EAN:	4013288156280	Mål:	150x64x47 mm
Delenr.:	05051461001	Vekt:	204 g
Artikkelnr.:	816 RA	Opprinnelsesland:	CZ
		Tolltariffnr.:	82054000

- Skralleskrutrekker med Rapidaptor-teknologi for lynrask skifting av bits
- Skralle med fintannet for liten returvinkel
- Med vending (høyre, fast, venstre)
- Maksimalt moment på inntil 50 newtonmeter
- Kraftform flerkomponenthåndtak for hurtig og ergonomisk arbeid

Bitshåndholder av høy kvalitet. Med skralle, fintannet for liten returvinkel, vending (høyre, fast, venstre), maksimal moment på inntil 50 newtonmeter. Hurtigchucken Rapidaptor gjør det mulig å skifte bits lynraskt uten ekstra verktøy. Den kraftige permanentmagneten holder bitsene fjellstøtt på plass. Kraftform Plus-håndtak for komfortabelt og ergonomisk arbeid, slik at blemmer og trøtthet unngås. Harde grepssoner gir høy arbeidshastighet mens myke grepssoner garanterer høy momentoverføring. Passer til bits med 1/4" utvendig sekskantdrev iht. DIN ISO 1173-C 6,3 og E 6,3 (ISO 1173).

Nettlenke

https://products.wera.de/no/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_with_ratchet_function_fine_tooth_system_for_precision_work_816_ra.html

Wera - 816 RA
05051461001 - 4013288156280

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

816 RA Skralleskrutrekker, 1/4" x 142 mm

Krafform Kompakt med skrallefunksjon - Fintannet for presise arbeider.




816 RA Skralleskrutrekker



Skralleskrutrekker, fintannet for liten returvinkel, vending (høyre, fast, venstre), maksimalt moment på inntil 50 newtonmeter; 1/4" innvendig sekskantfeste med Rapidaptor-teknologi med rapid-in, rapid-out, rapid-spin, chuck-all og single-hand-funksjon for lynraskt skifte av bits, magnetisk, passer til bits med 1/4" utvendig sekskantdrev i henhold til DIN ISO 1173-C 6,3 og E 6,3 og Wera tilkoblingsserie 1 og 4

Fintannet utførelse



44 delers fintortning for presise arbeider. Stor tidsbesparelse under skruing.

Fin justering



Takket være den låsbare midtstillingen er det dessuten mulig å foreta finjusteringer, uten å måtte endre tiltrekingsretning hver gang. Fikserbar midtstilling for finjustering.

Retningsbytte



Ergonomisk retningsbytte.

Chuck-all




Rapidaptor-hurtigchuckene kan ta 1/4"-bits i henhold til DIN ISO 1173-C 6,3 og E 6,3, samt Wera-serien 1 og 4.

Rapid-in og Self-Lock




Bitsen kan trykkes inn i adapteren uten å bevege hylsen. Låsen aktiveres automatisk straks bitsen settes i skruen. Bitsen sitter forsvarlig uten å glipe.

Rapid-out



Ved bytte av bits er det bare å trykke hylsen forover. Fjærmekanismen løfter bitsen av magneten og låser opp verktøyet. Bitsen er da enkel å ta ut. Denne hurtigfunksjonen gjør det enkelt å ta ut selv de minste bits uten bruk av ekstra verktøy.

Rapid-spin



Den fritt dreieende hylsen gjør det mulig å styre elektriske skrutrekker med høy presisjon. Det gjør det enklere å føre verktøyet inn i skruen og hindre at det glipper. Kan også brukes som en kort forlenger for 1/4" bruk, for eksempel sammen med Wera's Zyklop-skraller.

Nettlenke

https://products.wera.de/no/krafform_kompakt_krafform_kompakt_with_ratchet_function_fine_tooth_system_for_precision_work_816_ra.html

Wera - 816 RA
05051461001 - 4013288156280

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Flere varianter av denne produktfamilien:



inch



mm

05051461001 ¹⁾	1/4"	142,0
---------------------------	------	-------

1) Utgående artikkel.
Etterfølgende artikkel tilgjengelig
fra 01.06.2025.

Nettlenke

https://products.wera.de/no/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_with_ratchet_function_fine_tooth_system_for_precision_work_816_ra.html

Wera - 816 RA
05051461001 - 4013288156280

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de