

# 816 R Bitshåndholder ESD, umagnetisk, 1/4" x 119 mm

Serie ESD



<b>EAN:</b>	4013288103918	<b>Mål:</b>	119x33x33 mm
<b>Delenr.:</b>	05051464001	<b>Vekt:</b>	76 g
<b>Artikkelnr.:</b>	816 R ESD	<b>Opprinnelsesland:</b>	CZ
		<b>Tolltariffnr.:</b>	82054000

- ESD-bitshåndholder for elektrostatisk sikkert arbeid
- Overflatemotstand på  $\leq 10^9$  ohm
- Kraftform flerkomponenthåndtak for hurtig og ergonomisk arbeid
- Sekskantet rullestopp for at den ikke skal rulle vekk
- 1/4" innvendig sekskantfeste med Rapidaptor-hurtigchuck

Høykvalitets ESD-bitshåndholder for elektrostatisk sikkert arbeid: Den elektriske overflatemotstanden til materialet i Wera ESD er på  $10^6$  -  $10^9$  ohm. Dette gir deler sikkert vern mot elektrostatisk energi og følgeskader. Rapidaptor-hurtigchuck lar deg skifte bits lynraskt uten bruk av verktøy. Kraftform Plus-håndtak for komfortabelt ergonomisk arbeid, slik at blemmer og trøer unngås. Harde grepssoner for høy arbeidshastighet og myke grepssoner som garanterer høy momentoverføring. Passer til bits med 1/4" utvendig sekskantdrev iht. DIN ISO 1173-C 6,3 og E 6,3 (ISO 1173).



## Nettlenke

[https://products.wera.de/no/screwdrivers\\_esd\\_series\\_816\\_r\\_esd.html](https://products.wera.de/no/screwdrivers_esd_series_816_r_esd.html)

Wera - 816 R ESD  
05051464001 - 4013288103918

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

Serie ESD

Wera ESD verktøy



Motstandskravene for ESD-skruververktøy er hentet fra NEK IEC 61340-5-1. Denne standarden omfatter blant annet et håndtak av et definert elektrisk ledende materiale. Wera-produktene i ESD-serien oppfyller denne standarden og de enda strengere bestemmelsene til enkelte teknologiselskaper.

Vern mot elektrostatisk energi




Den elektriske overflatemotstanden til materialet i Wera ESD er på  $\leq 10^{9}$  ohm. Dette gir deler sikkert vern mot elektrostatisk energi og følgeskader.

Kraftform




Grunntanken bak prototypen til Kraftform håndtaket - at hånden skal diktere formen på håndtaket - har så langt vist seg å være korrekt. I samarbeid med det internasjonalt anerkjente Fraunhofer IAO-instituttet utviklet Wera allerede på 1960-tallet et skrutrekkerhåndtak som var tilpasset formen på menneskehånden. Etter en lang utviklingsfase ble Wera Kraftform håndtaket lansert på markedet i 1968. Opp gjennom årene har produktet blitt optimert ved hjelp av ny teknologi, men formen er blitt beholdt. Menneskehånden har tross alt ikke endret seg siden den gang.

Hindrer håndskader



Kraftform håndtaket har en form som gjør at det ligger perfekt i hånden og hindrer håndskader som blødder og sår.

Rapid-in og Self-Lock



Bitsen kan trykkes inn i adapteren uten å bevege hylsen. Låsen aktiveres automatisk straks bitsen settes i skruen. Bitsen sitter forsvarlig uten å glipe.

Rapid-out



Ved bytte av bits er det bare å trykke hylsen forover. Fjærmekanismen løfter bitsen av magneten og låser opp verktøyet. Bitsen er da enkel å ta ut. Denne hurtigfunksjonen gjør det enkelt å ta ut selv de minste bits uten bruk av ekstra verktøy.

Chuck-all



Rapidaptor-hurtigchuckene kan ta 1/4"-bits i henhold til DIN ISO 1173-C 6,3 og E 6,3, samt Wera-serien 1 og 4.

Enhåndsfunksjon



Alle funksjoner i Rapidaptors hurtigchuck, for eksempel innsetting eller uttak av bits, kan utføres med én hånd. Det er raskere, mer økonomisk og mer ergonomisk. Krever ingen unødige manøvreringer.

Nettlenke

[https://products.wera.de/no/screwdrivers\\_esd\\_series\\_816\\_r\\_esd.html](https://products.wera.de/no/screwdrivers_esd_series_816_r_esd.html)

Wera - 816 R ESD  
05051464001 - 4013288103918

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

Flere varianter av denne produktfamilien:



inch



mm

	inch	mm
05051464001	1/4"	119

**Nettlenke**

[https://products.wera.de/no/screwdrivers\\_esd\\_series\\_816\\_r\\_esd.html](https://products.wera.de/no/screwdrivers_esd_series_816_r_esd.html)

Wera - 816 R ESD

05051464001 - 4013288103918

Wera Werkzeuge GmbH

Korzeter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)