

838 RA-R L bits-håndholder med skrallefunksjon, 1/4", 1/4" x 140 mm

Kraftform Kompakt med skrallefunksjon



EAN:	4013288233608	Mål:	145x60x35 mm
Delenr.:	05051494001	Vekt:	109 g
Artikkelnr.:	838 RA-R L	Opprinnelsesland:	CZ
		Tolltariffnr.:	82054000

- Skrallen med fintanning som er integrert i håndtaket, sørger for at arbeidet går raskt
- Den innovative skrallemekanismen gjør det enkelt å "snurre". En ekte problemløser når skruen mangler motstand
- Intuitivt bytte: Hvis jeg bytter til høyre - så skrur jeg mot høyre, hvis jeg bytter til venstre - så skrur jeg mot venstre
- Skrallemekanismen kan deaktiveres med 0-stillingen for presist arbeid
- Innovativ Rapidaptor-teknologi for raske bitsskifter

Bits-håndholder i høy kvalitet med skrallefunksjon. Skrallen med fintanning som er integrert i håndtaket, sørger for at arbeidet går raskt. Den innovative skrallemekanismen gjør det mulig å "snurre" når skruen yter liten motstand. Det er intuitivt å skifte skruretnning: Hvis ringbryteren dreies til høyre, skrur det mot høyre; hvis ringbryteren dreies til venstre, skrur det mot venstre. Skrallemekanismen kan deaktiveres med 0-stillingen for presist arbeid. Rapidaptor hurtigchuck (passer for bits med 1/4" utvendig sekskantdrev i henhold til DIN ISO 1173-C 6.3 og E 6.3 (ISO 1173)) gjør det mulig å skifte bits lynraskt uten ekstra verktøy. Den kraftige permanentmagneten holder bitsene fjellstøtt på plass. Det ergonomisk utformede Kraftform-håndtaket forebygger blommer og trøler. Grepsjonene av hardt materiale sikrer raskt bytte av håndstilling uten at hånden "kleber seg fast" og dermed høy arbeidshastighet, mens grepsjonene av mykere materiale sikrer utmerket grep og dermed høy kraftoverføring.



Nettlenke

https://products.wera.de/no/new_products_2025_tools_with_ratchet_functionality_kraftform_kompakt_with_ratchet_functionality_838_ra-r_l.html

Wera - 838 RA-R L
05051494001 - 4013288233608

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kraftform Kompakt med skrallefunksjon

Fintannet utførelse



Bitsholderen har en skrallemekanisme integrert i håndtaket, som har en lav returvinkel takket være den fintannede utførelsen, og dermed sikrer raskt arbeid.

Intuitiv skruing



Det er intuitivt å skifte skrueretning: Hvis ringbryteren dreies til høyre, skrues det mot høyre; hvis ringbryteren dreies til venstre, skrues det mot venstre.

Skrallmekanismen tillater rask "snurring"



Den innovative skrallemekanismen gjør det mulig å "snurre" når skruen yter liten motstand.

Skrallmekanisme i håndtaket



Den integrerte skrallen med fintanning sørger for at arbeidet går raskt og sikkert. Skrallemekanismen er helt innebygd i håndtaket.

Håndtak / utskiftbart klingsystem



Håndtak / utskiftbart klingsystem muliggjør raskt bytte av klinger for en rekke ulike bruksområder.

Kraftform



Grunntanken bak prototypen til Kraftform håndtaket - at hånden skal diktere formen på håndtaket - har så langt vist seg å være korrekt. I samarbeid med det internasjonalt anerkjente Fraunhofer IAO-instituttet utviklet Wera allerede på 1960-tallet et skrutrekkerhåndtak som var tilpasset formen på menneskehånden. Etter en lang utviklingsfase ble Wera Kraftform håndtaket lansert på markedet i 1968. Opp gjennom årene har produktet blitt optimert ved hjelp av ny teknologi, men formen er blitt beholdt. Menneskehånden har tross alt ikke endret seg siden den gang.

Nettlenke

https://products.wera.de/no/new_products_2025_tools_with_ratchet_functionality_kraftform_kompakt_with_ratchet_functionality_838_ra-r_l.html

Wera - 838 RA-R L
05051494001 - 4013288233608

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Flere varianter av denne produktfamilien:



inch



mm



mm

05051494001	1/4"	140	111
-------------	------	-----	-----

Nettlenke

https://products.wera.de/no/new_products_2025_tools_with_ratchet_functionality_kraftform_kompakt_with_ratchet_functionality_838_ra-r_l.html

Wera - 838 RA-R L
05051494001 - 4013288233608

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de