



EAN:	4013288234025	Mål:	75x168x54 mm
Delenr.:	05051516001	Vekt:	159 g
Artikkelnr.:	Kraftform Kompakt 26 RA-R	Opprinnelsesland:	CZ
		Tolltariffnr.:	82054000

- Skrallen med fintanning som er integrert i håndtaket, sørger for at arbeidet går raskt
- Den innovative skrallemekanismen gjør det enkelt å "snurre". En ekte problemløser når skruen mangler motstand
- Intuitivt bytte: Hvis jeg bytter til høyre - så skrur jeg mot høyre, hvis jeg bytter til venstre - så skrur jeg mot venstre
- Integrert bitsmagasin med 6 x 25 mm bits
- BiTorsion-bits
- Med Take it easy verktøyidentifikasjon: Fargekoding i henhold til profil og størrelsesstempel
- Innovativ Rapidaptor-teknologi for raske bitsskifter
- I praktisk og robust futteral til å ha i beltet

Kraftformhåndtak med magasin integrert i håndtaket for 6 bits; med teleskopklinge; for 1/4" bits. Den fintannede skrallebolten som er integrert i håndtaket, sikrer raskt arbeid. Bytte av skruretningsretning skjer intuitivt: Hvis ringbryteren dreies til høyre, skrues det mot høyre; hvis ringbryteren dreies til venstre, skrues det mot venstre. Skrallemekanismen kan deaktiveres med 0-stillingen for presist arbeid. Teleskopklingen med Rapidaptor hurtigchuck, som kan trekkes inn i håndtaket, muliggjør rask manuell skruing selv på trange steder når klingen er trukket inn. Klingen skyves enkelt og greit ut med et trykk på låsehylsen. Verktøyet kan nå brukes som en fullverdig skrutrekker. Teleskopklingen kan fjernes og brukes som maskinadapter, i tillegg til å settes tilbake i utgangsposisjonen. Rapidaptor-teknologien i bitsholderen sikrer raske bitsskifter. Inkluderer 4 BiTorsion-bits for lang levetid, slitesterke, for universell bruk, 2 bits, slitesterke, for universell bruk; plassert i bitsmagasinet som er integrert i håndtaket. Den sterke permanentmagneten i 1/4" bitsfestet sørger for at bitsene sitter forsvarlig fast. Kraftform-håndtaket har en 2-komponentutførelse med en kombinasjon av harde og myke soner som gjør det mulig både å ta i skikkelig og å arbeide med stor presisjon. Med robust futteral.



Nettlenke

https://products.wera.de/no/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_with_ratchet_functionality_kraftform_kompakt_20_with_ratchet_functionality_kraftform_kompakt_26_ra-r.h

Wera - Kraftform Kompakt 26 RA-R
05051516001 - 4013288234025

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Innovativ skrallemekanisme



Den fintannede skrallebolten som er integrert i håndtaket, sikrer raskt arbeid. Den innovative skrallemekanismen gjør det enkelt å "snurre". En virkelig problemløser når skruen mangler motstand.

Intuitiv inn- og utkobling av skrallefunksjonen




Intuitiv omkobling av skrallemekanismen. Hvis dreiebryteren stilles til høyre, er skrutretningen høyre; hvis den stilles til venstre, er skrutretningen venstre. 0-stillingen kan brukes til å deaktivere skrallemekanismen for presist arbeid.

Skrallmekanisme gjør det mulig å «snurre»



Den innovative skrallemekanismen gjør det enkelt å "snurre". En virkelig problemløser når skruen mangler motstand.

Alt i håndtaket!



Settet har alt: Skralle integrert i håndtaket, teleskopklinge som kan trekkes inn i håndtaket (som også kan tas ut og brukes som bitsholder i skrutrekkeren) og et bitsmagasin integrert i håndtaket. Rapidaptor-teknologi garanterer lynraskt bitsbytte i tillegg til god føring takket være den frittstående hylsen ved bruk av maskinen.

Manuell og maskinell skruing




Settet leveres med Kraftform-håndtak, hurtigchuck og bits for manuelt arbeid og arbeid med elektroverktøy.

Håndtak / utskiftbart klingsystem




Håndtak / utskiftbart klingsystem muliggjør raskt bytte av klinger for en rekke ulike bruksområder.

Teleskopklinge som kan trekkes inn i håndtaket



Når teleskopklingen er innfelt i håndtaket, kan verktøyet også brukes på trange steder.

Teleskopklinge forlenget



Teleskopklingen kan forlenges ved å trykke på låsehylsen. Verktøyet kan nå brukes som en fullverdig skrutrekker.

Nettlenke

https://products.wera.de/no/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_with_ratchet_functionality_kraftform_kompakt_20_with_ratchet_functionality_kraftform_kompakt_26_ra-r.h

Wera - Kraftform Kompakt 26 RA-R
05051516001 - 4013288234025

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Innhold i sett:

851/1 BTZ bits, PH 1 x 25 mm



05056420001
05056422001

1x PH 1 x 25 mm
1x PH 2 x 25 mm

800/1 BTZ bits, 0.8 x 5.5 x 25 mm



05056064001
05056068001

1x 0.8 x 5.5 x 25 mm
1x 1.2 x 6.5 x 25 mm

868/1 Z bits for innvendig firkant, # 1 x 25 mm



05066405001
05066410001

1x # 1 x 25 mm
1x # 2 x 25 mm

Nettlenke

https://products.wera.de/no/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_with_ratchet_functionality_kraftform_kompakt_20_with_ratchet_functionality_kraftform_kompakt_26_ra-r.h

Wera - Kraftform Kompakt 26 RA-R
05051516001 - 4013288234025

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de