




EAN:	4013288234056	Mål:	190x135x55 mm
Delenr.:	05051530001	Vekt:	656 g
Artikkelnr.:	Kraftform Kompakt 60 RA-R 1	Opprinnelsesland:	CZ
		Tolltariffnr.:	82054000

- Skrallen med fintanning som er integrert i håndtaket, sørger for at arbeidet går raskt
- Den innovative skrallemekanismen gjør det enkelt å "snurre". En ekte problemløser når skruen mangler motstand
- Intuitivt bytte: Hvis jeg bytter til høyre - så skrur jeg mot høyre, hvis jeg bytter til venstre - så skrur jeg mot venstre
- Skrallemekanismen kan deaktiveres med 0-stillingen for presist arbeid
- Innovativ Rapidaptor-teknologi for raske bitsskifter
- 16 bits, 89 mm lange, for krysspor (Phillips, Pozidriv), TORX® B0, innvendig sekskant og spor
- I robust sammenleggbart futteral med Wera 2go-kompatibilitet

17-dellers sett med 89 mm lange bits i en praktisk sammenleggbart futteral. Med 1 bitshåndholder 838 RA-R L med skrallefunksjon. Skrallen med fintanning som er integrert i håndtaket, sørger for at arbeidet går raskt. Den innovative skrallemekanismen gjør det mulig å "snurre" når skruen yter liten motstand. Det er intuitivt å skifte skrueretning: Hvis ringbryteren dreies til høyre, skrur det mot høyre; hvis ringbryteren dreies til venstre, skrur det mot venstre. Skrallemekanismen kan deaktiveres med 0-stillingen for presist arbeid. Rapidaptor hurtigchuck (passer for bits med 1/4" utvendig sekskantdrev i henhold til DIN ISO 1173-C 6.3 og E 6.3 (ISO 1173)) gjør det mulig å skifte bits lynraskt uten ekstra verktøy. 16 bits (89 mm), slitesterk, for universell bruk.



Nettlenke

https://products.wera.de/no/new_products_2025_tools_with_ratchet_functionality_kraftform_kompakt_with_ratchet_functionality_kraftform_kompakt_60_ra-r_1.html

Wera - Kraftform Kompakt 60 RA-R 1
05051530001 - 4013288234056

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Skrallmekanisme i håndtaket



Med skrallefunksjon



Den integrerte skralen med fintanning sørger for at arbeidet går raskt og sikkert. Skrallemekanismen er helt innebygd i håndtaket.

Intuitiv skruing



Det er intuitivt å skifte skrurøtning: Hvis ringbryteren dreies til høyre, skrues det mot høyre; hvis ringbryteren dreies til venstre, skrues det mot venstre.

Skrallmekanismen tillater rask "snurring"




Den innovative skrallemekanismen gjør det mulig å "snurre" når skruen yter liten motstand.

Chuck-all




Rapidaptor-hurtigchuckene kan ta 1/4"-bits i henhold til DIN ISO 1173-C 6,3 og E 6,3, samt Wera-serien 1 og 4.

Rapid-in og Self-Lock



Bitsen kan trykkes inn i adapteren uten å bevege hylsen. Låsen aktiveres automatisk straks bitsen settes i skruen. Bitsen sitter forsvarlig uten å glippe.

Rapid-out



Ved bytte av bits er det bare å trykke hylsen forover. Fjærmekanismen løfter bitsen av magneten og låser opp verktøyet. Bitsen er da enkel å ta ut. Denne hurtigfunksjonen gjør det enkelt å ta ut selv de minste bits uten bruk av ekstra verktøy.

Håndtak / utskiftbart klingsystem



Håndtak / utskiftbart klingsystem muliggjør raskt bytte av klinger for en rekke ulike bruksområder.

Nettlenke

https://products.wera.de/no/new_products_2025_tools_with_ratchet_functionality_kraftform_kompakt_with_ratchet_functionality_kraftform_kompakt_60_ra-r_1.html

Wera - Kraftform Kompakt 60 RA-R 1
05051530001 - 4013288234056

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Innhold i sett:

838 RA-R L bits-håndholder med skrallefunksjon, 1/4", 1/4" x 140 mm



05051494001

1x 1/4" x 140 mm



851/4 Z bits, PH 1 x 89 mm



05059760001

1x PH 1 x 89 mm

05059775001

1x PH 2 x 89 mm

05059795001¹⁾

1x PH 3 x 89 mm

1) Sekskantklinge



855/4 Z bits, PZ 1 x 89 mm



05060029001

1x PZ 1 x 89 mm

05060035001

1x PZ 2 x 89 mm

05060043001¹⁾

1x PZ 3 x 89 mm

1) Sekskantklinge



867/4 Z TORX® B0 bits med hull, TX 10 x 89 mm



05060050001

1x TX 10 x 89 mm

05060051001

1x TX 15 x 89 mm

05060052001

1x TX 20 x 89 mm

05060053001

1x TX 25 x 89 mm

05060054001

1x TX 30 x 89 mm



840/4 Z bits, 3 x 89 mm



05059630001

1x 3 x 89 mm

05059631001

1x 4 x 89 mm

05059632001

1x 5 x 89 mm

05059633001¹⁾

1x 6 x 89 mm

1) Sekskantklinge



800/4 Z bits, 1 x 5.5 x 89 mm



05059488001

1x 1 x 5.5 x 89 mm



Nettlenke

https://products.wera.de/no/new_products_2025_tools_with_ratchet_functionality_kraftform_kompakt_with_ratchet_functionality_kraftform_kompakt_60_ra-r_1.html

Wera - Kraftform Kompakt 60 RA-R 1
05051530001 - 4013288234056

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de