




EAN:	4013288234070	Mål:	220x90x55 mm
Delenr.:	05051540001	Vekt:	566 g
Artikkelnr.:	Kraftform Kompakt Vario RA 2025	Opprinnelsesland:	CZ
		Tolltariffnr.:	82054000

- Kraftform-håndholder med 6 mm innvendig sekskant for kombinasjonskniver (doble kniver) fra Wera Vario-programmet
- Skrallen med fintanning som er integrert i håndtaket, sørger for at arbeidet går raskt
- Intuitivt bytte: Hvis jeg bytter til høyre - så skrur jeg mot høyre, hvis jeg bytter til venstre - så skrur jeg mot venstre
- Skrallemekanismen kan deaktiveres med 0-stillingen for presist arbeid
- Inkludert 6 Vario-dobbeltklinger
- I robust sammenleggbart Futteral med Wera 2go-kompatibilitet

7-delers sett med utskiftbare klinger 1 Kraftform-håndholder med 6 mm innvendig sekskant for kombinasjonskniver (doble kniver) fra Wera Vario-programmet Skrallen med fintanning som er integrert i håndtaket, sørger for at arbeidet går raskt. Det er intuitivt å skifte skrueretning: Hvis ringbryteren dreies til høyre, skrur det mot høyre; hvis ringbryteren dreies til venstre, skrur det mot venstre. Skrallemekanismen kan deaktiveres med 0-stillingen for presist arbeid. Kraftform-håndtaket har en 2-komponentutførelse med en kombinasjon av harde og myke soner som gjør det mulig både å ta i skikkelig og å arbeide med stor presisjon. 6 Wera Vario-dobbeltklinger (= 12 forskjellige profiler), 175 mm lang, 6 mm sekskant. I robust sammenleggbart Futteral.



Kraftform Vario-system for håndtak/utskiftbare klinger



Grepet / det utskiftbare klingesystemet Kraftform Vario gir mulighet for lynraskt bytte av dobbeltklingen og dermed en rekke ulike bruksområder.

Innovativ skrallemekanisme



Den fintannede skrallebolten som er integrert i håndtaket, sikrer raskt arbeid. Den innovative skrallemekanismen gjør det enkelt å "snurre". En virkelig problemløser når skruen mangler motstand.

Intuitiv inn- og utkobling av skrallefunksjonen



Intuitiv omkobling av skrallemekanismen. Hvis dreiebryteren stilles til høyre, er skrueretningen høyre; hvis den stilles til venstre, er skrueretningen venstre. 0-stillingen kan brukes til å deaktivere skrallemekanismen for presist arbeid.

Skrallmekanisme gjør det mulig å «snurre»



Den innovative skrallemekanismen gjør det enkelt å "snurre". En virkelig problemløser når skruen mangler motstand.

Vario-dobbeltklinger




Skrutrekkerklingene på 6 mm med sekskantgeometri er 175 mm lange og laget av det høykvalitative materialet i bitsene. Det garanterer lang levetid. Klingene har 2 verktøyspisser hver.

Kraftform



Grunntanken bak prototypen til Kraftform håndtaket - at hånden skal diktere formen på håndtaket - har så langt vist seg å være korrekt. I samarbeid med det internasjonalt anerkjente Fraunhofer IAO-instituttet utviklet Wera allerede på 1960-tallet et skrutrekkerhåndtak som var tilpasset formen på menneskehånden. Etter en lang utviklingsfase ble Wera Kraftform håndtaket lansert på markedet i 1968. Opp gjennom årene har produktet blitt optimert ved hjelp av ny teknologi, men formen er blitt beholdt. Menneskehånden har tross alt ikke endret seg siden den gang.

Fleksibel med borrelåsbånd



Tekstilfutteralet har en bstrykningssone på baksiden. Ved hjelp av de medfølgende selvklebende borrelåsene kan tekstilfutteralet festes til Wera 2go-komponentene. Eller til en vegg, hylle eller verktøyvogn.

Innhold i sett:

80 RA Vario Håndholder med skrallefunksjon, 6 x 113.5 mm



05051495001

1x 6 x 113.5 mm



85 Kombiklinge, PH 1 x PH 2 x 175 mm



05002950001

1x PH 1 x PH 2 x 175 mm



86 Kombiklinge til Pozidriv-skruer, PZ 1 x PZ 2 x 175 mm



05002960001

1x PZ 1 x PZ 2 x 175 mm



84 Kombiklinge, 4 x 5 x 175 mm



05002948001¹⁾

1x 4 x 5 x 175 mm

1) uten kulehode



87 Kombiklinge, TX 10 x TX 15 x 175 mm



05002970001

1x TX 10 x TX 15 x 175 mm

05002973001

1x TX 20 x TX 25 x 175 mm



81 Kombiklinge, 0.6 x 4 x 1 x 6 x 175 mm



05002910001

1x 0.6 x 4 x 1 x 6 x 175 mm

