



EAN:	4013288095633	Mål:	75x15x15 mm
Delenr.:	05053923001	Vekt:	58 g
Artikkelnr.:	897/4 R	Opprinnelsesland:	CZ
		Tolltariffnr.:	84661038

- BiTorsion Rapidaptor universalholder for bits med 1/4" utvendig sekskantdrev
- Rapidaptor-teknologi for lynrask skifting av bits
- Med BiTorsion-sone for å dempe toppbelastninger
- Betydelig mindre fare for brudd, betraktelig lengre levetid
- Med 1/4" sekskantdrev

Rapidaptor universalholder for feste av bits med 1/4" utvendig sekskantdrev i henhold til DIN ISO 1173-C 6,3 og E 6,3 (ISO 1173). BiTorsion-holderen fra Wera har en torsjonsfjær som demper mindre toppbelastninger når man skrur. Bruken av BiTorsion-bits sammen med deres torsjonssone forlenger verktøyets levetid betydelig. BiTorsion-holderen fra Wera kan også brukes med konvensjonelle bits. Med Rapidaptor kan man feste bits uten å betjene hylsen. Bits tas enkelt ut ved å skyve dem fremover. For lynrask skifte av bits, også med bare én hånd. 1/4" sekskant, passer for skrumaskiner med feste i henhold til DIN ISO 1173-F 6,3.

Nettlenke

https://products.wera.de/no/bits_holders_adaptors_and_sets_holders_adaptors_connectors_rapidaptor_bit_holders_897_4_r.html

Wera - 897/4 R
05053923001 - 4013288095633

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Rapidaptor bitsholder

BiTorsion-holder




Med spesiell BiTorsion-sone. Energi fra belastningstopper avledes til BiTorsion-sonen. Betydelig mindre fare for brudd, betraktelig lengre levetid.

BiTorsion Rapidaptor



BiTorsion-holdere fra Wera har en torsjonsfjær som fanger opp mindre belastningstopper under skruing. Bruk sammen med BiTorsion-bits og tilhørende torsjonssone forlenger verktøyet brukstid merkbart. BiTorsion-holdere fra Wera kan imidlertid også brukes med konvensjonelle bits.

Chuck-all




Rapidaptor-hurtigchuckene kan ta 1/4"-bits i henhold til DIN ISO 1173-C 6,3 og E 6,3, samt Wera-serien 1 og 4.

Rapid-in og Self-Lock



Bitsen kan trykkes inn i adapteren uten å bevege hylsen. Låsen aktiveres automatisk straks bitsen settes i skruen. Bitsen sitter forsvarlig uten å glippe.

Rapid-out



Ved bytte av bits er det bare å trykke hylsen forover. Fjærmekanismen løfter bitsen av magneten og låser opp verktøyet. Bitsen er da enkel å ta ut. Denne hurtigfunksjonen gjør det enkelt å ta ut selv de minste bits uten bruk av ekstra verktøy.

Rapid-spin



Den fritt dreieende hylsen gjør det mulig å styre elektriske skrutrekker med høy presisjon. Det gjør det enklere å føre verktøyet inn i skruen og hindre at det glipper. Kan også brukes som en kort forlenger for 1/4" bruk, for eksempel sammen med Weras Zyklus-skraller.

Enhåndsfunksjon



Alle funksjoner i Rapidaptors hurtigchuck, for eksempel innsetting eller uttak av bits, kan utføres med én hånd. Det er raskere, mer økonomisk og mer ergonomisk. Krever ingen unødige manøvreringer.

Flere varianter av denne produktfamilien:



inch



mm



inch



inch



mm

05053923001	1/4"	75	3"	1/4"	15,0
-------------	------	----	----	------	------

Nettlenke

https://products.wera.de/no/bits_holders_adaptors_and_sets_holders_adaptors_connectors_rapidaptor_bit_holders_897_4_r.html

Wera - 897/4 R
05053923001 - 4013288095633

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

