

Bit-Check 10 BiTorsion 1, 10-deler

Bit-Checks / Bit-Safes BiTorsion



EAN:	4013288095688	Mål:	97x65x15 mm
Delenr.:	05056374001	Vekt:	114 g
Artikkelnr.:	Bit-Check 10 BiTorsion 1	Opprinnelsesland:	CZ
		Tolltariffnr.:	82079030

- Oppstillbar, flerkomponent Bit-Check
- Rapidaptor-holder for raskt bitsskifte
- BiTorsion-bits for lang levetid
- Slitesterke bits for universell bruk
- Med Take it easy verktøyidentifikasjon: Fargekoding i henhold til profil og størrelsesstempel

Robust Bit-Check fra Wera. Bit-Check gir en rask oversikt over det verktøyet man har for hånden. Bits som det ikke er behov for, blir ganske enkelt satt tilbake i sortimentet og går ikke tapt. Enkel transport, f.eks. i skjortelommen. Slitesterke bits, for universell bruk. BiTorsion-bits med torsjonssone der kinetisk energi blir avledet ved toppbelastning. Dette øker produktets levetid betraktelig. Lengst mulig levetid med egnet holder. Utstyrt med Rapidaptor-teknologi, som gjør at bitsene kan monteres uten å betjene hylsen. Bitsene tas ut enkelt ved å skyve dem fremover - for lynraskt skifte av bits med bare én hånd. For feste av bits med 1/4" utvendig sekskantdrev i henhold til DIN ISO 1173-C 6,3. For montering på skrumaskin eller bruk i chucken på en elektrisk drill.

Nettlenke

https://products.wera.de/no/bits_holders_adaptors_and_sets_bit_sets_bit-checks_bit-safes_bitorsion_bit-check_10_bitorsion_1.html

Wera - Bit-Check 10 BiTorsion 1
05056374001 - 4013288095688

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

På arbeidsplassen



Bit-Checks kan plasseres opprett på arbeidsplassen så verktøyet alltid er lett tilgjengelig.

BiTorsion-bits




Med BiTorsion-sone for å dempe maksbelastninger.

BiTorsion Rapidaptor




BiTorsion-holdere fra Wera har en torsjonsfjær som fanger opp mindre belastningstopper under skruing. Bruk sammen med BiTorsion-bits og tilhørende torsjonsone forlenger verktøyets brukstid merkbart. BiTorsion-holdere fra Wera kan imidlertid også brukes med konvensjonelle bits.

Levetid over gjennomsnittet




Bruk av BiTorsion-holderen gir lengre levetid for konvensjonelle bits, og BiTorsion-bits fungerer også med en vanlig holder.

BiTorsion fase 1



Torsjonsfjæren som er integrert i den unike BiTorsion-holderen sørger for demping av mindre toppbelastninger (fase 1). Et støttemekanisme hindrer effektivt eventuell overbelastning av fjæren.

BiTorsion fase 2



Større toppbelastninger reduseres gjennom bitsskaftets torsjonseffekt (fase 2). Denne effekten oppnås ved hjelp av en målrettet varmebehandling etter at bitsene er hardet. Dette reduserer skaftets hardhet sammenlignet med verktøypissisen.

BiTorsion og konvensjonelle verktøy



BiTorsion-holderen og BiTorsion-bitsen kan selvfølgelig brukes uavhengig av hverandre.

Rapid-in og Self-Lock



Bitsen kan trykkes inn i adapteren uten å bevege hylsen. Låsen aktiveres automatisk straks bitsen settes i skruen. Bitsen sitter forsvarlig uten å glippe.

Nettlenke

https://products.wera.de/no/bits_holders_adaptors_and_sets_bit_sets_bit-checks_bit-safes_bitorsion_bit-check_10_bitorsion_1.html

Wera - Bit-Check 10 BiTorsion 1
05056374001 - 4013288095688

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de


Bit-Check 10 BiTorsion 1, 10-deler

Bit-Checks / Bit-Safes BiTorsion




Innhold i sett:

897/4 R Universalholder Rapidaptor BiTorsion, 1/4" x 75 mm

 05053923001 1x 1/4" x 75 mm



851/1 BTZ bits, PH 1 x 25 mm


 05056420001 1x PH 1 x 25 mm

05056422001 1x PH 2 x 25 mm

05056424001 1x PH 3 x 25 mm



855/1 BTZ bits, PZ 1 x 25 mm


 05056720001 1x PZ 1 x 25 mm

05056722001 1x PZ 2 x 25 mm

05056724001 1x PZ 3 x 25 mm



800/1 BTZ bits, 0.8 x 5.5 x 25 mm

 05056064001 1x 0.8 x 5.5 x 25 mm

05056066001 1x 1 x 5.5 x 25 mm

05056068001 1x 1.2 x 6.5 x 25 mm



Nettlenke

https://products.wera.de/no/bits_holders_adaptors_and_sets_bit_sets_bit-checks__bit-safes_bitorsion_bit-check_10_bitorsion_1.html

Wera - Bit-Check 10 BiTorsion 1
05056374001 - 4013288095688

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de