

Zyklop Mini 1



EAN:	4013288178756	Mål:	190x98x36 mm
Delenr.:	05056491001	Vekt:	520 g
Artikkelnr.:	Tool-Check PLUS Imperial	Opprinnelsesland:	CZ
		Tolltariffnr.:	82079030

- 1/4" bitsskralle, slitesterke bits, Rapidaptor-holder, adapter og 1/4" piper
- Ideell for trange skrusituasjoner
- Slitesterke bits for universell bruk
- Med Wera Adapter 870/1 kan du også bruke 1/4" piper
- Med Take it easy verktøyidentifikasjon: Fargekoding i henhold til størrelse

Verktøykombinasjon bestående av skralle, bits, piper og en håndholder som tar minimal plass. Perfekt som en universell følgesvenn for en rekke skruoperasjoner. Høykvalitets bitshåndholder med Kraftform Plus-håndtak for komfortabelt ergonomisk arbeid, slik at blemmer og trøler unngås. Harde grepssoner for høy arbeidshastighet, myke grepssoner for høy momentoverføring. Bitsskralle for hurtig arbeid når plassmangel gjør at det ikke er mulig å skru med maskin eller vanlig håndverktøy. Hurtig veksling fra venstre til høyre og omvendt ved hjelp av vendespaken. Hurtig dreining (med tommelen) over det riflede skrallehodet. Meget enkel betjening, også med bare én hånd. Ergonomisk skrallehode/-spak: Kraftform-geometri med perfekt formede anleggsflater for fingrene. Ettersom bitsen monteres direkte i skrallehodet, oppnås det minimal størrelse på verktøyet, slik at det kan brukes i lave arbeidshøyder. Liten returvinkel på bare 6° for presisjonsarbeid. Robust senkesmidd helstål-design. Moment på mer enn 65 Nm. Bitsholderen Rapidaptor med fritt-dreierende hylse: Kan brukes som forlengelse, for lynraskt skifte av bits uten tilleggsverktøy, selv de minste bitsstørrelsene med bare én hånd. Slitesterke bits til universell bruk. Hånd- og maskinpiper for stort sett alle bruksområder. Med Take it easy verktøyidentifikasjon med fargekoding i henhold til størrelse - for raskt og enkelt valg av riktig verktøy. Gir godt grep selv med olje på hendene. Med rille for kulefeste. For skruer og muttere med utvendig sekskant. Av mattforkrommet krom-vanadium.



SWITCH



FINE TOOTH



FULL STEEL



TAKE IT EASY TOOL FINDER



RAPIDAPTOR TECHNOLOGY



HEX-PLUS



ANTI ROLL-OFF



KRAFTFORM ERGONOMICS



TORSION

Nettlenke

https://products.wera.de/no/ratchets_and_accessories_zyklop_mini_zyklop_mini_1_tool-check_plus_imperial.html

Wera - Tool-Check PLUS Imperial
 05056491001 - 4013288178756

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de

Zyklop Mini 1

Zyklop Mini-skraller



For alle vanskelig tilgjengelige steder.

Zyklop Mini



Den fintannede mekanismen med 60 tenner gir en returvinkel på kun 6° - ideelt for presisjonsarbeid.

Enkel retningsendring



Enkelt bytte mellom venstre/høyre.

Rask skruing



Med Zyklop Mini 1 er det mulig å oppnå høy arbeidshastighet. Det riflede hjulet bidrar til dette, da skruingen går mye raskere fordi bitskrallen ikke trenger å manøvreres med håndtaket før den siste tiltrekkingen av skruen.

Slank utførelse



Den slanke formen gjør den ideell for arbeid på spesielt trange steder.

Take it easy verktøyidentifikasjon



Take it easy verktøyidentifikasjon med fargekoding i henhold til profil og størrelse for raskt og enkelt valg av verktøy. Fargekodingssystem til verktøy for Unbrakoskruer (vinkelskruttrekkere, Zyklop pipebits), utvendige sekskantskruer og muttere (Joker fastnøkler, Zyklop piper og Zyklop pipebits med holdefunksjon) samt TORX® skruer (vinkelnøkler, Zyklop pipebits).

Er et så lite verktøy godt nok?



Zyklop Mini 1 tåler minst 65 Nm. Det er langt mer enn hva som er vanlig for et så lite verktøy.

Bit-Check som hevearm



Selve Bit-Check kan også brukes som hevearm.

Nettlenke

https://products.wera.de/no/ratchets_and_accessories_zyklop_mini_zyklop_mini_1_tool-check_plus_imperial.html

Wera - Tool-Check PLUS Imperial
05056491001 - 4013288178756

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Zyklop Mini 1

Innhold i sett:

, 1/4" x 87 mm



1x 1/4" x 87 mm



813 Bitshåndholder, 1/4" x 78 mm



05051274001

1x 1/4" x 78 mm



889/4/1 K Rapidaptor universalholder, 1/4" x 50 mm



05052502001

1x 1/4" x 50 mm



870/1 Verktøyskaft (tilkoblingsdel), 1/4" x 25 mm



05136000001¹⁾

1x 1/4" x 25 mm

1) Med kule, for manuelt feste av piper



Nettlenke

https://products.wera.de/no/ratchets_and_accessories_zyklop_mini_zyklop_mini_1_tool-check_plus_imperial.html

Wera - Tool-Check PLUS Imperial
05056491001 - 4013288178756

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Zyklop Mini 1

8790 HMA Zyklop-pipe med 1/4" innfestning, 3/16" x 23 mm



05003514001	1x	3/16" x 23 mm
05003516001	1x	1/4" x 23 mm
05003518001	1x	5/16" x 23 mm
05003519001	1x	11/32" x 23 mm
05003520001	1x	3/8" x 23 mm
05003521001	1x	7/16" x 23 mm
05003522001	1x	1/2" x 23 mm

851/1 TZ bits, PH 1 x 25 mm



05056505001	2x	PH 1 x 25 mm
05056510001	3x	PH 2 x 25 mm
05056525001	1x	PH 3 x 25 mm

800/1 TZ bits, 1 x 5.5 x 25 mm



05056225001	1x	1 x 5.5 x 25 mm
-------------	----	-----------------

867/1 TZ TORX® bits, TX 10 x 25 mm



05066305001	1x	TX 10 x 25 mm
05066308001	1x	TX 15 x 25 mm
05066310001	1x	TX 20 x 25 mm
05066312001	1x	TX 25 x 25 mm
05066315001	1x	TX 30 x 25 mm
05066320001	1x	TX 40 x 25 mm

867/1 Z TORX® B0 bits med hull, TX 10 x 25 mm



05066500001	1x	TX 10 x 25 mm
05066505001	1x	TX 15 x 25 mm
05066510001	1x	TX 20 x 25 mm
05066515001	1x	TX 25 x 25 mm
05066525001	1x	TX 30 x 25 mm

840/1 Z bits, 3/32" x 25 mm



05135072001	1x	3/32" x 25 mm
05135073001	1x	1/8" x 25 mm
05135074001	1x	5/32" x 25 mm
05135075001	1x	3/16" x 25 mm
05135076001	1x	1/4" x 25 mm

868/1 V bits for innvendig firkant, # 1 x 25 mm



05340245001	1x	# 1 x 25 mm
05066394001	3x	# 2 x 25 mm
05066396001	1x	# 3 x 25 mm

Utgående artikkel. Etterfølgende artikkel tilgjengelig fra 01.06.2025.

Nettlenke

https://products.wera.de/no/ratchets_and_accessories_zyklop_mini_zyklop_mini_1_tool-check_plus_imperial.html

Wera - Tool-Check PLUS Imperial
05056491001 - 4013288178756

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de