



EAN:	4013288179869	Mål:	69x65x20 mm
Delenr.:	05057420001	Vekt:	105 g
Artikkelnr.:	Bit-Check 12 BiTorsion 1	Opprinnelsesland:	CZ
		Tolltariffnr.:	82079030

- Oppstillbar, flerkomponent Bit-Check
- Rapidaptor-holder for raskt bitsskifte
- BiTorsion-bits for lang levetid
- Slitesterke bits for universell bruk
- Med Take it easy verktøyidentifikasjon: Fargekoding i henhold til profil og størrelsesstempel

Slitesterke bits, for universell bruk. BiTorsion-bits med torsjonssone der kinetisk energi blir avledet ved toppbelastning. Dette øker produktets levetid betraktelig. Lengst mulig levetid med egnet holder. Utstyrt med Rapidaptor-teknologi, som gjør at bitsene kan monteres uten å betjene hylsen. Bitsene tas ut enkelt ved å skyve dem fremover - for lynraskt skifte av bits med bare én hånd. For feste av bits med 1/4" utvendig sekskantdrev i henhold til DIN ISO 1173-C 6,3. For montering på skrumaskin eller bruk i chucken på en elektrisk drill. Bit-Check i flerkomponentmateriale overbeviser med lav vekt og en så kompakt utforming som mulig. Det myke materialet i den nedre delen av holderen sørger for at bitsene holdes forsvarlig på plass, samtidig som de er enkle å ta ut. Profilen og størrelsen på bits finnes enkelt med Weras Take it easy verktøyidentifikasjon og fargekoding samt den lett synlige merkingen.

Nettlenke

https://products.wera.de/no/bits_holders_adaptors_and_sets_bit_sets_bit-checks_bit-safes_bitorsion_bit-check_12_bitorsion_1.html

Wera - Bit-Check 12 BiTorsion 1
05057420001 - 4013288179869

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

På arbeidsplassen



Bit-Checks kan plasseres opprett på arbeidsplassen så verktøyet alltid er lett tilgjengelig.

BiTorsion-bits



Med BiTorsion-sone for å dempe maksbelastninger.

Rapidaptor-holder




Lynraskt bitsskift uten ekstra verktøy. Betjenes med én hånd. Med fritt-dreierende hylse for enkel føring av skrutrekkeren.

Chuck-all




Rapidaptor-hurtigchuckene kan ta ¼"-bits i henhold til DIN ISO 1173-C 6,3 og E 6,3, samt Wera-serien 1 og 4.

Rapid-in og Self-Lock




Bitsen kan trykkes inn i adapteren uten å bevege hylsen. Låsen aktiveres automatisk straks bitsen settes i skruen. Bitsen sitter forsvarlig uten å glippe.

Rapid-out




Ved bytte av bits er det bare å trykke hylsen forover. Fjærmekanismen løfter bitsen av magneten og låser opp verktøyet. Bitsen er da enkel å ta ut. Denne hurtigfunksjonen gjør det enkelt å ta ut selv de minste bits uten bruk av ekstra verktøy.

Enhåndsfunksjon



Alle funksjoner i Rapidaptors hurtigchuck, for eksempel innsetting eller uttak av bits, kan utføres med én hånd. Det er raskere, mer økonomisk og mer ergonomisk. Krever ingen unødige manøvreringer.

Take it easy verktøyidentifikasjon



Med Take it easy Bit-Check har bitsen et bånd med farge (f.eks. rød = stjerne) og størrelsesmerking som gjør det raskt å enkelt å finne riktig bit.

Nettlenke

https://products.wera.de/no/bits_holders_adaptors_and_sets_bit_sets_bit-checks_bit-safes_bitorsion_bit-check_12_bitorsion_1.html

Wera - Bit-Check 12 BiTorsion 1
05057420001 - 4013288179869

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Bit-Check 12 BiTorsion 1, 12-deler

Bit-Checks / Bit-Safes BiTorsion



Innhold i sett:

889/4/1 K Rapidaptor universalholder, 1/4" x 50 mm

05052502001

1x 1/4" x 50 mm



851/1 BTZ bits, PH 1 x 25 mm

05056420001

1x PH 1 x 25 mm

05056422001

2x PH 2 x 25 mm



855/1 BTZ bits, PZ 1 x 25 mm

05056720001

1x PZ 1 x 25 mm

05056722001

2x PZ 2 x 25 mm



867/1 BTZ TORX® bits, TX 10 x 25 mm

05066120001

1x TX 10 x 25 mm

05066122001

1x TX 15 x 25 mm

05066124001

1x TX 20 x 25 mm

05066126001

1x TX 25 x 25 mm

05066128001

1x TX 30 x 25 mm



Nettlenke

https://products.wera.de/no/bits_holders_adaptors_and_sets_bit_sets_bit-checks__bit-safes_bitorsion_bit-check_12_bitorsion_1.html

Wera - Bit-Check 12 BiTorsion 1
05057420001 - 4013288179869

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de