



|                     |                         |                          |              |
|---------------------|-------------------------|--------------------------|--------------|
| <b>EAN:</b>         | 4013288229632           | <b>Mål:</b>              | 145x80x25 mm |
| <b>Delenr.:</b>     | 05057440001             | <b>Vekt:</b>             | 0 g          |
| <b>Artikkelnr.:</b> | Bit-Check 30 Metal 1 SB | <b>Opprinnelsesland:</b> | CZ           |
|                     |                         | <b>Tolltariffnr.:</b>    | 82079030     |

- Hex-Plus gir lengre liv til innvendige sekskantskruer
- Oppstillbare Bit-Checks overbeviser med glimrende funksjonalitet og tar minimalt med plass
- Spesielt beregnet på metallarbeider
- Slitesterke bits for universell bruk
- Universalholder med hylse av rustfritt stål

Robust Bit-Check fra Wera. Bit-Check gir en rask oversikt over det verktøyet man har for hånden. Bits som det ikke er behov for, blir ganske enkelt satt tilbake i sortimentet og går ikke tapt. Enkel transport, f.eks. i skjortelommen. Inkludert universalholder med permanentmagnet for feste av bits med 1/4" utvendig sekskantdrev i henhold til DIN ISO 1173-C 6,3. For feste på skrumaskin eller bruk i chocken på en elektrisk drill. Oppstillbar, flerkomponents Bit-Check for varig sikkert hold for bits.

#### Nettlenke

[https://products.wera.de/no/bits\\_holders\\_adaptors\\_and\\_sets\\_bit\\_sets\\_bit-checks\\_metal\\_bit-check\\_30\\_metal\\_1\\_sb.html](https://products.wera.de/no/bits_holders_adaptors_and_sets_bit_sets_bit-checks_metal_bit-check_30_metal_1_sb.html)

Wera - Bit-Check 30 Metal 1 SB  
05057440001 - 4013288229632

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

## Bit-Checks Metal

### På arbeidsplassen



Bit-Checks kan plasseres opprett på arbeidsplassen så verktøyet alltid er lett tilgjengelig.

### Slitesterke bits



Slitesterke Wera-bits (Z) hindrer for tidlige skader på verktøypissen. Z-bits er vanligvis bits for universell skrutrekking.

### Universalholder med hylse av rustfritt stål



Låseringen og den sterke permanente magneten gir ekstra sikker plassering av bitsen i holderen.

### Nettlenke

[https://products.wera.de/no/bits\\_holders\\_adaptors\\_and\\_sets\\_bit\\_sets\\_bit-checks\\_metal\\_bit-check\\_30\\_metal\\_1\\_sb.html](https://products.wera.de/no/bits_holders_adaptors_and_sets_bit_sets_bit-checks_metal_bit-check_30_metal_1_sb.html)

Wera - Bit-Check 30 Metal 1 SB  
05057440001 - 4013288229632

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

## Bit-Check 30 Metal 1 SB, 30-deler

### Bit-Checks Metal



#### Innhold i sett:

##### 899/4/1 Universalholder, 1/4" x 50 mm



05053457001

1x 1/4" x 50 mm



##### 851/1 Z bits, PH 1 x 25 mm



05072070001

3x PH 1 x 25 mm

05072072001

3x PH 2 x 25 mm

05072074001

2x PH 3 x 25 mm



##### 855/1 Z bits, PZ 1 x 25 mm



05072080001

3x PZ 1 x 25 mm

05072082001

3x PZ 2 x 25 mm

05072084001

3x PZ 3 x 25 mm



##### 867/1 TORX® bits, TX 10 x 25 mm



05066485001

1x TX 10 x 25 mm

05066486001

1x TX 15 x 25 mm

05066487001

1x TX 20 x 25 mm

05066488001

1x TX 25 x 25 mm

05066490001

1x TX 30 x 25 mm

05066491001

1x TX 40 x 25 mm



##### 800/1 Z bits, 0.6 x 4.5 x 25 mm



05072055001

1x 0.6 x 4.5 x 25 mm

05072059001

1x 1 x 5.5 x 25 mm

05072061001

1x 1.2 x 6.5 x 25 mm



##### 840/1 Z bits, 4 x 25 mm



05056320001

1x 4 x 25 mm

05056325001

1x 5 x 25 mm

05056330001

1x 6 x 25 mm



#### Nettlenke

[https://products.wera.de/no/bits\\_holders\\_adaptors\\_and\\_sets\\_bit\\_sets\\_bit-checks\\_metal\\_bit-check\\_30\\_metal\\_1\\_sb.html](https://products.wera.de/no/bits_holders_adaptors_and_sets_bit_sets_bit-checks_metal_bit-check_30_metal_1_sb.html)

Wera - Bit-Check 30 Metal 1 SB  
05057440001 - 4013288229632

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)