



<b>EAN:</b>	4013288214584	<b>Mål:</b>	115x100x62 mm
<b>Delenr.:</b>	05057472001	<b>Vekt:</b>	212 g
<b>Artikkelnr.:</b>	Kraftform Kompakt Stubby ESD 1	<b>Opprinnelsesland:</b>	CZ
		<b>Tolltariffnr.:</b>	82079030

- Håndtak/system for utskiftbare klinger for lynrask utskifting av aktuell klinge
- Stubby ESD bits-håndholder: Kort og kompakt form for arbeid i trange omgivelser
- ESD-bits-håndholder for elektrostatisk sikkert arbeid, magnetisk
- Ergonomisk to-komponent Kraftform håndtak for presisjonsarbeid
- 851/1 J: Bits optimalisert for asiatiske PH-skruer

Håndtak/system for utskiftbare klinger for lynrask utskifting av ønsket klinge. Spesielt liten ESD bits-håndholder med kort klinge for elektrostatisk sikkert arbeid selv i vanskelig tilgjengelige områder. Egnert for å holde på bits med 1/4" utvendig sekskantdrev i henhold til DIN ISO 1173-C 6,3 og Wera tilkoblingsserie 1. Med sterk permanent magnet som også holder store og tunge skruer. Kraftform håndtaket har en 2-komponent-utførelse med en praktisk kombinasjon av harde og myke soner som gjør det mulig både å ta i skikkelig og å arbeide med stor presisjon. Høykvalitetsbits for universell bruk. Kompakt tekstilfuttal med høy robusthet, lav vekt og lite volum. Egnert for tilkobling til Wera 2go-systemet.

#### Nettlenke

Wera - Kraftform Kompakt Stubby ESD 1  
05057472001 - 4013288214584

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

## Wera ESD verktøy



Motstandskravene for ESD-skruverktøy er hentet fra NEK IEC 61340-5-1. Denne standarden omfatter blant annet et håndtak av et definert elektrisk ledende materiale. Wera-produktene i ESD-serien oppfyller denne standarden og de enda strengere bestemmelsene til enkelte teknologiselskaper.

## Vern mot elektrostatisk energi



Den elektriske overflatemotstanden til materialet i Wera ESD er på  $\leq 10^9$  ohm. Dette gir deler sikkert vern mot elektrostatisk energi og følgeskader.

## Rullestopp



Den sekskantede formen hindrer at skrutrekkeren ruller i vei og blir borte.

## Håndgripelig ergonomi



Kraftforms to-komponenthåndtak gir mulighet for høy kraftoverføring med sine sklifaste mykere grepsområder og høy arbeidshastighet med de harde grepsområdene som gir et raskt grep.

## Kompakt form



Håndtaket med det kompakte grepet og den korte klingens gjør Kraftform Stubbies spesielt egnet for arbeid der det skal skrus i trange omgivelser.

## Slitesterke bits



Slitesterke Wera-bits (Z) hindrer for tidlige skader på verktøypissens. Z-bits er vanligvis bits for universell skrutrekking.

## Nettlenke

Wera - Kraftform Kompakt Stubby ESD 1  
05057472001 - 4013288214584

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

Innhold i sett:

811/1 ESD Stubby bits-håndholder, magnetisk, 1/4" x 54 mm

05008881001 1x 1/4" x 54 mm



851/1 Z bits, PH 0 x 25 mm



05056500001 1x PH 0 x 25 mm  
 05072070001 1x PH 1 x 25 mm  
 05072072001 1x PH 2 x 25 mm



851/1 J bits, PH 00 x 25 x 2 mm

05135040001<sup>1)</sup> 1x PH 00 x 25 x 2 mm

1) Størrelse 00 modifisert i henhold til JCI 00 (japansk bransjestandard for kameraer)



800/1 Z bits, 0.5 x 3 x 25 mm



05056200001 1x 0.5 x 3 x 25 mm  
 05072055001 1x 0.6 x 4.5 x 25 mm  
 05072059001 1x 1 x 5.5 x 25 mm  
 05072061001 1x 1.2 x 6.5 x 25 mm  
 05072063001 1x 1.2 x 8 x 25 mm



Nettlenke