


827 T i Kraftform Turbo Håndholder, 9 x 125 mm

Kraftform Kompakt Turbo



EAN:	4013288214607	Mål:	150x60x46 mm
Delenr.:	05057481001	Vekt:	195 g
Artikkelnr.:	827 T i Kraftform Turbo	Opprinnelsesland:	CZ
		Tolltariffnr.:	82054000

- 4-doblet skruhastighet takket være turbofunksjon (rent mekanisk - uten batteri)
- Aktivering og deaktivering av turbofunksjonen ved ganske enkelt å trykke på en knapp
- Turbofunksjon spesielt for lettgående skrueforbindelser
- I forbindelse med skrueforbindelser med kontinuerlig økende moment kan den brukes uten turbofunksjon som en normal skrutrekker
- Robust, vedlikeholdsfritt gir av stål

Mange brukere ønsker å kunne skru hurtigere uten å måtte inngå kompromisser. Med en skrutrekker som er presis og som har kraft for den siste tiltrekningen, og dessuten er mye hurtigere enn en vanlig skrutrekker. Løsningen er et planetgir som kan kobles inn; det er integrert i håndtaket på skrutrekkeren og firedobler arbeidstempoet på en rent mekanisk måte for lettgående skrueforbindelser. Den ene hånden holder fast den fremre delen av håndtaket, den andre hånden dreier den bakre delen av håndtaket. Turbofunksjonen kan slås på eller av med et knappetrykk. For å trekke til eller løsne en skrue med høyt moment eller til finjustering anbefales det at turbofunksjonen er koblet ut. Den robuste utførelsen i stål er vedlikeholdsfri og har et maksimalt moment på 14 Nm når turbofunksjonen er deaktivert. I VDE-versjonen sørger Kraftform Turbo håndholder 827 T i med de individuelt testede, utskiftbare Wera VDE-klingene for raskt og sikkert arbeid, selv under spenning.

Nettlenke


https://products.wera.de/no/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_turbo_827_t_i_kraftform_turbo.html

Wera - 827 T i Kraftform Turbo
05057481001 - 4013288214607

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kraftform Kompakt Turbo

Raskere å skru




Konstruksjonen av Kraftform Turbo gir mulighet for en rent mekanisk firedobling av hastigheten ved manuell skruing, særlig i forbindelse med lettgående skrueforbindelser, og det uten strøm!

Robust, vedlikeholdsfritt gir av stål



Den robuste utførelsen av stål er vedlikeholdsfri og sikrer en lang levetid for produktet.

Håndtak / utskiftbart klingsystem



Med sin 9 mm holder egner Kraftform Turbo seg for alle Wera Kraftform Kompakt VDE utskiftbare klinger. Systemet med holderen og utskiftbare klinger står for fleksibelt arbeid med mange skrueprofiler.

Kraftform



Grunntanken bak prototypen til Kraftform håndtaket - at hånden skal diktere formen på håndtaket - har så langt vist seg å være korrekt. I samarbeid med det internasjonalt anerkjente Fraunhofer IAO-instituttet utviklet Wera allerede på 1960-tallet et skrutrekkerhåndtak som var tilpasset formen på menneskehånden. Etter en lang utviklingsfase ble Wera Kraftform håndtaket lansert på markedet i 1968. Opp gjennom årene har produktet blitt optimert ved hjelp av ny teknologi, men formen er blitt beholdt. Menneskehånden har tross alt ikke endret seg siden den gang.

Med og uten turbo



Turbofunksjonen er lett å aktivere ved behov bare ved å trykke på en knapp. For å trekke til eller løsne en skrue med høyt moment eller til finjustering anbefales det at turbofunksjonen er koblet ut.

Nettlenke

https://products.wera.de/no/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_turbo_827_t_i_kraftform_turbo.html

Wera - 827 T i Kraftform Turbo
05057481001 - 4013288214607

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Flere varianter av denne produktfamilien:



mm



mm

05057481001

9

125

Nettlenke

https://products.wera.de/no/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_turbo_827_t_i_kraftform_turbo.html

Wera - 827 T i Kraftform Turbo
05057481001 - 4013288214607

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de