

Kraftform Kompakt Turbo



EAN:	4013288214621	Mål:	195x133x75 mm
Delenr.:	05057483001	Vekt:	751 g
Artikkelnr.:	Kraftform Kompakt Turbo Imperial 1	Opprinnelsesland:	CZ
		Tolltariffnr.:	82079030

- 4-doblet skruhastighet takket være turbofunksjon (rent mekanisk - uten batteri)
- Aktivering og deaktivering av turbofunksjonen ved ganske enkelt å trykke på en knapp
- Turbofunksjon spesielt for lettgående skrueforbindelser
- Til for eksempel treskruing med kontinuerlig økende moment kan den brukes uten turbofunksjon som en normal skrutrekker
- Robust, vedlikeholdsfritt gir av stål

Mange brukere ønsker å kunne skru hurtigere uten å måtte inngå kompromisser. Med en skrutrekker som er presis og som har kraft for den siste tiltrekningen, og dessuten er mye hurtigere enn en vanlig skrutrekker. Løsningen er et planetgir som kan kobles inn; det er integrert i håndtaket på skrutrekkeren og firedobler arbeidstempoet på en rent mekanisk måte for lettgående skrueforbindelser. Den ene hånden holder fast den fremre delen av håndtaket, den andre hånden dreier den bakre delen av håndtaket. Turbofunksjonen kan slås på eller av med et knappetrykk. For å trekke til eller løsne en skrue med høyt moment, for eksempel for skrueforbindelser i tre eller til finjustering anbefales det at turbofunksjonen er koblet ut. Den robuste utførelsen i stål er vedlikeholdsfri og har et maksimalt moment på 14 Nm når turbofunksjonen er deaktivert. Takket være Rapidaptor-bitsholderen kan Kraftform Turbo brukes med alle vanlige 1/4" sekskantbits for et bredt spekter av skrueprofiler. Med Rapidaptor-funksjonen kan bitsene settes inn direkte, og det er enkelt å ta dem ut ved å skyve hylsen fremover.



Nettlenke

https://products.wera.de/no/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_turbo_kraftform_kompakt_turbo_imperial_1.html

Wera - Kraftform Kompakt Turbo Imperial 1
05057483001 - 4013288214621

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Raskere å skru



Konstruksjonen av Kraftform Turbo gir mulighet for en rent mekanisk firedobling av hastigheten ved manuell skruing, særlig i forbindelse med lettgående skrueforbindelser, og det uten strøm!

Med og uten turbo



Turbofunksjonen er lett å aktivere ved behov bare ved å trykke på en knapp. For å trekke til eller løsne en skrue med høyt moment, for eksempel for skrueforbindelser i tre eller til finjustering anbefales det at turbofunksjonen er koblet ut.

Robust, vedlikeholdsfritt gir av stål




Den robuste utførelsen av stål er vedlikeholdsfri og sikrer en lang levetid for produktet.

Håndtak / utskiftbart klingsesystem




Takket være Rapidaptor-bitsholderen kan Kraftform Turbo brukes med alle vanlig forekommende 1/4"-bits.

Rapid-in og Self-Lock



Bitsen kan trykkes inn i adapteren uten å bevege hylsen. Låsen aktiveres automatisk straks bitsen settes i skruen. Bitsen sitter forsvarlig uten å glippe.

Rapid-out



Ved bytte av bits er det bare å trykke hylsen forover. Fjærmekanismen løfter bitsen av magneten og låser opp verktøyet. Bitsen er da enkel å ta ut. Denne hurtigfunksjonen gjør det enkelt å ta ut selv de minste bits uten bruk av ekstra verktøy.

Chuck-all



Rapidaptor-hurtigchuckene kan ta 1/4"-bits i henhold til DIN ISO 1173-C 6,3 og E 6,3, samt Wera-serien 1 og 4.

Nettlenke

https://products.wera.de/no/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_turbo_kraftform_kompakt_turbo_imperial_1.html


Wera - Kraftform Kompakt Turbo Imperial 1
05057483001 - 4013288214621

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de



Kraftform Kompakt Turbo

Innhold i sett:

826 T Kraftform Turbo Bits-håndholder med Rapidaptor hurtigchuck, 1/4" x 146 mm



	05057480001	1x	1/4" x 146 mm
---	-------------	----	---------------

851/4 Z bits, PH 1 x 89 mm



	05059760001	1x	PH 1 x 89 mm
	05059775001	1x	PH 2 x 89 mm
	05059795001 ¹⁾	1x	PH 3 x 89 mm

1) Sekskantklinge


867/4 Z TORX® bits, TX 10 x 89 mm

	05060186001	1x	TX 10 x 89 mm
	05060187001	1x	TX 15 x 89 mm
	05060188001	1x	TX 20 x 89 mm
	05060189001	1x	TX 25 x 89 mm
	05060191001	1x	TX 30 x 89 mm



840/4 Z bits, 3/32" x 89 mm

	05059661001	1x	3/32" x 89 mm
	05059663001	1x	1/8" x 89 mm
	05059665001	1x	5/32" x 89 mm
	05059666001	1x	3/16" x 89 mm

868/4 bits for innvendig firkant, # 1 x 89 mm

	05134800001	1x	# 1 x 89 mm
	05134801001	1x	# 2 x 89 mm
	05134802001	1x	# 3 x 89 mm

800/4 Z bits, 1 x 5.5 x 89 mm

	05059488001	1x	1 x 5.5 x 89 mm
	05059480001	1x	0.8 x 4 x 89 mm
	05059490001	1x	1.2 x 6.5 x 89 mm

Krok og borrelåstape 120, 120 x 50 mm

		1x	120 x 50 mm
---	--	----	-------------

Nettlenke

https://products.wera.de/no/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_turbo_kraftform_kompakt_turbo_imperial_1.html

Wera - Kraftform Kompakt Turbo Imperial 1
05057483001 - 4013288214621

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de